

CR 15 # 77 -59 Puerta 1 LC 1-28



CEL 311 2370979  
TEL 611 30 40

WWW.ASECURITY.COM.CO

## LISTA DE PRECIOS AS SECURITY SAS - HIKVISION - DISTRIBUIDORES

| IMAGEN                                            | CANT | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VR UNIT \$ | VR UNIT \$ |
|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>CABLE UTP HIKVISION 100% COBRE CERTIFICADO</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|                                                   | 1    | <b>DS-1LN5E-E/E-Plug / Bobina de Cable UTP 305 mts / Cat 5E /</b> Aplicaciones: Video vigilancia (Analogo, HD-TVI, IP Megapixel) Redes Voz/Datos/Video. <b>Conductor 100% Cobre. Color:Gris Calibre:25</b> Temperatura de operación: -20°C a 70°C. / Estándares y certificaciones: ANSI/TIA-568-C.2 / <b>Uso interior.</b>                                                                          | \$ 462.000 | \$ 462.000 |
|                                                   | 1    | <b>DS-1LN5EO-UU/E-Plug - Bobina de Cable UTP / Cat 5e / 24 AWG / 305 mts / Uso Exterior / 100% Cobre - Conductor 100% Cobre. Color: Negro</b> Aplicación: Interior / Exterior Blindaje : No. Temperatura de operación: -20°C a 60°C. Estándares y certificaciones: ANSI/TIA-568-C.2                                                                                                                 | \$ 540.000 | \$ 540.000 |
|                                                   | 1    | <b>DS-1LN6-UE-W-Plug / Bobina de Cable de 305 m (1000 ft) Cat 6 / 100% Cobre / Color Blanco / Uso en Interior / PVC / Conductor: Cobre Sólido 99.95%. Sin blindaje. Calibre: 24 AWG.</b> Uso en Interior / Estándares y certificaciones: ANSI/TIA-568-C.2. ISO/IEC11801. UL444 / Características principales: CCTV IP Megapixel / Instalaciones de video análogo / Redes locales de alta velocidad. | \$ 670.000 | \$ 670.000 |
| <br>Color Gris                                    | 1    | <b>DS-1LN6U-G / Bobina de cable UTP 305 m., Cat6 (23 AWG),</b> Color Gris, PVC (CM), <b>uso en Interior, 100% Cobre</b> , Para aplicaciones de CCTV y Redes de datos / Aprobaciones: UL, CM, ANSI/TIA, ISO/IEC11801, YD/T1019, PVC. / Cable de par trenzado (4 pares)                                                                                                                               | \$ 671.000 | \$ 671.000 |
|                                                   | 1    | <b>DS-1LN6OUTPE-Plug / Bobina de Cable UTP 305 Mts / Cat 6 (24 AWG) / Color Negro / PE (Polietileno) / Uso en Exterior / 100% Cobre /</b> Aplicaciones de CCTV y Redes de Datos / <b>Para instalaciones en "Exterior"</b> de casas,oficinas, edificios, etc.. / Aprobaciones: ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568.2-D, RoHS 2.0.                                                                             | \$ 637.000 | \$ 637.000 |
|                                                   | 1    | <b>DS-1LN6OUSPE / Bobina de Cable UTP 305 Mts / Cat 6 (23 AWG) / Color Negro / PE (Polietileno) / Uso en Exterior / 100% Cobre /</b> Aplicaciones de CCTV y Redes de Datos / Para instalaciones en <b>"Exterior"</b> de casas,oficinas, edificios, etc.. / Aprobaciones: ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568.2-D, RoHS 2.0.                                                                                  | \$ 726.000 | \$ 726.000 |
|                                                   | 1    | <b>DS-1LN6APSL3 / Cat6A U/FTP cable 305 metros /</b> Rendimiento eléctrico estable, compatible con ANSI/TIA-568.2-D, IEC61156, ISO/IEC11801 / Cumple con RoHS 2.0. / <b>Escenario de uso Interior /</b> Diámetro del conductor 0,560 ± 0,005 mm <b>23 AWG / Material de la funda LSZH /</b> Color de la funda Azul                                                                                  | \$ 857.000 | \$ 857.000 |
|                                                   | 1    | <b>DS-1NP6UECO / Cable de Parcheo (Patch Cord) / UTP / Cat. 6 (24 AWG) / 1 Metro / Color Azul /</b> Ideal para PoE+ / Interior                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 7.000   | \$ 7.000   |

HIKVISION

CABLE  
100%  
COBRE

HIKVISION

CABLE  
100%  
COBRE

HIKVISION

CABLE  
100%  
COBRE

HIKVISION

CABLE  
100%  
COBRE

HIKVISION

CABLE  
100%  
COBRE

HIKVISION

CABLE  
100%  
COBRE

HIKVISION

CABLE  
100%  
COBRE

HIKVISION

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------|
|    | 1 | DS-1NP6UEC0 / Cable de Parcheo (Patch Cord) / UTP / Cat. 6 (24 AWG) / 2 Metros / Color Azul / Ideal para PoE+ / Interior                                                                                                                                                                                                                          | \$ 10.000  | \$ 10.000  | HIKVISION                               |
|    | 1 | DS-1NP6UEC0 / Cable de Parcheo (Patch Cord) / Cable UTP Cat 6 100% cobre / Cat. 6 (Calibre: 24 AWG) / Tamaño del cable: 10 Metros / Color Gris / Ideal para PoE+ / Interior                                                                                                                                                                       | \$ 36.000  | \$ 36.000  | HIKVISION                               |
|    | 1 | DS-1M5EUA-15U / Bote con 100 Piezas de Plug Modular RJ45 / Cat 5e / Chapado en Oro a 30 Micras / Sin Blindaje / Facil Instalación / Uso Interior / Soporta Norma TIA-568B / Cumple con RoHS 2.0                                                                                                                                                   | \$ 23.000  | \$ 23.000  | HIKVISION                               |
|    | 1 | DS-1M6UA-15U / Bote con 100 Piezas de Plug Modular RJ45 / Cat 6 / Chapado en Oro a 30 Micras / Sin Blindaje / Facil Instalación / Uso Interior / Soporta Norma TIA-568B / Cumple con RoHS 2.0                                                                                                                                                     | \$ 42.000  | \$ 42.000  | HIKVISION                               |
|    | 1 | DS-1FPA2-A / Placa de Pared (Face Plate) / 2 Puertos / Color Blanco / Caja con 20 Piezas / ABS / Se utiliza en edificios industriales, comerciales y residenciales / Adecuado para instalar componentes para aplicaciones de conexión de voz y datos / Índice de inflamabilidad: UL 94 V-0 / Dimensiones: 114 mm x 70 mm x 10 mm                  | \$ 85.000  | \$ 85.000  | HIKVISION                               |
|  | 1 | DS-1FPA1-A / Placa de Pared (Face Plate) / 1 Puerto / Color Blanco / Caja con 20 Piezas / ABS / Se utiliza en edificios industriales, comerciales y residenciales / Adecuado para instalar componentes para aplicaciones de conexión de voz y datos / Índice de inflamabilidad: UL 94 V-0 / Dimensiones: 114 mm x 70 mm x 10 mm                   | \$ 72.000  | \$ 72.000  | HIKVISION                               |
|  | 1 | DS-1CP6U24-1U / Patch Panel Sin Blindaje / Cat 6 / 24 Puertos / 1 Unidad De Rack / Tipo de terminación IDC / CUMPLE ANSI/TIA-568.2-D / CUERPO METÁLICO UL94V-0 / SOPORTA CABLES 22-24 AWG                                                                                                                                                         | \$ 141.000 | \$ 141.000 | HIKVISION                               |
|  | 1 | DS-1CM1U24 / Organizador Horizontal / 1 Unidad De Rack / 24 Ranuras / 19 Pulgadas / RoHS 2.0. / Acero laminado en frío / Adecuado para estructuras de cableado industriales, comerciales y domésticas.                                                                                                                                            | \$ 30.000  | \$ 30.000  | HIKVISION                               |
| ALARMA HIKVISION AX PRO                                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                                         |
|  | 1 | DS-PWA48-Kit-WB /(AX PRO) Kit de Panel de Alarma Inalámbrico de Hikvision / Soporta 48 Zonas / Wi-Fi y Ethernet / Incluye Batería de respaldo / Compatible con los Accesorios AX PRO / El kit incluye: 1 Concentrador o Hub: DS-PWA48-E-WB / 1 Sensor PIR: DS-PDP15P-EG2-WB / 1 Contacto magnético: DS-PDMC-EG2-WB / 1 Control remoto: DS-PKF1-WB | \$ 692.000 | \$ 692.000 | AX PRO<br>HIKVISION<br>Intrusion Series |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 | <b>DS-PWA48-KIT-WB(LA) Kit de Panel de Alarma Inalámbrico de Hikvision / Soporta 48 Zonas / Wi-Fi y Ethernet / Incluye Batería de respaldo / Compatible con los Accesorios AX PRO / El kit incluye: 1 Concentrador o Hub: DS-PWA48-E-WB / 1 Sensor PIR: DS-PDP15P-EG2-WB / 1 Contacto magnético: DS-PDMC-EG2-WB / 1 Control remoto: DS-PKF1-WB - Soporta: 3/4 G y TCP / IP</b>       | \$ 909.000   | \$ 909.000   |    |
|    | 1 | <b>DS-PWA96-KIT-WB / (AX PRO) Kit de Panel de Alarma Inalámbrico de Hikvision / Soporta 96 Zonas / Wi-Fi y Ethernet / Incluye Batería de respaldo / Compatible con los Accesorios AX PRO / El kit incluye: 1 Concentrador o Hub: DS-PWA96-M-W / 1 Sensor PIR: DS-PDP15P-EG2-WB / 1 Contacto magnético: DS-PDMC-EG2-WB / 1 Control remoto: DS-PKF1-WB / Soporta: 3/4 G y TCP / IP</b> | \$ 1.030.000 | \$ 1.030.000 |    |
|    | 1 | <b>DS-PDP15P-EG2-WB / (AX PRO) Detector PIR Inalámbrico Interior serie AXPRO/ Inmunidad a Mascotas / Rango de Detección de 15 mts / Angulo de 85.9° de Cobertura / Voltaje de Operación: 1 x CR123A (Incluida) / Dimensiones: 65.5 x 103 x 48.5 mm.</b>                                                                                                                              | \$ 152.200   | \$ 152.200   |    |
|    | 1 | <b>DS-PDMC-EG2-WB / (AX PRO) Contacto Magnético Inalámbrico Slim / Comunicación de dos vías. Contiene un led indicador. Alimentación: 1 x CR2450 / Dimensiones: Sensor: 29 x 69 x 10 mm Magnetic Stick: 14 x 69 x 10 mm</b>                                                                                                                                                          | \$ 70.300    | \$ 70.300    |    |
|   | 1 | <b>DS-PDMC-EG2-WB / (AX PRO) Contacto Magnético Inalámbrico + 2 ZONAS PARA AGREGAR SENSORES CABLEADOS / 3 en 1 / Soporta 2 Zonas Cableadas / Tamper: soportado en carcasa frontal y tapa trasera / Alimentación: Batería de 3V / 1 x CR123A (Incluida)</b>                                                                                                                           | \$ 95.000    | \$ 95.000    |    |
|  | 1 | <b>DS-PS1-I-WB / (AX PRO) Sirena Inalámbrica Interior / Buzzer 110 db. / Los datos inalámbricos están protegidos por el cifrado AES-128 / Alimentación: Baterías de 3V / 3 x CR123A / Dimensiones: 88 x 88 x 32 mm</b>                                                                                                                                                               | \$ 182.000   | \$ 182.000   |  |
|  | 1 | <b>DS-PS1-E-WB / (AX PRO) Sirena Inalámbrica con Estrobo para Exterior / Buzzer 110 db. Indicador LED color ROJO / Voltaje de Operación: Baterías de 3 V / 4 x CR123A (Incluidas) y Fuente de 12Vcc Peso: 16 gramos. Dimensiones: 35.2 x 63.2 x 11.3 mm. / Se recomienda usar fuente permanente y las baterías solo para emergencia.</b>                                             | \$ 322.000   | \$ 322.000   |  |
|  | 1 | <b>DS-PKF1-WB / (AX PRO) Control Remoto para Panel de Alarma Hikvision / Tecnología inalámbrica bidireccional. Permite realizar operaciones de armado, desarmado. Voltaje de Operación: 1 x CR2032 (Incluida). Peso: 16 gramos. Dimensiones: 35.2 x 63.2 x 11.3 mm.</b>                                                                                                              | \$ 89.000    | \$ 89.000    |  |
|  | 1 | <b>DS-PDCL12-EG2-WB / (AX PRO) Sensor PIR de Movimiento con Cobertura de 360° Inalámbrico / Uso en Interior / Altura recomendada de instalación 2.4 -4 metros / Rango de detección: 12 m / 360 ° / SEC (Smart Environmental Control): procesamiento avanzado de señales digitales y óptica 3D / Fuente de alimentación: 3 V / Batería 1 x CRA123A / Método de montaje: techo.</b>    | \$ 112.000   | \$ 112.000   |  |
|  | 1 | <b>DS-PDSMK-S-WB / (AX PRO) Detector de Humo Fotoeléctrico Inalámbrico para Panel de Alarma Hikvision / Interior / Soporta Funcionalidad Autónoma / Alimentación: Batería de 3V / 1 x CR17450 (Batería incluida / Tiempo de vida 10 años)</b>                                                                                                                                        | \$ 199.000   | \$ 199.000   |  |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 | <b>DS-PK1-E-WB / (AX PRO) Teclado Inalámbrico para Panel de Alarma AXPRO</b> / Tecnología inalámbrica bidireccional. Permite realizar operaciones de armado, desarmado, limpiar alarma, etc. Panel con touch screen para la manipulación. / Voltaje de Operación: 4 baterías AA (No incluidas). Dimensiones: 140 x 86 x 22 mm.                                        | \$ 240.000 | \$ 240.000 |    |
|    | 1 | <b>DS-PDBG8-EG2-WB / Wireless Glass Break Detector</b> / DETECTOR INALAMBRICO DE RUPTURA DE CRISTALES RANGO 8M 433MHz AES-128 2nda generacion                                                                                                                                                                                                                         | \$ 141.000 | \$ 141.000 |    |
|    | 1 | <b>DS-PDEB1-EG2-WB / (AX PRO) Botón de Pánico Inalámbrico para Panel de Alarma HIKVISION</b> / Botón de pánico simple Interior / Voltaje de Operación: 1 x CR2450 (Incluida). Dimensiones: 63.8 x 63.8 x 17.9 mm.                                                                                                                                                     | \$ 66.000  | \$ 66.000  |    |
|    | 1 | <b>DS-PDEBP1-EG2-WB / (AX PRO) Botón de Pánico Inalámbrico Portátil</b> / IP54 / Indicador LED / Alimentación: Batería de 3V / 1 x CR2035 (Incluida)                                                                                                                                                                                                                  | \$ 75.000  | \$ 75.000  |    |
|    | 1 | <b>DS-PR1-WB / (AX PRO) Repetidor de Señal Hikvision</b> / Comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz estable y segura. / Hasta 35 horas de respaldo de batería después de la pérdida energía principal / Encuentra y conecta detectores automáticamente, emparejamiento automático inteligente / Tamper antisabotaje.                                         | \$ 371.000 | \$ 371.000 |    |
|  | 1 | <b>DS-PDTPH-E-WB / (AX PRO) Detector de Temperatura y Detector de Humedad Inalámbrico</b> / 2.7" de Tamaño / Uso en Interior / Rango de Detección desde -35°C hasta 99°C / Comunicación inalámbrica con el panel de alarma / Temperatura de detección: -10°C a 55°C (Sin cable conectado) -35°C a 99°C (Con cable conectado) - Alimentación: Baterías de 3V / 2 x AAA | \$ 196.000 | \$ 196.000 |  |
|  | 1 | <b>DS-PDWL-E-WB / (AX PRO) Detector de Fugas de Agua Inalámbrico</b> / Sensor Interno y Externo por medio de Cable / Comunicación inalámbrica con el panel de alarma / Los datos inalámbricos están protegidos por el cifrado AES-128 / Tamper antisabotaje / Voltaje de Operación: Batería de 3V / 1 x CR2450 (Incluida)                                             | \$ 157.000 | \$ 157.000 |  |
|  | 1 | <b>DS-PM1-O1H-WB / (AX PRO) Interruptor Inalámbrico</b> / 1 Salida de Relevador de 100 a 240 VCA (Max. 13A) / 1 Salida de relevador: NO/NC (100 to 240 VAC / Max. 13 A /                                                                                                                                                                                              | \$ 133.000 | \$ 133.000 |  |
|  | 1 | <b>DS-PM1-O1L-WB / (AX PRO) Relevador Inalámbrico</b> / 1 Entrada de Alarma 24/7 / 1 Salida de Relevador 0 a 36 Vcc (Max. 5 A) / Comunicación inalámbrica bidireccional de 433 MHz / Cifrado AES-128 / ideal para dispositivos de bajo voltaje como sirenas, cerraduras, estrobos, etc.                                                                               | \$ 116.000 | \$ 116.000 |  |
|  | 1 | <b>DS-PDC10AM-EG2-WB / (AX PRO) Detector PIR Inalámbrico Slim</b> / Tipo Cortina / Exterior IP65 / Rango de Detección de 10 mts / Angulo de 5° Cobertura / Voltaje de Operación: Batería de 3V / 2 x CR123A (Incluida)                                                                                                                                                | \$ 160.000 | \$ 160.000 |  |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 | <b>DS-PDP18-HM-WB / (AX PRO) Detector PIR Dual-Tech Exterior IP65 / Rango de Detección 18 mts de Profundidad Colocado a 2.7 mts de Altura / Ángulo de Cobertura de 90° / Inmunidad a Mascotas 24 Kg / No Compatible con el Panel DS-PHA64-LP / Voltaje de Operación: Baterías de 3V / 2 x CR123A (Incluida)</b>                                                | \$ 391.000  | \$ 391.000  |    |
|    | 1 | <b>DS-PDMCX-E-WB / (AX PRO) Contacto Magnético Inalámbrico para Exterior Protección IP66 / No compatible con el panel DS-PHA64-LP / Alimentación: Batería 3V / 1 x CR123A (Incluida)</b>                                                                                                                                                                       | \$ 130.000  | \$ 130.000  |    |
|    | 1 | <b>DS-PDPC12PF-EG2-WB / (AX PRO) CÁMARA Inalámbrica + PIR / 7 Años de Batería / Inmunidad contra mascotas: 30Kg / Rango de Detección de 12 mts / Angulo de 85.9° de Cobertura / Resolución máxima de la cámara: 640 x 480 / Voltaje de Operación: Baterías de 3V / 3 x CR123A (Incluida)</b>                                                                   | \$ 413.000  | \$ 413.000  |    |
|    | 1 | <b>DS-PHA48-EP(B) / Panel de Alarma AX Hybrid Pro de 48 zonas / 8 Zonas Cableadas Directas al Panel / 40 Zonas Expandibles: Inalámbricas o Cableadas / Conexión TCP/IP / Soporta módulo 3G/4G (opcional) / Hik-connect213</b>                                                                                                                                  | \$ 367.000  | \$ 367.000  |    |
|    | 1 | <b>DS-PHA64-LP / Panel de Alarma AX HYBRID PRO / 8 Zonas Cableadas Directas al Panel / Expandible hasta 56 zonas inalámbricas o cableadas agregando expansores / Soporta Integración de Batería de Respaldo / 32 Particiones (Áreas) / Soporta 1 sirena cableada directa al panel (soporta maximo 12vcc 1Amp) / Alimentación 110-240 VCA (Incluye cable) /</b> | EN TRANSITO | EN TRANSITO |    |
|  | 1 | <b>DS-PK1-LRT-HWB / (AX HYBRID PRO) Teclado Compatible con el Panel Hybrid Pro Hikvision DS-PHA64-LP y DS-PHA64-LP(B) / Pantalla LCD / 2 zonas cableadas / 1 salida de alarma / 64 Llaveros</b>                                                                                                                                                                | \$ 363.000  | \$ 363.000  |  |
|  | 1 | <b>DS-PM1-I802-H / (AX HYBRID PRO) Expansor de 8 Zonas Cableadas / Conexión RS-485 hacia el Panel con Salida para Conexión en Cascada / Permite Agregar Sensores Cableados / Soporta 2 Salidas de Alarma</b>                                                                                                                                                   | \$ 148.000  | \$ 148.000  |  |
|  | 1 | <b>DS-PM1-RT-HWB / (AX HYBRID PRO) Expansor de 32 Zonas Inalámbricas Tri-X / Conexión Speed-X Bus Hacia el Panel / Permite Agregar Sensores AX PRO</b>                                                                                                                                                                                                         | \$ 218.000  | \$ 218.000  |  |
|  | 1 | <b>DS-PM2-S(AU) / (AX HYBRID PRO) Comunicador 3G/4G / Micro SIM / Compatible con el Panel DS-PHA64-LP y DS-PHA64-LP(B)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 384.000  | \$ 384.000  |  |
|  | 1 | <b>DS-PDP18-EG2(P) / Detector PIR Cableado para Interior / Inmunidad a Mascotas / Rango de Detección de 18 mts / Angulo de 90° de Cobertura / Inmunidad de mascotas de hasta 10 Kg / Voltaje de Operación: 9-16 VCD</b>                                                                                                                                        | \$ 35.000   | \$ 35.000   |  |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 | <b>DS-PD1-MC-WS / Contacto Magnético para Puertas y Ventanas /</b> Uso en Interior / ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 9.000   | \$ 9.000   |    |
|    | 1 | <b>DS-PD1-MC-MS / Contacto magnético Metálico Cableado /</b> Uso en puertas y ventanas / NC / Dimensiones: 50 mm X 18 mm X 10 mm / Gap: 40mm                                                                                                                                                                                                                              | \$ 21.000  | \$ 21.000  |    |
|    | 1 | <b>DS-PD1-MC-RS / Contacto Magnético de Uso Rudo /</b> Uso en Cortinas o Puertas de Emergencia de Metal o Madera / Interior / NC.                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 40.000  | \$ 40.000  |    |
|    | 1 | <b>DS-PDSK-P / Detector de Impacto Cableado /</b> Uso en Interior / Tamper / LED Indicador / Normalmente Cerrado / Rango de 1m a 2.5m (8.2 ft) / El sensor de impacto detecta vibraciones sobre la superficie donde esta montado. Un intento de perforación, un golpe seco en la pared                                                                                    | \$ 46.000  | \$ 46.000  |    |
|    | 1 | <b>DS-PHA64-Kit-WB / AX Hybrid Pro Kit / Kit Panel de Alarma AX Hybrid Pro, hasta 64 zonas /</b> Teclado Cableado / Sensor Magnético / PIR / Tag / DS-PHA64-LP(B) / DS-PK1-LRT-HWB / DS-PD1-MC-WS / DS-PDP18-EG2(B) / DS-PKF1-WB / DS-PT-M1 / <b>8 Zonas Cableadas Directas al Panel /</b> 56 Zonas Expandibles por Medio de Módulos / <b>Soporta Batería de Respaldo</b> | \$ 649.000 | \$ 649.000 |    |
|  | 1 | <b>DS-PS1-R / Sirena Estrobo Cableada Hikvision /</b> Ideal para cualquier Panel de Alarma / Roja / 105 dB / Protección IP54 / Indicador LED color rojo cuando sucede un evento al activarse la sirena (estrobo).                                                                                                                                                         | \$ 66.000  | \$ 66.000  |  |
|  | 1 | <b>DS-PS3001 / Sirena Cableada /</b> Ideal para Cualquier Panel de Alarma (No importa la Marca) / <b>30 Watts / 120 dB de Sonido / Protección IP65 (Exterior) /</b> Alimentación: <b>fuentes de 12V 2,5A.</b>                                                                                                                                                             | \$ 49.000  | \$ 49.000  |  |
|  | 1 | <b>DS-PDB-IN-UBKT2 / Internal universal bracket2 /</b> Multi-angle adjustment / Used cooperatively with indoor detector / For wireless and wired detector /                                                                                                                                                                                                               | \$ 12.000  | \$ 12.000  |  |
|  | 1 | <b>HF-S2E / (HikFire) Detector de Humo Óptico Hikvision /</b> Tecnología Avanzada de Detección de Incendios / Alarma Temprana y Fiabilidad Certificada / <b>El detector es autónomo, no requiere un panel /</b> Certificación EN14604:2005 / <b>Alarma sonora ≥ 85dB a 3 metros /</b> Voltaje: 3 Vcc (2 baterías AA incluidas, fáciles de reemplazar)                     | \$ 48.000  | \$ 48.000  |  |
|  | 1 | <b>HF-GM100 / (HikFire) Detector de Monóxido de Carbono /</b> Sensor Electroquímico Avanzado / Alarma Visual y Audible / <b>El detector es autónomo, no requiere panel para su funcionamiento</b> Presión sonora de la alarma: ≥85dB a 3metros / Advertencia de batería baja / <b>Alimentación: 2 baterías alcalinas AA de 1.5V /</b>                                     | \$ 136.000 | \$ 136.000 |  |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | <b>HF-GN110 / (HikFire) Detector de Gas Natural Metano (CH4) / Alarma Temprana / Salida para cierre de Válvula y/o activación de Ventilador / Protección IP30 / Alarma de 70dB a 115dB a 1 metro de distancia / Principio de funcionamiento: combustión catalítica / Fuente de alimentación: 12VCD (Incluye fuente)</b>                | \$ 118.000 | \$ 118.000 |
|    | 1 | <b>NP-SH100 / Detector de Metales Portátil / Ligero y Fácil de Utilizar / Alerta Visual, Audible y de Vibración / A Prueba de Caídas (1 Metro) / Incluye Funda para Cinturón y Batería</b>                                                                                                                                             | \$ 266.000 | \$ 266.000 |
|    | 1 | <b>DS-QAE0A60G1-VB / Amplificador una Zona / 2 Canales / 30 W por Canal / Conexión Bluetooth / Salida 4-8 Ω x 2 / 100V COM x 2 / Uso Interior / Amplificador admite 4 tipos de entrada de audio: Bluetooth, unidad USB, Microfono y RCA, con operacion flexible y conveniente</b>                                                      | \$ 552.000 | \$ 552.000 |
|    | 1 | <b>DS-QAE0206G1-V / Altavoz de techo analógico 6W / Al adoptar un lavabo acústico de fibra de papel compuesto, la calidad del sonido es clara y brillante / Con el diseño de una poderosa abrazadera de resorte de acero, la instalación es rápida y segura / Soporte de instalación de montaje en techo con una apariencia simple</b> | \$ 44.000  | \$ 44.000  |
|    | 1 | <b>DS-QAE0120G1R(O-STD)/BLACK / Altavoz de Pared / Potencia seleccionable: 5W, 10W, 15W, 20W en 70V y 100V / 80Ωm / Negro / Interior / Ángulo de cobertura horizontal de 135° y vertical de 130° / Incluye soporte en U, tornillos y plantilla de instalación / Dimensiones: 268.4 mm x 180.4 mm x 125.12 mm</b>                       | \$ 413.000 | \$ 413.000 |
|  | 1 | <b>DS-PWA32-K / 1era GENERACION AX HUB / DS-PWA32-H (433MHz, White 1 DS-PD2-P10P-W(HT) (433MHz) 1 DS-PD1-MC-WWS (433MHz) 1 DS-19K00Y (433MHz) 1</b>                                                                                                                                                                                    | \$ 490.000 | \$ 490.000 |
|  | 1 | <b>DS-PSG-WI-433 / (AX HUB) Sirena Inalámbrica Interior / 110 Db / 1era GENERACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 120.000 | \$ 120.000 |
|  | 1 | <b>DS-PD1-EB-WR / (AX HUB) Botón de Pánico Inalámbrico / 1era GENERACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 50.000  | \$ 50.000  |
| <b>ALARMA HIKVISION AX HOME</b>                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|  | 1 | <b>DS-PA201P-KIT-16WB / (AX HOME) KIT de Alarma AX HOME / Incluye: 1 Hub con batería de respaldo / 1 Llavero / 1 PIR / 1 Contacto Magnético / Wi-Fi / Compatible con Hik-Connect P2P y Hik-Partner PRO</b>                                                                                                                             | \$ 388.000 | \$ 388.000 |

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**


**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**AX HOME**  
Sistema de  
alarma inalámbrico

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | <b>DS-PA201PS-Kit-16WB / (AX HOME) KIT de Alarma AX HOME</b><br>/ Incluye: <b>1 Hub con batería de respaldo</b> / <b>1 Llavero</b> / <b>1 PIR</b> / <b>1 Contacto Magnético</b> / <b>Conexión Wi-Fi, GSM 3G/4G MicroSIM</b> / Compatible con Hik-Connect P2P y Hik-Partner PRO | \$ 579.000 | \$ 579.000 |
|    | 1 | <b>DS-PD201P10-WB / (AX HOME) Detector PIR Inalámbrico Interior</b> / Inmunidad a Mascotas / <b>Rango de Detección de 10 mts / Ángulo de 90° de Cobertura</b> / Altura de instalación: 2 a 2.4 metros / Voltaje de Operación: 1.5 Vcc / 2 baterías AA (Incluidas)              | \$ 87.000  | \$ 87.000  |
|    | 1 | <b>DS-PD201MC-WB / (AX HOME) Contacto Magnético Inalámbrico</b> / Contiene indicador LED / <b>Espacio máximo de apertura antes de la alerta: 25mm</b> / Voltaje de Operación: 1.5 Vcc / 1 baterías AA (Incluida)                                                               | \$ 63.000  | \$ 63.000  |
|    | 1 | <b>DS-PS201-WB / (AX HOME) Sirena Inalámbrica Interior</b> / Buzzer 95 db a 1 metro de distancia (Ajustable entre 80-95 dB) / Duración de la alarma: Ajustable entre 10 segundos a 15 minutos / Voltaje de Operación: 1.5 Vcc / 4 baterías AA (Incluidas)                      | \$ 95.000  | \$ 95.000  |
|    | 1 | <b>DS-PKF201-WB / (AX HOME) Control Remoto para Armado y Desarmado</b> / Teclas con Funciones Programables / Voltaje de Operación: 1.5 Vcc / 1 batería CR2032 (Incluida)                                                                                                       | \$ 46.000  | \$ 46.000  |
|  | 1 | <b>DS-PK2018-WB / (AX HOME) Teclado Inalámbrico para Armado y Desarmado</b> / Panel con botones mecánicos para la operación / Voltaje de Operación: 1.5 Vcc / 4 baterías AA (Incluidas) / Indicador por buzzer y LED                                                           | \$ 99.000  | \$ 99.000  |
|  | 1 | <b>DS-PC201N / (AX HOME) Módulo de conexión Ethernet para paneles AX HOME</b> / Velocidad de transmisión: Hasta 10Mbps                                                                                                                                                         | \$ 23.000  | \$ 23.000  |

## AX HOME

Sistema de alarma inalámbrico

## AX HOME

Sistema de alarma inalámbrico

## AX HOME

Sistema de alarma inalámbrico

## AX HOME

Sistema de alarma inalámbrico

## AX HOME

Sistema de alarma inalámbrico

## AX HOME

Sistema de alarma inalámbrico

## AX HOME

Sistema de alarma inalámbrico

### ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO 24/7 CCTV

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  | 1 | <b>WD10PURZ DISCO DURO 1TB/</b> Intellipower 3.5" SATA WD MARCA WESTER DIGITAL CON TECNOLOGIA AV CLASS <b>(ESPECIAL PARA CCTV) - 3 AÑOS DE GARANTIA CON WD</b> | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|  | 1 | <b>WD20PURZ DISCO DURO 2TB/</b> Intellipower 3.5" SATA WD MARCA WESTER DIGITAL CON TECNOLOGIA AV CLASS <b>(ESPECIAL PARA CCTV) - 3 AÑOS DE GARANTIA CON WD</b> | \$ 620.000  | \$ 620.000  |




|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                         |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    | 1 | <b>WD40PURZ DISCO DURO 4TB</b> Intellipower 3.5 SATA WD MARCA WESTER DIGITAL CON TECNOLOGIA AV CLASS <b>(ESPECIAL PARA CCTV) - 3 AÑOS DE GARANTIA CON WD</b>                            | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|    | 1 | <b>WD60PURZ DISCO DURO 6TB</b> Intellipower 3.5 SATA WD - MARCA WESTER DIGITAL CON TECNOLOGIA AV CLASS <b>(ESPECIAL PARA CCTV) - 3 AÑOS DE GARANTIA CON WD</b>                          | \$ 1.080.000 | \$ 1.080.000 |
|    | 1 | <b>WD80PURZ DISCO DURO 8TB</b> Intellipower 3.5 SATA WD - MARCA WESTER DIGITAL CON TECNOLOGIA AV CLASS <b>(ESPECIAL PARA CCTV) - 3 AÑOS DE GARANTIA CON WD</b>                          | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|    | 1 | <b>WD101PURP / Disco duro WD de 10TB / 7200RPM / Optimizado para Videovigilancia / (ESPECIAL PARA CCTV) - 3 AÑOS DE GARANTIA CON WD</b>                                                 | \$ 1.990.000 | \$ 1.990.000 |
|    | 1 | <b>WDD032G1P0C / Memoria microSD de 32GB PURPLE,</b> Especializada Para Videovigilancia, 10 VECES MAYOR DURACIÓN, <b>3 AÑOS DE GARANTIA</b>                                             | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|  | 1 | <b>WDD064G1P0C / Memoria microSD de 64GB PURPLE,</b> Especializada Para Videovigilancia, 10 VECES MAYOR DURACIÓN, <b>3 AÑOS DE GARANTIA</b>                                             | \$ 120.000   | \$ 120.000   |
|  | 1 | <b>WDD128G1P0C / Memoria microSD de 128GB PURPLE,</b> Especializada Para Videovigilancia, 10 VECES MAYOR DURACIÓN, <b>3 AÑOS DE GARANTIA</b>                                            | \$ 180.000   | \$ 180.000   |
|  | 1 | <b>WDD256G1P0C / Memoria microSD de 256GB PURPLE,</b> Especializada Para Videovigilancia, 10 VECES MAYOR DURACIÓN, <b>3 AÑOS DE GARANTIA</b>                                            | \$ 280.000   | \$ 280.000   |
|  | 1 | <b>WDS12MSD / Memoria microSD de 512 GB PURPLE,</b> Especializada Para Videovigilancia, 10 VECES MAYOR DURACIÓN, <b>3 AÑOS DE GARANTIA</b>                                              | \$ 490.000   | \$ 490.000   |
|  | 1 | <b>ST1000VX005 - 1TB -</b> Unidades de disco duro SkyHawk para sistemas de vigilancia - 3,5 pulgadas (9 cm) - SATA de 6 Gb/s - 180MB/s - 64MB - <b>2 AÑOS DE GARANTIA CON HIKVISION</b> | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |



|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    | 1 | ST2000VX008 - Disco Duro Seagate® SkyHawk™ <b>2TB</b> Desktop 3.5" SATA 5900RPM 64MB Videovigilancia - (ESPECIAL PARA CCTV) - <b>2 AÑOS DE GARANTIA CON HIKVISION</b>                                                                                                                                                                                                               | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|    | 1 | ST4000VX007 - Disco Duro Seagate® SkyHawk™ <b>4TB</b> Desktop 3.5" SATA 5900RPM 64MB Videovigilancia - (ESPECIAL PARA CCTV) - <b>2 AÑOS DE GARANTIA CON SEAGATE</b>                                                                                                                                                                                                                 | \$ 690.000   | \$ 690.000   |
|    | 1 | ST6000VE000 Disco Duro Seagate® SkyHawk™ AI <b>6TB</b> Desktop 3.5" SATA 7200RPM 256MB Videovigilancia - (ESPECIAL PARA CCTV) - <b>2 AÑOS DE GARANTIA CON HIKVISION</b>                                                                                                                                                                                                             | \$ 990.000   | \$ 990.000   |
|    | 1 | ST8000VE000 Disco Duro Seagate® SkyHawk™ <b>8TB</b> Desktop 3.5" SATA 7200RPM 256MB Videovigilancia - (ESPECIAL PARA CCTV) - <b>2 AÑOS DE GARANTIA CON SEAGATE</b>                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1.190.000 | \$ 1.190.000 |
|    | 1 | ST10000VE0008 Disco Duro Seagate® SkyHawk™ <b>10TB</b> Desktop 3.5" SATA 7200RPM 256MB Videovigilancia - (ESPECIAL PARA CCTV) - <b>2 AÑOS DE GARANTIA CON HIKVISION</b>                                                                                                                                                                                                             | \$ 1.800.000 | \$ 1.800.000 |
|  | 1 | Tarjeta de memoria microSD Canvas Select Plus <b>64GB</b> marca Kingston 100MB/s Clase 10 / <b>6 meses de garantía</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 80.000    | \$ 80.000    |
|  | 1 | Tarjeta de memoria microSD Canvas Select Plus <b>128GB</b> marca Kingston 100MB/s Clase 11 / <b>6 meses de garantía</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 130.000   | \$ 130.000   |
|  | 1 | Tarjeta de memoria microSD Canvas Select Plus <b>256GB</b> marca Kingston 100MB/s Clase 12 / <b>6 meses de garantía</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 210.000   | \$ 210.000   |
| <b>VIDEO PORTERO HIKVISION ANALOGO</b>                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|  | 1 | DS-KIS202 / Kit de Videoportero Analógico con Pantalla LCD a Color de 7" / Frente plastico / (requiere protección ya que no es para interperie) / Cámara tipo pinhole de 720 x 576 @ 30 fps. Angulo de 98° / Salida de relevarador de contacto seco para apertura / instalación a 4 hilos hasta 100 mts con cable cal 22 / No se recomienda utilizar cable UTP para la instalación. | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |



|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|    | 1 | <b>DS-KIS203T / Kit de Videoportero Analógico con Pantalla LCD a Color de 7" / Frente de Calle para Exterior IP65 / Protección: IP65</b> (requiere protección ya que no es para interperie) / Cámara tipo pinhole de 720 x 576 @ 30 fps. Angulo de 98° / Salida de relevarador de contacto seco para apertura / instalación a 4 hilos hasta 100 mts con cable cal 22 / No se recomienda utilizar cable UTP para la instalación. | \$ 439.000   | \$ 439.000   | <b>HIKVISION</b> |
|    | 1 | <b>DS-KH2220 / Monitor 7" Adicional para Videoportero Análogo DS-KIS202 / DS-KIS203 /</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 264.000   | \$ 264.000   | <b>HIKVISION</b> |
| <b>VIDEO PORTERO - CONTROL DE ACCESO - VARIOS</b>                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                  |
|    | 1 | <b>DS-KH6320-LE1 - Monitor IP 7" / Pantalla Touch 7" para Videoportero IP / Video en Vivo / PoE Estándar / Apertura Remota / Audio de dos vías / Policarbonato / Conexión TCP/IP cableado / No es Wifi / Voltaje de operación: 12VCD, 1 A / no compatible con HiK-connect P2P</b>                                                                                                                                               | \$ 358.000   | \$ 358.000   | <b>HIKVISION</b> |
|    | 1 | <b>DS-KH6320-WTE1 - Monitor IP WiFi Touch Screen 7" para Videoportero IP / Video en Vivo / PoE Estándar / Apertura Remota / Audio de dos vías / Policarbonato / Resolución: 1024 x 600 / Micro SD max. 32G. para almacenar capturas de imagen / 12Vcc, 1 A (fuente no incluida) PoE Standar IEEE802.3af / Compatible con HiK-connect P2P</b>                                                                                    | \$ 471.000   | \$ 471.000   | <b>HIKVISION</b> |
|   | 1 | <b>DS-KV6113-WPE1 - Videoportero IP Cámara de 1080p con IR, H.264, Angulo 129° / Voltaje de operación: 12 VCD, PoE Estándar IEEE802.3af - (Fuente no incluida) Consumo: 10W / Nivel de protección: IP65 / Apertura desde Hik-connect / Soporta 1 Departamento y Hasta 6 Monitores / Soporta hasta 128 Tarjetas Mifare (13.56MHz) / 1 Salida Relay</b>                                                                           | \$ 386.000   | \$ 386.000   | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-KIS603-P / Kit de Videoportero IP Poe con llamada a App Hik-Connect y Apertura remota / Lector de tarjetas compatible con hasta 128 Tarjetas Mifare / Frente de calle IP65 / Soporta 1 Departamento / Cámara de 1080p con IR 3m, Ángulo 129° / Micrófono y Altavoz integrados / Salida Relay x 1 para el control de 1 puerta / Pantalla Touch a color de 7"</b>                                                           | \$ 848.000   | \$ 848.000   | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-KIS606-P / Kit de Videoportero IP Poe con llamada a App Hik-Connect y Apertura remota / Lector de tarjetas compatible con hasta 128 Tarjetas Mifare / Frente de calle IP65 / Soporta 1 Departamento / Cámara de 1080p con IR 3m, Ángulo 129° / Micrófono y Altavoz integrados / Salida Relay x 1 para el control de 1 puerta / Pantalla Touch a color de 7"</b>                                                           | \$ 696.000   | \$ 696.000   | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-KV8413-WME1 - Videoportero IP WIFI (IP65 + IK08) con Llamada y apertura desde APP Hik-Connect / Soporta 4 Departamentos / Voltaje de operación: 12 VCD, PoE Estándar IEEE802.3af - (Fuente no incluida) / Interfaz WEB para configuración / Salida Relay x 2 (puede abrir 2 puertas) / Cámara de 1080p con IR, H.264, Angulo 129° / Soporta hasta 10,000 Tarjetas Mifare (13.56MHz)</b>                                   | \$ 715.000   | \$ 715.000   | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-KD9203-E6 / Videoportero IP Multiapartamento con Reconocimiento Facial / Control de 2 puertas (2 salidas de relay) / Nivel de Protección IP65 / Apertura por rostro, tarjeta o App / 120° Apertura de la cámara / Capacidad de 5,000 rostros y 25,000 tarjetas / Hasta 500 departamentos / Reconocimiento Facial a una distancia de hasta 2 metros y en 0.5 segundos</b>                                                  | \$ 1.251.000 | \$ 1.251.000 | <b>HIKVISION</b> |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
|    | 1 | DS-KV9503-WBE1 / Estación de Puerta de Villa IP / Reconocimiento Facial / Pantalla de 4,3 Pulgadas / Nivel de Protección Superior IK08 e IP65 / Función de Videoportero para ligar con monitor y App HikConnect (requiere licencias) / Micrófono y Altavoz interconstruido / Capacidad de apartamentos: 500 / 12 VCD, 1.5A, PoE Estandar IEEE802.3af                                                         | \$ 2.619.000 | \$ 2.619.000 | HIKVISION |
|    | 1 | DS-KD9633-WBE6 / Frente de Calle IP 2 Megapixel / Multiapartamento / Pantalla 10.1" Touch Screen / Reconocimiento Facial / Android / Soporta Modulo de Botones y Huella (por Separado) / Soporta hasta 10,000 rostros / Capacidad de usuarios 20,000 / Soporta hasta 10,000 tarjetas (Mifare) / Alimentación: 12 Vcc / 2 Amp / 24 W. / Nivel de protección (IP65 / IK07) / Requiere licencia Anual por Apto. | \$ 4.434.000 | \$ 4.434.000 | HIKVISION |
|    | 1 | DS-KM9503 / Estación Maestra Pantalla touch de 10.1" para Guardias en Soluciones de Multiapartamento IP / Apertura Remota de Puertas / Comunicación de Guardia con Residente y Visitante / Sistema Operativo Android 7.1 / Soporta hasta 10,000 monitores.                                                                                                                                                   | \$ 2.858.000 | \$ 2.858.000 | HIKVISION |
|    | 1 | DS-U02 / Cámara Web ALTA DENIFICIÓN (1080p) / Imágenes de alta calidad con resolución de 2 Megapixel (1920 x 1080) / Giro 360° / Ángulo de visión: 86° / Micrófono Integrado / Conector USB de 1,5 mts / Fácil de Instalar / Reducción de Ruido Inteligente                                                                                                                                                  | \$ 104.000   | \$ 104.000   | HIKVISION |
|    | 1 | iDS-UL4P / Cámara web con IA de 4MP / resolución de 2560 x 1440, 1080 - 60 fps o 2k - 30fps / enfoque automático nítido (SAF) / micrófono dual incorporado / Admite interfaz tipo A y tipo C / embellecimiento facial con IA / Auto Frame / Cinco niveles de luz / trípode incluido.                                                                                                                         | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  | HIKVISION |
|  | 1 | DS-UC8 / Cámara Web 4K 8 Megapixel (3840 x 2160) Para Salas de Juntas Medianas / Gran Angular / Micrófono doble incorporado con sonido claro (hasta 5 metros de alcance) / Fácil de Instalar / Autoenfoco rapido / Ángulo de visión: 83° Horizontal / 53° Vertical / Compatible con programas de videoconferencia / Conector: USB 3.0 / Longitud del cable: 2 metros                                         | \$ 632.000   | \$ 632.000   | HIKVISION |
|  | 1 | DS-U102 / Cámara Web PTZ ALTA DENIFICIÓN (1080p) Para Salas de Juntas / Gran Angular / Micrófono incorporado con sonido claro / Fácil de Instalar / Lente varifocal 3.1 a 15.5 mm / Ángulo de visión: 20.8° a 84.9° Horizontal / 23.8° a 92.8° Vertical / Ángulo de movimiento: -170° a 160° horizontal / -28° a 28° Vertical / Movimiento PTZ mediante control remoto IR (control incluido)                 | \$ 1.668.000 | \$ 1.668.000 | HIKVISION |
|  | 1 | AE-DC2018-K2 / Cámara Móvil (Dash Cam) para Vehículos 1080p (1920*1080 = 2 Megapixel) de alta resolución, gran angular 102° de visión / Incluye micrófono y altavoz integrados / Wi-Fi / Soporta tarjeta micro SD para grabación de video, 16 GB hasta 128 GB / Conector mini USB (3.4 metros de longitud) y adaptador para el cenicero (incluido) / G - Sensor                                              | \$ 208.000   | \$ 208.000   | HIKVISION |
|  | 1 | AE-DC5013-F6(+GPS) / Cámara Móvil (Dash Cam) para Vehículos / ADAS / Micrófono y Bocina Integrado / Wi-Fi / Micro SD / Conector USB / G - Sensor / GPS / 1600p (2560 X 1600 = 4 Megapixel) de alta resolución, gran angular 130° de visión / Incluye módulo Wi-Fi (genera un AP con la App para revisar grabaciones) / Incluye GPS, permite saber la ubicación de lo que grabo la cámara                     | \$ 420.000   | \$ 420.000   | HIKVISION |
|  | 1 | AE-DI5042-G4 / Dash Cam 4G LTE de Tablero de 2 Megapixel (1080p) / GPS y superposición de velocidad en la imagen / Sensor G / Micrófono y Bocina Integrado / Soporta almacenamiento de tarjeta micro-SD y sobrescritura de grabación (hasta 256 GB) / Alimentación: 9 - 16 Vcc / 2 A / 8 Watts / requiere Licencia Anual HikConnect Teams / Monitoreo Vehicular de GPS y Video en Tiempo Real                | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  | HIKVISION |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|    | 1 | <b>AE-DI2032-G40 / DashCam 4G LTE / 2 Megapixel (1080p) y Fotos de 4 Megapixel / GPS y superposición de velocidad en la imagen / Sensor G / Micrófono y Bocina Integrado / Soporta almacenamiento micro SD y sobrescritura de grabación (hasta 256 GB) / Alimentación: 9 - 16 Vcc / 2 A / 8 Watts / requiere Licencia Anual HikConnect Teams / Monitoreo Vehicular de GPS y Video en Tiempo Real</b> | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  | <b>HIKVISION</b> |
|    | 1 | <b>AE-VC143T-ITS / Cámara de Montaje en Parabrisas / 720p (1 Megapixel) / Lente 2.1 mm / Micrófono Integrado / 30 cms de Longitud / Requiere AE-DI5042-G4 / Conector tipo aviacion de 4 pines (por el mismo cable de video inyecta la alimentacion) / Diseño antivibracion.</b>                                                                                                                      | \$ 170.000   | \$ 170.000   | <b>HIKVISION</b> |
|    | 1 | <b>AE-VC154T-IT / Cámara Movil 720p / Lente 6 mm / 3 Mts IR / DBA (Analisis de Comportamiento del Conductor) para Montaje en Vehículo Requiere AE-DI5042-G4 / Cable de 2.5 Mts de Largo.</b>                                                                                                                                                                                                         | \$ 238.000   | \$ 238.000   | <b>HIKVISION</b> |
|    | 1 | <b>AE-MC0708-L / Cable Extensor de Video y Audio de 9 Metros / Conector Tipo Aviación / Compatible con Dashcam AE-VC143T-ITS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 190.000   | \$ 190.000   | <b>HIKVISION</b> |
|    | 1 | <b>AE-MD5043-SD/GLF(LITE)(KIT) / Kit DVR Móvil 1080P / Incluye 4 Cámaras TURBOHD / Soporta 4G / GPS / Soporta Memoria SD / Incluye: 1 x AEMD5043SD/GLF - 1 x AE-VC222TS - 1 x AE-VC253TIT - 1 x AE-VC224TIT - 1 x AE-VC212TITS / Licencias necesarias para transmisión remota del DVR: HCPMSB y HC-P-MS/1</b>                                                                                        | \$ 1.574.000 | \$ 1.574.000 | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>AE-MC0201-6 / Cable Extensor de Video y Audio de 6 Metros / Conector Tipo Aviación / Compatible con Cámara TURBO Móvil HIKVISION</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 120.000   | \$ 120.000   | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>AE-MC0201-14 / Cable Extensor de Video y Audio de 14 Metros / Conector Tipo Aviación / Compatible con Cámara TURBO Móvil HIKVISION</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 240.000   | \$ 240.000   | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>S50+TK4100 / Tarjeta Dual de Proximidad EM y Mifare / 125 KHz y 13.56 MHz / Delgada / Doble frecuencia / Material: PVC / Muy útil para instalaciones donde hay lectores de diferente tecnología.</b>                                                                                                                                                                                              | \$ 6.000     | \$ 6.000     | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | Tarjeta de proximidad Mifare / color blanco / fabricada en PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 4.000     | \$ 4.000     |                  |
|  | 1 | <b>Llavero TAG de proximidad 125KHz RFID/EM / Material de fabricación PVC / Color Azul.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 2.000     | \$ 2.000     |                  |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | <b>Liavero TAG MIFARE</b> Classic / Memoria 1Kb/ Frecuencia 13.56 Mhz / Material de fabricación PVC / <b>Color Azul.</b>                                                                                                                            | \$ 2.000   | \$ 2.000   |
|    | 1 | <b>DS-K4H258S - Chapa Magnética de 600 Lbs (280 Kg)</b> / Sensor de Estado de la Placa / Certificado CE / Para Uso en Interior / Indicador LED / Magnetismo Anti-residual - 12 VDC, 340mA.                                                          | \$ 106.000 | \$ 106.000 |
|    | 1 | <b>DS-K4H258-L/Z / Kit de montajes Z y L para Cerradura Magnética HIKVISION</b> / Compatible con DS-K4H258                                                                                                                                          | \$ 59.000  | \$ 59.000  |
|    | 1 | <b>DS-K4H258-U / Montaje en "U" para Instalación de Chapa Magnética DS-K4H258S en Puerta de Cristal (Vidrio)</b> / Requiere chapa magnetica DS-K4H258S y kit de montajes DS-K4H258-L/Z. (no incluidos) / Para puertas de hasta 17 mm de espesor     | \$ 26.000  | \$ 26.000  |
|    | 1 | <b>DS-K4H255S / Chapa Magnética de 600 Lbs (272 Kg)</b> / Montaje en Puerta Normal / Certificado CE / Uso en Interior / Magnetismo Anti-residual                                                                                                    | \$ 79.000  | \$ 79.000  |
|  | 1 | <b>DS-K4H255-LZ / Kit de montajes Z y L para Cerradura Magnética HIKVISION</b> / Compatible con DS-K4H255S / Uso en Puerta de Madera y Metal                                                                                                        | \$ 36.000  | \$ 36.000  |
|  | 1 | <b>KIT ELECTROIMAN 180K 350 LIBRAS + INCLUYE BASE LZ</b>                                                                                                                                                                                            | \$ 130.000 | \$ 130.000 |
|  | 1 | <b>KIT ELECTROIMAN 280K 600 LIBRAS + INCLUYE BASE LZ</b>                                                                                                                                                                                            | \$ 160.000 | \$ 160.000 |
|  | 1 | <b>Bateria 12V @ 9Ah</b> / Tecnologia AGM / Alarmas de intrusión / Incendio / Control de acceso / CCTV / Positivo: Dióxido de plomo / Negativo: Plomo / Electrólito: Gel de ácido sulfúrico / Temperatura de funcionamiento: 25 °C / Peso: 2.48 Kgs | \$ 90.000  | \$ 90.000  |
|  | 1 | <b>PS712 BATERIA DE PLOMO 12V 7AH</b>                                                                                                                                                                                                               | \$ 70.000  | \$ 70.000  |

**HIKVISION**


**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**epcom**  
POWER ⚡ LINE

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | PS712 BATERIA DE PLOMO 12V 9AH                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 90.000  | \$ 90.000  |
|    | 1 | GABINETE GRAN CAJA METALICA DIMENSIONES 28 x 28 x 7.6 cm                                                                                                                                                                                                              | \$ 70.000  | \$ 70.000  |
|    | 1 | FUENTE DE ALIMENTACION 12V5 AMP PARA CONEXIÓN DIRECTA A 110V Y PARA BATERIA VZ-H516/TH-025                                                                                                                                                                            | \$ 150.000 | \$ 150.000 |
|    | 1 | ACCESSPRO / Cierrapuertas para puertas de 40-65 kgs                                                                                                                                                                                                                   | \$ 110.000 | \$ 110.000 |
|    | 1 | ENFORCER SECOLARM / Cierrapuertas: de superficie, ajustable para tamaños 1~6 150 Kg                                                                                                                                                                                   | \$ 280.000 | \$ 280.000 |
|  | 1 | PROR400 ACCESSPRO / Receptor con 2 Relevadores y Control Remoto hasta 50 metros / Compatible con Barreras vehiculares, Operadores Abatibles, Operadores Corredizos, Electroimán, Cerradura Eléctrica, Cerradura de Perno, Contrachapa Eléctrica, Sirenas, etc.        | \$ 115.000 | \$ 115.000 |
|  | 1 | Control Remoto Adicional para PROR400                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 45.000  | \$ 45.000  |
|  | 1 | Módulo de Relevador / Salida COM, NC y NO / Compatible con Sistemas de Control de Acceso, Alarmas y aplicaciones de Automatización en General / Alimentación: 12 Vcd / Soporta hasta 3 A/125 VCA / Incluye LED Rojo que indica si el relevador esta activado.         | \$ 16.000  | \$ 16.000  |
|  | 1 | Cerradura Eléctrica / Incluye Llave / Exterior / Derecha / Pestillo con rodillo / La cerradura tiene doble cerrojo/ Voltaje de operación 12 Vca 2.5 A / 12 Vcd 3 A / Dimensiones del cuerpo: 129 x 103 x 38 mm. / Se activa recibiendo un pulso de voltaje por 2 seg, | \$ 115.000 | \$ 115.000 |
|  | 1 | DS-K7P07 / Botón Sin Contacto / Indicador LED / NO / NC / Interior / Panel frontal de acero inoxidable / Distancia de detección ajustable de 5 a 15 cm / 12v.                                                                                                         | \$ 51.000  | \$ 51.000  |

AccessPRO®

SECO-LARM  
Manufacturer of ENFORCER™

AccessPRO®

AccessPRO®

AccessPRO®

AccessPRO®

HIKVISION

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|    | 1 | <b>DS-K7P02 / Botón de Salida Metálico</b> / Forma Rectangular / Normalmente Abierto o Cerrado / Estético / Interior / Dimensiones: 90 x 35 x 28.9 mm (3.54 x 1.38 x 1.14") / Material: Panel de aleación de aluminio, botón de metal                                                                                                                                                                                    | \$ 30.000    | \$ 30.000    | <b>HIKVISION</b> |
|    | 1 | <b>DS-K1801M / Lector de Tarjetas Mifare</b> / Exterior IP65 / Soporta Protocolo Wiegand (W26/W34) / Compatible con Cualquier Panel / PEQUEÑO y ESTETICO / Voltaje de operación: 12Vcc / Material: Plastico.                                                                                                                                                                                                             | \$ 82.000    | \$ 82.000    | <b>HIKVISION</b> |
|    | 1 | <b>DS-K1802M / Lector de Tarjetas MIFARE</b> compatible con cualquier panel / IP65 para exterior / 2 años de Garantía / PERFIL DELGADO y ESTETICO / MIFARE WIEGAND (W26/W34/W27/W35)                                                                                                                                                                                                                                     | \$ 86.000    | \$ 86.000    | <b>HIKVISION</b> |
|    | 1 | <b>DS-K1107AM / Card Reader</b> / Equipped with the 32-bit high-speed processor / RS-485 and Wiegand (W26/W34) protocol, and OSDP protocol / Build-in Mifare card reading module (Frequency: 13.56 Mhz) / Built-in buzzer for identifying the reading status / Nivel De Protección IP65                                                                                                                                  | \$ 113.000   | \$ 113.000   | <b>HIKVISION</b> |
|    | 1 | <b>DS-K1108AM / Lector de Tarjetas MIFARE</b> / Conexión Wiegand / Soporta Protocolo RS-485 / OSDP / Estético y Fácil de Utilizar / Indicador LE / Soporta Protocolo Wiegand (W26/W34) / Lectura de tarjetas MIFARE* (Frecuencia: 13.56 Mhz) / Proteccion IP65 (exterior protegido, no intemperie)                                                                                                                       | \$ 121.000   | \$ 121.000   | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-K1F820-F / Enrolador USB de Huellas para iVMS-4200 y HikCentral</b> / Facilita el Alta de Huellas al Software / Conexión USB / SDK GRATUITO para desarrollos propios                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 238.000   | \$ 238.000   | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-K1F100-D8E / Enrolador USB de Tarjetas para iVMS-4200</b> / Facilita el Alta de Tarjetas al Software / Soporta Tarjetas MIFARE y Proximidad EM / Conexión USB                                                                                                                                                                                                                                                      | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-K1F600U-D6E-F / Enrolador IP de Rostros, Huellas y Tarjetas (MIFARE y EM) para iVMS-4200 / Hik-Connect Teams (USB)</b> / Facilita el Alta de Rostros, Huellas y Tarjeta al Software / Resolucion de pantalla 800 x 400 / Pantalla táctil de 3.97 pulgadas / Distancia de Reconocimiento facial 0.3 m a 1.5m                                                                                                        | \$ 1.170.000 | \$ 1.170.000 | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-K1201AMF / Lector esclavo MIFARE IP65 / Huella Digital / Lector de Tarjetas de Proximidad</b> / Comunicación: RS485 / Interior y Exterior / Requiere Panel de Control de Acceso DS-K2604,02,01 / Producto de alto rendimiento a prueba de falsificaciones, por su nivel de protección IP65 es adecuado para la instalación al exterior.                                                                            | \$ 260.000   | \$ 260.000   | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-K1T8003EF / Terminal de Control de Acceso y Asistencia administración via HikConnect Teams</b> / Lectura de Huella y de Tarjetas EM / Relevador para Chapa / Soporta hasta 1,000 tarjetas Prox EM / Soporta hasta 1,000 huellas / Soporta hasta 100,000 registros de eventos / 1 Boton de salida / Permite generar reportes de asistencia mediante HikConnect Teams gratis hasta 100 usuarios o directo a una USB. | \$ 208.000   | \$ 208.000   | <b>HIKVISION</b> |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
|    | 1 | <b>DS-K1T804AMF / Biométrico WiFi de Acceso y Asistencia administración via HikConnect Teams / Soporta Biométrico Esclavo RS-485 / Lectura de Huella 3,000 y Tarjetas Mifare 3,000 / 150,000 Eventos / Relevador para Chapa / Permite generar reportes de asistencia mediante HikConnect Teams gratis hasta 100 usuarios o directo a una USB.</b>                                                                                    | \$ 375.000   | \$ 375.000   | <b>HIKVISION</b> |
|    | 1 | <b>DS-K1T320MFX / Terminal de Reconocimiento Facial con lector MIFARE / Distancia de Reconocimiento 0.3 a 1.5 m / administración via HikConnect Teams / 500 Rostros / 1.000 Huellas / 1.000 Tarjetas / Capacidad para 100,000 eventos / Alimentación: 12V/2 Amp / Permite generar reportes de asistencia mediante HikConnect Teams gratis hasta 100 usuarios</b>                                                                     | \$ 398.000   | \$ 398.000   | <b>HIKVISION</b> |
|    | 1 | <b>DS-K1T321MFWX / Terminal Facial WIFI 500 Rostros y Lector de Tarjetas MIFARE / 3,000 Huellas / 3,000 Tarjetas / administración via HikConnect Teams / Cámara 2 MP gran angular / Distancia de Reconocimiento facial 0.3 a 1.5 m / Alimentación: 12V/1 A/ Permite generar reportes de asistencia mediante HikConnect Teams gratis hasta 100 usuarios</b>                                                                           | \$ 443.000   | \$ 443.000   | <b>HIKVISION</b> |
|    | 1 | <b>DS-K1T805MBFWX / Teclado Exterior WiFi Antivandálico IP65 &amp; IK08 / Administrable en la Nube HikConnect Teams gratis hasta 100 usuarios / Alta y Baja de Passwords Remotamente con Horarios / Acceso por PIN, Tarjeta MIFARE, Huella y Tarjeta Virtual Bluetooth / Soporta 3,000 Usuarios, 10,000 Tarjetas, 3,000 Huellas</b>                                                                                                  | \$ 581.000   | \$ 581.000   | <b>HIKVISION</b> |
|    | 1 | <b>DS-K1T323MBFWX-E1 / Terminal Facial Min Moe Botón de Llamada y LECTOR DE HUELLA / Aplicación: Interior / Exterior protegido (IP65) / 1000 Rostros, 3,000 Huellas y 3,000 tarjetas Mifare / HIK-IA / Alimentación: 12 Vcc / 1Amp (Incluido) o PoE Estándar 802.3at / Puerto de Red: 1 (también es WiFi) / RS-485 (Soporta lector esclavo) / Distancia de detección de los rostros: 0.3 mts hasta 1.5 mts</b>                       | \$ 489.000   | \$ 489.000   | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-K1T343MFWX / Terminal WiFi de Reconocimiento Facial Ultra Rápido para ASISTENCIA y Control de ACCESO administración via HikConnect Teams / 1500 Rostros y 3,000 tarjetas Mifare / Pantalla táctil de 4.3" / Cámara 2 MP / Distancia de Reconocimiento facial 0.3 a 1.5 M / Capacidad para 150,000 eventos / Permite generar reportes de asistencia mediante HikConnect Teams gratis hasta 100 usuarios</b>                     | \$ 528.000   | \$ 528.000   | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-K1T342MFWX-E1 / Terminal de Reconocimiento Facial (IP65) WIFI Distancia de detección de los rostros: 0.3mts/1.5mts / administración via HikConnect Teams / 1,500 rostros / 3,000 Huellas / hasta 3,000 tarjetas Mifare / Pantalla táctil de 4.3" / Cámara 2 MP con lente doble / Capacidad para 150,000 eventos / Soporta PoE / Permite generar reportes de asistencia mediante HikConnect Teams gratis hasta 100 usuarios</b> | \$ 713.000   | \$ 713.000   | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-K1T673DWC / Terminal Facial WIFI con Pantalla LCD touch 7" / Doble Camara de 2mp administración via HikConnect Teams / Protección IP65 / 10,000 rostros y 50,000 tarjetas / Distancia para reconocer rostro: 0.3 a 3mt / Soporta hasta 150,000 eventos / Soporta reconocimiento de múltiples personas / Alimentación: 12V / Permite generar reportes de asistencia mediante HikConnect Teams gratis hasta 100 usuarios</b>     | \$ 2.187.000 | \$ 2.187.000 | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-K1T344MBFWX-E1 / Terminal Facial Min Moe con LECTOR DE HUELLAS y 3,000 Tarjetas MiFare / 3000 Rostros / 3000 Huellas / Pantalla 4.5" / Administrable en la Nube con HikConnect Teams / Exterior IP65 / Alimentación 12V/PoE 802.3at / Cableado o WiFi / Cámara de 2 MP con doble lente de gran angular / 150,000 Eventos / Permite generar reportes de asistencia mediante HikConnect Teams gratis hasta 100 usuarios</b>      | \$ 830.200   | \$ 830.200   | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-K1T344MBWC-QRE1 / Terminal Facial Min Moe con LECTOR DE QRs FISICO Ultra Rápido y 3,000 Tarjetas MiFare / 3000 Rostros / Pantalla 4.5" / Administrable en la Nube con HikConnect Teams / Exterior IP65 / Alimentación 12V o PoE 802.3at / Cableado o WiFi / Cámara de 2 MP con doble lente de gran angular / 150,000 Eventos / Lectura de Huellas: No soportado</b>                                                            | \$ 816.000   | \$ 816.000   | <b>HIKVISION</b> |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
|    | 1 | <b>DS-K2804 / Controlador de Acceso para 4 Puertas y 4 Lectores / Fácil Administración con Software Gratuito / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12Vcc/8A / 10,000 Tarjetas / 50,000 Eventos</b>                                                                                                                                             | \$ 547.000   | \$ 547.000   | <b>HIKVISION</b>                            |
|    | 1 | <b>DS-K2622X / Controlador de Acceso 2 Puertas Administrable en la Nube con Hik-Connect Teams / Interfaz Web / 4 Lectores de Huella o Tarjeta / 100,000 Tarjetas / 10,000 Huellas / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12 Vcd 8 A / Soporta batería de respaldo / Soporta Antipassback, Excluísmiento.</b>                                    | \$ 839.000   | \$ 839.000   | <b>HIKVISION</b>                            |
|    | 1 | <b>DS-K2624X / Controlador de Acceso 4 Puertas Administrable en la Nube con Hik-Connect Teams / Interfaz Web / 8 Lectores de Huella o Tarjeta / 100,000 Tarjetas / 10,000 Huellas / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12Vcd 8 A / Soporta batería de respaldo / Soporta Antipassback, Excluísmiento.</b>                                     | \$ 1.042.000 | \$ 1.042.000 | <b>HIKVISION</b>                            |
|    | 1 | <b>DS-TRI900-1/A / Lector RFID de Largo Alcance para Control de Acceso Vehicular / Hasta 9 m Lectura / UHF 840~960MHZ / Compatible con Cualquier Panel de Control De Acceso / Wiegand de 26 / 34 bits / Potencia programable de +10~+33dBm / Antena polarizada circularmente de 9dBi / Grado de proteccion IP65 / Alimentación: 9 - 24 VDC, 2.5A</b> | \$ 1.048.000 | \$ 1.048.000 | <b>HIKVISION</b>                            |
|    | 1 | <b>DS-TRC900-8/A / UHF TAG Adherible Tipo Etiqueta / EPC GEN 2 V2 / ISO/IEC 18000-63 / Se Adhiere al Cristal del Vehículo / Compatible con Lectoras de Largo Alcance HIKVISION</b>                                                                                                                                                                   | \$ 6.000     | \$ 6.000     | <b>HIKVISION</b>                            |
|  | 1 | <b>DS-TRC902-1/A / Hikvision Dual-band UHF Card</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 8.000     | \$ 8.000     | <b>HIKVISION</b>                            |
|  | 1 | <b>LS24D300GANXZA / Monitor de 24" Essential Monitor S3 S30GD / Resolución FHD (1,920 x 1,080) / Relación de aspecto 16:9 / Radio de contraste estático 1000:1(Typical) / Tiempo de respuesta 5 / Frecuencia de actualización Max 100Hz / Tipo de panel IPS</b>                                                                                      | \$ 480.000   | \$ 480.000   | <b>SAMSUNG</b>                              |
|  | 1 | <b>DS-D5022F2-1V2 / Monitor LED Full HD (1920 X 1080) de 21.5" / Ideal para CCTV, Oficina y Hogar / Entrada HDMI-VGA / Montaje VESA (75 X 75) / Uso 24/7 / 100 Hz / Ultra Delgado / Alimentación / Consumo: 12 VCD / 24 Watts / 2 Amp.</b>                                                                                                           | \$ 405.000   | \$ 405.000   | <b>HIKVISION®<br/>PROFESSIONAL DISPLAYS</b> |
|  | 1 | <b>DS-D5024F2-AP2 / Monitor IPS FHD de 23,8" / Frecuencia de actualización de 100 Hz, vídeo más fluido y realista / Interfaz dual de HDMI y VGA / Admite montaje en pared VESA / Resolución 1920 x 1080</b>                                                                                                                                          | \$ 541.000   | \$ 541.000   | <b>HIKVISION®<br/>PROFESSIONAL DISPLAYS</b> |
|  | 1 | <b>DS-D5032F3-1V0S / Monitor 32" LED Full HD (1920 x 1080) / 2 Altavoces integrados / Ángulo de Visión 178° / Entradas HDMI y VGA / Uso 24-7 / Montaje VESA (100 X 100) / Calibración Inteligente de Imagen / Incluye cable HDMI y Incluye control remoto / Alimentación y Consumo: 100 a 240 VCA / 50 Watts.</b>                                    | \$ 975.000   | \$ 975.000   | <b>HIKVISION®<br/>PROFESSIONAL DISPLAYS</b> |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | 1 | DS-D5043U3-1V0S / <b>Monitor LED 4K de 43" (3840 x 2160)</b> / Ideal para Oficina y Hogar / <b>Ideal para videovigilancia (uso 24/7)</b> / <b>Entrada de video HDMI x3</b> / Compatible con Montaje VESA (200 X 200) / Bocinas integradas 8Ω 10W x2 / Alimentación / Consumo: 100 a 240 VCA / 80 Watts / Peso: 6.81 Kg.                                                                    | \$ 2.403.000  | \$ 2.403.000  |
|    | 1 | DS-D5050U3-1V0S / <b>Monitor LED 4K de 50" (3840 x 2160)</b> / 3 Entradas HDMI / Compatible con Montaje VESA (200 X 200) / <b>Bocinas Integradas</b> / <b>Uso 24/7</b> / Alimentación / Consumo: 100 a 240 VCA / 117 Watts                                                                                                                                                                 | \$ 3.186.000  | \$ 3.186.000  |
|    | 1 | DS-D5055U3-1V0S / <b>Monitor LED 4K de 55" (3840 x 2160)</b> / 3 Entradas HDMI / Compatible con Montaje VESA (200 X 200) / Bocinas Integradas / <b>Uso 24/7</b> / Alimentación / Consumo: 100 a 240 VCA / 117 Watts / Peso: 13.5 Kg                                                                                                                                                        | \$ 3.801.000  | \$ 3.801.000  |
|    | 1 | DS-D5065UC-C / <b>Monitor LED 4K de 65"</b> / <b>Entrada HDMI-VGA</b> / Compatible con Montaje VESA / Bocinas Integradas / <b>Uso 24/7</b> / <b>Diseñado para vigilancia, alta confiabilidad y estabilidad</b> / 3840 x 2160 a 60 Hz / Consumo De Energía 190W                                                                                                                             | \$ 5.043.000  | \$ 5.043.000  |
|    | 1 | DS-D2046TL-2B / <b>Pantalla LCD 46"</b> para Videowall / Bisel Ultraestredo 2.5 mm / <b>Daisy Chain HDMI sin Software</b> / Full HD 1080p / 500 cd/m² / Operación 24/7 / Alimentación: 100 - 240 Vca, 50/60 Hz Consumo: 187 W                                                                                                                                                              | \$ 6.186.000  | \$ 6.186.000  |
|  | 1 | DS-DN4601W / <b>Montaje de Pared para Videowall 46"</b> / VESA 600x400 / Acero / 65 mm / Hikvision / Peso: 8.6 kg para Pantallas: DS-D2046LU-Y, DS-D2046TL-1B, DS-D2046TL-2B                                                                                                                                                                                                               | \$ 832.000    | \$ 832.000    |
|  | 1 | DS-D6055UL-B/S / <b>Pantalla de 55" 4K Resolución: 3840 x 2160 para Publicidad Digital</b> / Base para Piso (Totem) / Puertos USB / Entrada de Video HDMI y VGA / WiFi / <b>Altavoz Integrada</b> / Contraste: 5700:1 / Brillo: 500 cd/m2 / Gama de colores: 72% NTSC / <b>Capacidad de trabajo: 24/7</b> / <b>Sistema operativo: Android 8.1</b> / Peso: 66.19 kg                         | \$ 7.603.000  | \$ 7.603.000  |
|  | 1 | DS-D6043UH-DP / <b>Pantalla LED de 43" para Publicidad Digital</b> / SLIM / <b>Programación de Horarios</b> / <b>500 Nits</b> / Contenido Personalizado / <b>Sistema Operativo Android</b> / 2 Entradas USB / WiFi / <b>Bisel: 9mm (por lado)</b> / Capacidad de trabajo: 24/7 / Software de administración: HikCentral FocSign 2.3 / <b>El software es gratuito hasta 5 dispositivos.</b> | \$ 4.435.000  | \$ 4.435.000  |
|  | 1 | DS-D5C65RB/B2L(EDLA) / <b>Pantalla Interactiva Touch de 65" Android 13</b> / Google Suite Preinstalado con Certificación EDLA / Resolución de camara: 8MP (48MP en fotos) / <b>Resolución 4K</b> / Bocinas Integradas / Entradas HDMI y VGA / Incluye 2 Lápices para Escribir / Consumo máximo: 107W / Peso: 37.6 kg /                                                                     | \$ 13.236.000 | \$ 13.236.000 |
|  | 1 | DS-D5C86RB/B(EDLA) / <b>Pantalla Interactiva Touch de 86" Android 13 (Actualizable a Android 14)</b> / <b>Certificado EDLA</b> / <b>Cámara Web 8 MP</b> / <b>Resolución 4K</b> / Bocinas Integradas / Entradas HDMI y VGA / Incluye 2 Lápices para Escribir / Procesador: Quad-core Cortex-A76 2.4GHz y Quad-core A55 1.8GHz / Memoria RAM: 8GB/                                           | \$ 21.566.000 | \$ 21.566.000 |

**HIKVISION**  
PROFESSIONAL DISPLAYS

**HIKVISION**  
PROFESSIONAL DISPLAYS

**HIKVISION**  
PROFESSIONAL DISPLAYS

**HIKVISION**  
PROFESSIONAL DISPLAYS

**HIKVISION** PRO

**HIKVISION** PRO

**HIKVISION** PRO

**HIKVISION** PRO

**HIKVISION** PRO

**HIKVISION** PRO

|                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|   | 1 | <b>DS-6700NI-S / Adaptador para Grabación en la Nube / Soporta 8 Canales de Video y Audio / Compatible con Hik-ProConnect / Permite Grabar Camaras IP, DVR's o NVR's / Resolución máxima de 2 Megapixel (1080p) / Unicamente compatible con grabación de detección de movimiento / Requiere licencia de almacenamiento en la nube. (HKPRO-CS30-1A / HKPRO-CS7-1A)</b>                                                                     | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|   | 1 | <b>DS-QAZ1307G1-E / Bocina (Altavoz IP)   Tipo Trompeta   7 Watts   PoE+   Exterior IP67   Metal   Voceo en tiempo real   Calendarización de audios   Entrada de alarma / Dimensiones: 182.4 mm x 273.87 mm x 239.38 mm (7.18" x 10.78" x 9.42")</b>                                                                                                                                                                                      | \$ 1.158.000 | \$ 1.158.000 |
|   | 1 | <b>DS-QAZ1MP7G1 / Micrófono IP   12 VCD   Pantalla Touch 7"   Transmisión en Tiempo Real   Integración con HikCentral Professional / Transmisión de red: reproducción de mensajes de audio o transmisión de audio en tiempo real.</b>                                                                                                                                                                                                     | \$ 1.354.000 | \$ 1.354.000 |
|   | 1 | <b>DS-D60E-B / Caja de Publicidad Digital / Salida HDMI Compatible con Monitor Convencional / 2 Entradas USB / Equipo especial para manda publicidad digital a pantallas / Sistema operativo: Android 8.1 / Procesador: Cortex-a17, 4-core, 1.6 GHz / Memoria RAM: 2GB / Almacenamiento interno: 16 GB EMMC / El software es gratuito hasta 5 dispositivos, a partir del número 6 requiere licencia, es una licencia por dispositivo.</b> | \$ 960.000   | \$ 960.000   |
|  | 1 | <b>DS-S2EX01HI-4K / Kit Extensor de Video y Audio por HDMI en 4K / Hasta 120 Metros (30 Hz) y 60 Metros (60 Hz) de Distancia con Cat 6 / Cero Latencia / Resolución para una distancia de transmisión de 120 m (con cable Ethernet Cat6): 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1080 x 720/60 Hz</b>                                                                                                                                 | \$ 412.000   | \$ 412.000   |

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

## EZVIZ WIFI - SOLUCIONES HOME

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | <b>H1C 1080P / Cámara Wi-Fi para hogar inteligente / Resolución 1080p / Lente gran angular de 108° / Visión nocturna por infrarrojos Hasta 10 m / Detección de movimiento / Audio de dos vías / Instalar con base magnética / Admite tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento EZVIZ CloudPlay / Compresión de video H.264</b>                                                                                  | \$ 84.000  | \$ 84.000  |
|  | 1 | <b>BM1 - Mini Cámara IP Para Bebés / Inalámbrica Con Batería Recargable Capacidad de la batería: 2000 mAh / 2 Megapixel 1080p / Uso en Interior / Pinza Para Fijar / Color Rosa o Azul / Lente: 4 mm, (audio de dos vías) / Almacenamiento Local: Soporta Tarjeta MicroSD (hasta 256 GB) / Alimentación: 5 V CC / 2 A (el adaptador de corriente se compra por separado) / 7 horas en el modo "Siempre encendido"</b> | \$ 305.000 | \$ 305.000 |
|  | 1 | <b>CS-CB2-R100-2D2WF-BK / CB2 / Mini Cámara IP Inalámbrica Con Batería Recargable / Resolución: 2 Megapixel / Uso en Interior / Base Magnética Para Adhlerirla a Superficies Metálicas / Batería de 2000 mAh / Memoria Micro SD de hasta 256GB (No incluida) / 5 mts IR (visión nocturna) / WiFi 2.4 GHz / Alimentación: 5 Vcc / 1.2A , 6W (No incluye transformador, solo cable USB</b>                              | \$ 297.000 | \$ 297.000 |
|  | 1 | <b>CS-CB2-R105-1K3F4GA-BK / CB2 4G / Mini Cámara IP Inalámbrica Con Batería Recargable / 2K Resolution / Uso en Interior / Base Magnética Para Adhlerirla a Superficies Metálicas / Batería de 2000 mAh / Memoria Micro SD de hasta 256GB (No incluida) / 5 mts IR (visión nocturna) / Alimentación: 5 Vcc / 1.2A , 6W (No incluye transformador, solo cable USB</b>                                                  | \$ 332.000 | \$ 332.000 |

**EZVIZ<sup>™</sup>**  
Creating Easy Smart Homes


**EZVIZ<sup>™</sup>**  
Creating Easy Smart Homes

**EZVIZ<sup>™</sup>**  
Creating Easy Smart Homes

**EZVIZ<sup>™</sup>**  
Creating Easy Smart Homes

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | <b>CS-CB1-R100-1K2WF / Cámara Wi-Fi con Batería para Hogar Inteligente / Resolución 1080p / Visión nocturna (hasta 5 m) / batería recargable de 1.600 mAh / Instalación con base magnética / Comunicación Bidireccional / Soporta tarjetas MicroSD (hasta 512 GB) / WiFi 2.4 GHz / Alimentación: 5 Vcc / 1.2A , 6W (No incluye transformador, solo cable USB)</b>                                                                      | \$ 200.000 | \$ 200.000 |
|    | 1 | <b>CS-H6c-R105-1L3WF / Mini Cámara IP PT Resolución: 3 Megapixel / Lente: 4 mm (ángulo de visión 85°) / Wi-Fi / Seguimiento Inteligente / Micrófono y bocina interconstruida (audio de dos vías) / Notificación Push / Entrada microSD de 256 GB para grabación local (memoria no incluida) / Uso en Interior / Pan: 340°, Tilt: 120° / IR 10 mts (visión nocturna)</b>                                                                | \$ 111.000 | \$ 111.000 |
|    | 1 | <b>CS-H6c-R105-1J5WF / Mini Cámara IP PT Resolución: 5 Megapixel / Lente: 4 mm (ángulo de visión 85°) / Wi-Fi: 2.4 GHz / Seguimiento Inteligente / Micrófono y bocina interconstruida (audio de dos vías) / Notificación Push / Entrada microSD de 256 GB para grabación local (memoria no incluida) / Uso en Interior / Pan: 340°, Tilt: 120° / IR 10 mts (visión nocturna)</b>                                                       | \$ 141.000 | \$ 141.000 |
|    | 1 | <b>CS-H6c-R200-8H8WFL / Cámara PT Wi-Fi 2.4 GHz y 5 GHz / 4K (8 Megapíxeles) / Visión Nocturna Inteligente en Color / Detección Humana / Detección de Mascota / Llamada a la App con un toque (audio de dos vías) / Almacenamiento en MicroSD hasta 512 GB y Nube / Rotación automática horizontal de 350° y vertical de 85° / Lente: 4 mm (ángulo de visión 85°)</b>                                                                  | \$ 205.000 | \$ 205.000 |
|   | 1 | <b>CS-H7c-R100-8G44WF / Cámara Wi-Fi con giro e inclinación de doble lente / Lentes duales 2K* y 2K* 3MP / Llamadas bidireccionales con botón táctil / Detección de formas humanas impulsada por IA / Detección de ruido fuerte / Admite Wi-Fi 6 de doble banda (2,4/5 GHz) / Soporta micro SD 256 GB, No incluida / 10 mts IR (visión nocturna) / soporta grabación en nube de EZVIZ.</b>                                             | \$ 238.000 | \$ 238.000 |
|  | 1 | <b>CS-E4p-R100-8C6WKFL / Cámara WiFi Panorámica Fisheye 360° / Resolución 3K+ 6MP / Visión Nocturna IR 10m / Detección IA Humana / Wi-Fi doble banda 2.4 y 5 GHz / Audio Bidireccional / Ranura MicroSD hasta 512GB / H.265 / Alimentación: DC 5V/2A</b>                                                                                                                                                                               | \$ 352.000 | \$ 352.000 |
|  | 1 | <b>CS-H3C-R100-1K2WFL / H3C Color / Bala IP 2 Megapixel Wi-Fi / Vision Nocturna en Color / Captura de sonido / Detección de Personas con Tecnología de IA / Notificación Push / Soporta micro SD para grabación local 512 GB (Memoria no incluida) / Diseño resistente a la intemperie IP67 / Lente: 2.8 mm (ángulo de apertura 104°) / Tecnología de Video H.265 / Defensa activa con luz estroboscópica</b>                          | \$ 135.000 | \$ 135.000 |
|  | 1 | <b>CS-H3c-R100-1J3WKFL / H3C Color / Bala IP 3 Megapixel Wi-Fi / Vision Nocturna en Color / Micrófono y bocina interconstruida (audio de dos vías) / Detección de Personas con Tecnología de IA / Notificación Push / Soporta micro SD para grabación local 512 GB (Memoria no incluida) / Diseño resistente a la intemperie IP67 / Lente: 2.8 mm (ángulo de apertura 104°) / Tecnología de Video H.265 / Sirena / Luz Parpadeante</b> | \$ 160.000 | \$ 160.000 |
|  | 1 | <b>CS-H3c-R100-1J5WKFL / Bala WiFi / Resolución: 3K (5 Megapixel) / Detección humana / Detección de Vehículo / Sirena / Luz Parpadeante / Colores en Oscuridad / Tarjetas micro SD (hasta 512 GB / Protección IP67 (Uso Exterior) / Lente: 2.8 mm, 96° de visión Horizontal, 114° Diagonal / Micrófono y bocina interconstruida (audio de dos vías) / IR hasta 30m</b>                                                                 | \$ 192.000 | \$ 192.000 |
|  | 1 | <b>CS-H4-R201-1H3WKFL / H4 2K 2304 x 1296 / Cámara para el hogar inteligente con WIFI 2,4Hz / Detección de formas humanas y de vehículos impulsada por IA / Defensa activa con sirena y luz estroboscópica / Visión Nocturna a Color Hasta 30M / Recepción de audio mejorada (Hasta 15 metros) Comunicación bidireccional / Diseño resistente a la intemperie IP67 / Soporta tarjeta MicroSD (hasta 512 GB)</b>                        | \$ 172.000 | \$ 172.000 |



|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | <b>CS-H8c-R200-1K3WKFL / Cámara PT WiFi / 3 Megapixel /</b> Movimiento Pan: 350°, Tild 80° / <b>Lente: 4mm</b> , Visión 89° Horizontal, 104 Diagonal / <b>Detección humana / Seguimiento Inteligente / Sirena / Luz Parpadeante / Colores en Oscuridad / Tarjetas micro SD (hasta 512 GB)</b> y nube EZVIZ / Micrófono y bocina interconstruida ( <b>audio de dos vías</b> ) / Exterior / IR hasta 30m / Preset: Hasta 12 posicionamientos              | \$ 192.000 | \$ 192.000 |
|    | 1 | <b>CS-H8c-R200-1J5WKFL / Cámara PT / Resolución 5 Megapixel (3K) /</b> Visión nocturna en color + IR hasta 30m/ <b>Detección IA de forma humana/vehículo con seguimiento</b> / Defensa Activa con Sirena y Luz Estroboscópica / IP67 / Audio bidireccional / <b>Lente: 4mm (108° diagonal, 91° Horizontal) / Wi-Fi 2.4GHz / Almacenamiento:</b> microSD (hasta 512GB) + Cloud /                                                                         | \$ 231.000 | \$ 231.000 |
|    | 1 | <b>CS-H8c-R200-8H8WKFL / H8c Pro 4K / Cámara PT WiFi / 8 Megapixel /</b> Movimiento Pan: 350°, Tild 80° / <b>Lente: 4mm</b> , Visión 89° Horizontal, 104 Diagonal / <b>Detección humana / Seguimiento Inteligente / Sirena / Luz Parpadeante / Colores en Oscuridad / Tarjetas micro SD (hasta 512 GB)</b> y nube EZVIZ / Micrófono y bocina interconstruida ( <b>audio de dos vías</b> ) / Exterior / IR hasta 30m / Preset: Hasta 12 posicionamientos | \$ 317.000 | \$ 317.000 |
|    | 1 | <b>CS-H9c-R100-8H33WKFL / Cámara PT Doble Lente / 6 Megapixel (3MP+3MP) / IA Detección Humana y Vehículo /</b> Vision Nocturna a Color / Vista Simultánea de cámara PT y Cámara Fija / Protección IP65 / Audio: Micrófono y bocina integrados ( <b>audio de dos vías</b> ) / Ángulo de visión: 108° Horizontal, 130° diagonal / <b>Soporta tarjetas microSD (hasta 512 GB) / Wi-Fi: 2.4GHz</b>                                                          | \$ 283.000 | \$ 283.000 |
|   | 1 | <b>CS-H9c-R100-8G55WKFL / Cámara PT Doble Lente Wi-Fi 2.4GHz / 10 Megapixel (5MP+5MP) / IA Detección Humana y Vehículo /</b> Vision Nocturna a Color / Micrófono y bocina interconstruida ( <b>100 dB</b> ). ( <b>audio de dos vías</b> ) / Movimiento panorámico 340°, inclinación: 80° / Ángulo de visión 89° Horizontal, 104° diagonal / IR 30m / <b>Soporta tarjetas microSD (hasta 512 GB) / Puerto Ethernet RJ45 / Protección IP 65</b>           | \$ 335.000 | \$ 335.000 |
|  | 1 | <b>CS-H90-R100-8H44WKFL / Cámara Doble Lente PT / Rotación en Ambos Lentes / 4MP+ y 4MP /</b> Auto Seguimiento Inteligente / Visión nocturna a color con alcance de 40 metros / Compatibilidad con MicroSD y almacenamiento en la nube / <b>Defensa activa con sirena y luces / Comunicación bidireccional / Wi-Fi 2.4 GHz / Resistente a la intemperie con grado IP65.</b>                                                                             | \$ 352.000 | \$ 352.000 |
|  | 1 | <b>CS-H8x-R100-8H4WKFL / H8x Resolución 2K* 4MP / Visión nocturna a todo color con luz ultrabaja /</b> Detección de formas humanas y de vehículos con tecnología de IA / Seguimiento de zoom automático / <b>Defensa activa con sirena y luz estroboscópica /</b> Conversación bidireccional / Diseño resistente a la intemperie / Admite tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y EZVIZ CloudPlay                                                              | \$ 353.000 | \$ 353.000 |
|  | 1 | <b>CS-H80x-R100-8G82WKFL / H80x Dual 4K / Lentes duales inteligentes / Visión nocturna ColorFULL bajo luz ultrabaja /</b> Detección de forma humana / de vehículo a IA / Auto-Zoom Tracking / <b>Defensa activa con sirena y luz estroboscópica /</b> Comunicación Bidireccional / Diseño resistente a la intemperie/ Soporta tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) y almacenamiento en la nube EZVIZ                                                          | \$ 388.000 | \$ 388.000 |
|  | 1 | <b>CS-EB3/SP-R200(3MP)(AM-STD)(Kit) / EB3 Tipo C Incluye Panel Solar/</b> Cámara de batería inteligente independiente para el hogar / <b>Resolución 2K (3MP) /</b> Detección de forma humana / vehicular impulsada por IA / Visión nocturna en color / Diseño resistente a la intemperie / Conversación bidireccional / <b>Admite red Wi-Fi 6 / Admite Wi-Fi de 2,4 GHz / Soporta tarjeta MicroSD (hasta 512 GB)</b>                                    | \$ 355.000 | \$ 355.000 |
|  | 1 | <b>CS-HB8c/SP-R100 / HB8 Lite + Panel solar / Resolución 2K* 4MP /</b> Detección de forma humana/vehicular impulsada por IA / Diseño resistente a la intemperie / <b>Visión nocturna en color / Batería de litio recargable de 5200 mAh /</b> audio de dos vías / <b>Admite red Wi-Fi 6 (2,4 GHz) /</b> Defensa activa con sirena y luz estroboscópica / Admite tarjeta MicroSD (hasta 512 GB)                                                          | \$ 401.000 | \$ 401.000 |



|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 | CS-HB8/SP-R200 / <b>HB8Pro + Panel solar / Resolución 4K /</b> Batería de litio recargable de 10,400 mAh / Detección de forma humana / vehicular impulsada por IA / <b>Seguimiento inteligente / Visión nocturna en color / Audio de Dos Vías / Defensa activa con sirena y luz estroboscópica / Admite red Wi-Fi 6 (2,4 GHz) /</b> Diseño resistente a la intemperie / Admite tarjeta MicroSD (hasta 512 GB)                                 | \$ 615.000 | \$ 615.000 |  <b>EZVIZ™</b><br>Creating Easy Smart Homes   |
|    | 1 | CS-HB90x/SP-R100 / <b>Cámara de Seguridad Dual Conectividad dual: 4G LTE multi-bandas y WiFi 6 2.4GHz (802.11ax) / Doble lente 4MP:</b> Lente superior 2.8mm (122° diagonal) y lente inferior 6mm (65° diagonal) para cobertura completa / Detección IA Humano-Vehículo / Seguimiento Automático / <b>Almacenamiento MicroSD 512GB + Nube /</b> Resistencia exterior IP66                                                                     | \$ 937.000 | \$ 937.000 |  <b>EZVIZ™</b><br>Creating Easy Smart Homes   |
|    | 1 | CS-CMT-SolarPanel-E( <b>Type-C 6W</b> ) / Panel Solar Para Recargar Cámara de Batería <b>Mod. CS-EB8/4G /</b> Evite Desmontar la Cámara para Recargar su Batería / Conector tipo C / Cable flexible de 4 metros para conexión de cámara                                                                                                                                                                                                       | \$ 97.000  | \$ 97.000  |  <b>EZVIZ™</b><br>Creating Easy Smart Homes   |
|    | 1 | CS-H8c-R200-1K3KFL4GA / <b>Cámara PT / 3 Megapixel / Lente 4 mm / Visión Nocturna a Color / Comunicación 4G /</b> Giro 360° / <b>Audio de Dos Vías /</b> Detección Humana / IR 30m / <b>Soporta tarjetas microSD (hasta 512 GB) / Puerto Ethernet RJ45 /</b> Alimentación: 12Vcc, 1A, Max 6W, / Soporta grabación en nube de EZVIZ                                                                                                            | \$ 218.000 | \$ 218.000 |  <b>EZVIZ™</b><br>Creating Easy Smart Homes   |
|   | 1 | CS-H8c-R200-1K3EKFL / <b>Cámara PT PoE Estandar Af / 3 Megapixel /</b> Lente: 4mm, visión 360° (350° pan, 80° tilt por el tope del giro) / Seguimiento Inteligente / Detección Humana / <b>Audio de Dos Vías / Alcance en IR hasta 30 metros / Tarjetas micro SD (hasta 512 GB) y nube EZVIZ /</b> No cuenta con conexión Wi-Fi / <b>Alimentación: PoE o 12Vcc, 1A, Max 12W</b>                                                               | \$ 200.000 | \$ 200.000 |  <b>EZVIZ™</b><br>Creating Easy Smart Homes   |
|  | 1 | CS-EB8/SP-R100(3MP Type-C) 3MP KIT / <b>Camara de Batería Recargable Batería 10400 mAh / 4G Sim Card / Resolución: 2K+ Incluye Panel Solar / Visión Nocturna a Color</b> Lente: 4 mm / Movimiento panorámico e inclinación / Micrófono y bocina interconstruida / <b>soporta micro SD hasta 512GB /</b> Material: Policarbonato / <b>Protección IP65.</b>                                                                                     | \$ 756.000 | \$ 756.000 |  <b>EZVIZ™</b><br>Creating Easy Smart Homes |
|  | 1 | HB8c/SP (4MP,W4GA) <b>HB8 Lite 4G + Panel solar /</b> Conectividad dual con 4G y Wi-Fi 6 / <b>Resolución 2K* 4MP /</b> Detección de forma humana/vehicular impulsada por IA / Diseño resistente a la intemperie / Seguimiento inteligente / <b>Visión nocturna en color / Batería de litio recargable 5,200mA /</b> Defensa activa con sirena y luz estroboscópica / <b>Micrófono y bocina interconstruida / soporta micro SD hasta 512GB</b> | \$ 548.000 | \$ 548.000 |  <b>EZVIZ™</b><br>Creating Easy Smart Homes |
|  | 1 | CS-EB8-R200-1M8W4GA / <b>Cámara de batería para casa inteligente con 4G y Wi-Fi 6 / Resolución 4K /</b> Batería de litio recargable de 10.400 mAh / Detección de forma humana/vehicular impulsada por IA / Seguimiento inteligente / <b>Defensa activa con sirena y luz estroboscópica / Micrófono y bocina interconstruida / soporta micro SD hasta 512GB / Exterior IP65</b>                                                                | \$ 826.000 | \$ 826.000 |  <b>EZVIZ™</b><br>Creating Easy Smart Homes |
|  | 1 | CS-HP2-R100-6E2WB-GR / <b>Mirilla para puerta / Wi-Fi de 2,4 GHz /</b> Pantalla a color interior de 4,3 pulgadas / Resolución 1080p / <b>Vista gran angular de 146° /</b> Se adapta a orificios de 14-26 mm / <b>Batería de litio recargable de 2200 mAh /</b>                                                                                                                                                                                | \$ 285.000 | \$ 285.000 |  <b>EZVIZ™</b><br>Creating Easy Smart Homes |
|  | 1 | CS-HP4-R100-6E2WPFBS / <b>Videoportero Con Mirilla y Pantalla Wi-Fi de Batería Recargable /</b> Para Instalarse en Puerta / <b>Cámara 1080P / Audio de Dos Vías /</b> Uso en Interior / Pantalla a color 4.3" No touch / <b>Batería de litio recargable 4600 mAh /</b> Angulo de visión 155°diagonal / <b>IR 3m /</b> Llamada a la aplicación EZVIZ / <b>Diametro de la puerta: 35 a 105mm</b>                                                | \$ 362.000 | \$ 362.000 |  <b>EZVIZ™</b><br>Creating Easy Smart Homes |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 | CS-DL03-R100-WP-BK / <b>cerradura inteligente DL03</b> / Desbloqueo remoto a través de la aplicación EZVIZ / <b>Wi-Fi 2.4 GHz</b> / Instalación sencilla y también flexible / funciona con cuatro baterías AA / Permite integración con H6C / <b>soporta Códigos de acceso / Temporary Visitor Codes</b> / material de fabricación Aluminio + Plástico / <b>Uso en Interior</b>                                                                                                                 | \$ 306.000   | \$ 306.000   |    |
|    | 1 | CS-DL03-R100-WBCP-GR / <b>cerradura inteligente DL03 PRO</b> / Desbloqueo remoto a través de la aplicación EZVIZ / <b>Wi-Fi 2.4 GHz</b> / Desbloqueo con huella dactilar / funciona con cuatro baterías AA / Permite integración con H6C / <b>soporta Códigos de acceso / Temporary Visitor Codes</b> / material de fabricación Aluminio + Plástico / <b>Uso en Interior</b>                                                                                                                    | \$ 442.000   | \$ 442.000   |    |
|    | 1 | CS-DL04-R100-WP-GR(M) / <b>Cerradura Inteligente DL04</b> / Wi-Fi de 2,4 GHz / <b>Desbloqueo remoto de la aplicación</b> / <b>Contraseña Temporal Ideal Para Airbnb</b> / Alerta en caso de Forzado / <b>Diseño robusto</b> / Uso Interior / Admite fuente de alimentación de emergencia (tipo C) / admite el acceso con llave mecánica / <b>4 pilas alcalinas AA</b>                                                                                                                           | \$ 476.000   | \$ 476.000   |    |
|    | 1 | CS-DL05-R201-WBCP-GR / <b>Cerradura Inteligente</b> / <b>Wi-Fi</b> / Códigos Temporales Para Visitantes / <b>Lectura de Huella</b> (Admite hasta 50 huellas dactilares) / <b>Lectura de Tag</b> / <b>Contraseña</b> / <b>Botón para Timbrar</b> / <b>Apertura Remota</b> / Alarma Anti-intrusión / Desbloqueo con llave mecánica en caso de emergencia / <b>Utiliza 8 Baterías AA incluidas</b> / Alimentación de emergencia, conector tipo C / <b>Protección IP65, exterior con protección</b> | \$ 510.000   | \$ 510.000   |    |
|   | 1 | CS-DL20FVS-R201-WBP-GR / <b>Cerradura Inteligente Reconocimiento facial</b> / Wi-Fi de 2,4 / Códigos Temporales Para Visitantes / Lectura de Huella / Lectura de Tag / Contraseña / Botón para Timbrar / Apertura remota / Alarma Anti-intrusión / <b>Desbloqueo Remoto mediante la Aplicación EZVIZ</b> / <b>Baterías de litio recargables de 5000 mAh / IP52</b>                                                                                                                              | \$ 1.019.000 | \$ 1.019.000 |    |
|  | 1 | CS-DL50FVS / <b>Cerradura Inteligente de Reconocimiento Facial</b> / 4 Pulgadas Pantalla / 5000mAh Batería Recargable / <b>Video Llamada a la App</b> / Wi-Fi 2.4 Ghz y Bluetooth / IP52 / Huellas: 50 huellas dactilares / Contraseñas: 50 Códigos / <b>Código de visitante temporal ideal para Airbnb: 3 códigos</b> / Rostros: 50 rostros registrados / Lectura de Palma: 50 palmas registradas / Desbloqueo Remoto mediante la Aplicación EZVIZ                                             | \$ 1.280.000 | \$ 1.280.000 |  |
|  | 1 | CS-HP7-R101-1W2TFC / <b>Video portero IP Conexión a 2 Hilos</b> / <b>Con Monitor Wi-Fi Dual 2.4 / 5GHz para Interior</b> / Frente de Calle IP65 Uso En Exterior Debe Tener Protección / Cámara <b>3 Megapixel</b> / <b>Llamada a la App</b> / Apertura remota / Soporta 2 Puertas / Soporta MicroSD (hasta 512GB) / <b>Detección humana</b> / Apertura mediante tag, / Para que la cerradura se puedan abrir mediante el videoportero es necesario utilizar un relavador                        | \$ 691.000   | \$ 691.000   |  |
|  | 1 | CS-DL-IC-CPU-R200-GR / <b>TAG de Proximidad EZVIZ</b> / Compatible Con Cerraduras CS-L25 / CSDL05-R100 / CS-DL05-R200 y Videoportero CS-HP7 / <b>Algoritmo de Encriptado Propio</b> / <b>Incluye 4 tags.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 40.000    | \$ 40.000    |  |
|  | 1 | CS-X5S-R100-8W / <b>NVR inalámbrico X5S con salidas HDMI y VGA para 8 camaras</b> / Tecnología de video H.265 / soporta Hasta 8 TB de almacenamiento / <b>Potente Alcance Wi-Fi Frecuencia 2,4G</b> / soporta ONVIF / Interfaz USB 2.0.                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 240.000   | \$ 240.000   |  |
|  | 1 | CS-RE4-PWT2 / <b>Aspiradora Inteligente</b> / Cubre Hasta 300 m <sup>2</sup> / <b>Aspiración y Fregado</b> / <b>Detección de Alfombras</b> / Compatible con Alexa y Google Home / <b>Detectores de infrarrojos</b> / Detección de bordes / <b>Potencia máxima de aspiración: 4000 Pa</b> / <b>Capacidad de la batería: 4930 mAh de ion de litio</b> / Tiempo de carga: 5 horas / <b>Tiempo de trabajo:</b> 240 minutos en modo silencioso, 180 minutos en modo estándar                         | \$ 1.053.000 | \$ 1.053.000 |  |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | <b>CS-CMT / Montaje en Pared Para Camaras EZVIZ /</b><br>Compatible con Modelos <b>C6N / H6C / C6TC / C6W / C4W /</b><br><b>Interior- Exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 22.000  | \$ 22.000  |
|    | 1 | <b>CS-B1-A0-A34 / Kit de Alarma Inalambrico / Incluye: 1 Hub, 1</b><br><b>Sensor PIR, 1 Contacto Magnético y 1 Smart Boton /</b><br>Configuración y Visualización por App Móvil EZVIZ / <b>Soporta</b><br><b>hasta 32 dispositivos (sensores) / Se puede integrar cámara</b><br><b>EZVIZ</b> a los sensores T1C, T2C y T3C para vínculos de video /<br>Alimentación: 5V 3W max / los sensores usan baterías<br>modelo CR1632 con 3 años de vida útil. | \$ 317.000 | \$ 317.000 |
|    | 1 | <b>CS-T1C / Sensor de Movimiento PIR Inalambrico /</b><br>Compatible con Kit de <b>Alarmas EZVIZ / Cuenta con Inmunidad</b><br><b>para Mascotas /</b> Distancia de detección: 7 metros / Usa<br>batería modelo CR2450 con duración de 3 años de vida útil /<br>Altura recomendada: 1.5 a 2.5m /                                                                                                                                                       | \$ 64.000  | \$ 64.000  |
|    | 1 | <b>CS-T2C / Contacto Magnético Inalambrico /</b> Compatible con<br>Kit de <b>Alarmas EZVIZ / Uso en Interior /</b> Utiliza dos baterías<br>modelo CR1632 con 3 años de vida útil / Vínculos de video<br>con cámaras EZVIZ solamente /                                                                                                                                                                                                                 | \$ 50.000  | \$ 50.000  |
|   | 1 | <b>CS-T9-C / Sirena Inalambrica Con estrobo /</b> Utiliza 4 Baterías<br>CR123A ó Alimentación 12Vcc / Compatible con Kit de<br><b>alarmas CS-B1 / Uso en Exterior /</b> Sonido de alarma: <b>90-105</b><br><b>dB</b> ajustable / Duración de la alarma Default 5 seg., hasta<br>180 seg / Alimentación: 12 Vcc (incluye cable de 1 metro y<br>transformador).                                                                                         | \$ 191.000 | \$ 191.000 |
|  | 1 | <b>A3 (gateway) / Hub Wi-Fi Para Sensores de Alarma /</b> Soporta<br>Hasta <b>32 Dispositivos /</b> Configuración Mediante App EZVIZ /<br>Protocolo Zigbee Para Vincular Accesorios / Aviso al instante a<br>la App cuando se genera un evento / Alimentación: 5 Vcc 3w,<br>fuente incluida.                                                                                                                                                          | \$ 375.000 | \$ 375.000 |
|  | 1 | <b>T10 C / Detector de Fuga de Agua Inalámbrico /</b> Requiere el<br>Hub CS-A3 / Se Vincula Mediante Zigbee / Notificación a la<br>App al instante                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 50.000  | \$ 50.000  |
|  | 1 | <b>T51C / Sensor de Temperatura y Humedad /</b> Compatible con<br>Hub CS-A3 / Protocolo Zigbee / Muestra la temperatura y<br>nivel de humedad en tiempo real / Modelo de batería:<br>CR2450 (3V) /                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 85.000  | \$ 85.000  |
|  | 1 | <b>CS-T3C / Botón de Emergencia Inalambrico /</b> Compatible con<br>Kit de Alarmas EZVIZ / Protocolo Zigbee / Podemos utilizarlo<br>como boton de panico o bien como control para cancelar las<br>alarmas activas / Usa batería modelo CR2032 con 1.5 años de<br>vida útil con 15 toques diarios                                                                                                                                                      | \$ 57.000  | \$ 57.000  |
|  | 1 | <b>T9 sirena inalámbrica - Sirena / Estrobo Inalambrico /</b><br>Compatible con Kit de alarmas EZVIZ / Uso en Interior / <b>1</b><br><b>GENERACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 120.000 | \$ 120.000 |



## HIKVISION TurboHD Domo 720P

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                  |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 1 | <b>DS-2CE56C0T-VFIR3F - HD720P, 1MP</b> CMOS Sensor, 40m IR, Outdoor IR <b>Vari-focal</b> Eyeball, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), <b>2.8~12mm Lens</b> | \$ 95.000 | \$ 95.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**HIKVISION**

## HIKVISION TurboHD Bala 720P

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 1 | <b>DS-2CE16C0T-IRPF - HD720P, 1MP</b> CMOS Sensor, 24 pcs IR LEDs, 20m IR, Outdoor IR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), <b>2.8mm Lens</b> , Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output, <b>Plastic</b> . | \$ 51.000 | \$ 51.000 |
|  | 1 | <b>DS-2CE16C0T-VFIR3F -HD720P, 1MP</b> CMOS Sensor, <b>40m IR</b> , Outdoor IR <b>Vari-focal</b> Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, IP66, Wide operating temperature range (-40°~60°), <b>2.8~12mm Lens</b>                                                    | \$ 95.000 | \$ 95.000 |

**HIKVISION**

**HIKVISION**

## HIKVISION TurboHD Domo 1080P

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|   | 1 | <b>DS-2CE56D0T-IRPF - Domo TURBOHD 1080p</b> Resolución máxima: <b>2 Megapixel</b> (1920 x 1080) / Lente fijo: <b>2.8 mm</b> (ángulo de visión 106°) / 20 mts smart IR (vision nocturna) / Interior / TVI-AHD-CVI-CVBS / Material: <b>Plástico</b>                                                                                                                                                 | \$ 62.500  | \$ 62.500  |
|  | 1 | <b>DS-2CE56D0T-IRMF / Turret TURBOHD 1080p</b> Resolución Máxima: <b>2 Megapixel</b> (1920 x 1080) / Lente fijo de <b>2.8 mm</b> con gran ángulo de visión ( 106.4º de apertura ) / LEDs IR para iluminar hasta 25 mts. en total oscuridad con Tecnología Smart IR / Aplicaciones: Interior / Exterior / TVI-AHD-CVI-CVBS / Aprobaciones: IP67Material: Metal                                      | \$ 84.000  | \$ 84.000  |
|  | 1 | <b>DS-2CE76D0T-LPFS / Turret TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Lente 2.8 mm / 20 mts IR + 20 mts Luz Blanca / Gran Angular 101° / Uso en interior / Micrófono Integrado / 4 Tecnologías / Material: Plástico</b>                                                                                                                                                                                       | \$ 86.000  | \$ 86.000  |
|  | 1 | <b>DS-2CE76D0T-LMFS / Turret TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Lente 2.8 mm / Dual Light (30 mts IR + 20 mts Luz Blanca) / Gran Angular 106° / Protección: IP67 (interior / exterior) / 4 Tecnologías / Micrófono Integrado / Fabricada en metal / dWDR.</b>                                                                                                                                           | \$ 101.000 | \$ 101.000 |
|  | 1 | <b>DS-2CE78D0T-LTS / Turret TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 105°) / Dual light (40 mts smart IR + 40 mts luz blanca) /Audio de dos vías</b> (micrófono y bocina integrado) / <b>Protección: IP67</b> (interior / exterior) / El audio de dos vías solo es compatible con <b>DVRs de la serie XT de HIKVISION</b>                                                | \$ 124.000 | \$ 124.000 |
|  | 1 | <b>DS-2CE78D0T-LXTS / Turret TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 105°) / Dual light (40 mts smart IR + 40 mts luz blanca) /Audio de dos vías</b> (micrófono y bocina integrado) / Luz estroboscópica activa y alarma de audio / <b>Protección: IP67</b> (interior / exterior) / El audio de dos vías solo es compatible con <b>DVRs de la serie XT de HIKVISION</b> | \$ 140.000 | \$ 140.000 |

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|  | 1 | <b>DS-2CE70D0T-PTLXTS / PT TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 105°) / 25 mts IR EXIR + 20 mts Luz Blanca / Micrófono y Bocina Integrado /</b> Uso en interior / Fabricada en plástico / El audio de dos vías solo es compatible con DVRs de la serie XT de HIKVISION | \$ 156.000 | \$ 156.000 | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-2CE56D0T-IT1F / Turret TURBOHD Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 106°) / TVI -AHD-CVI-CVBS / 30 mts smart IR (vision nocturna) / Protección: IP67 (interior / exterior) / dWDR</b>                                                           | \$ 106.000 | \$ 106.000 | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-2CE79D0T-VFIT3F / Domo TURBO HD Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) / Lente Varifocal: 2.7 - 13.5 mm (ángulo de visión 116 a 34.5°) / IR Inteligente 40 mts / IP67 / Exterior / (TVI/AHD/CVI/CVBS) / Fabricado en metal y policarbonato</b>                                           | \$ 185.000 | \$ 185.000 | <b>HIKVISION</b> |

## HIKVISION TurboHD Bala 1080P

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|
|    | 1 | <b>DS-2CE16D0T-IRPF / Bala TURBOHD Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) / Gran Apertura / Lente 2,8 mm / 20 mts Smart IR (visión nocturna) / Protección: Interior / Exterior IP67 / TVI / AHD / CVI / CVBS / Fabricado en material de policarbonato</b>                                                                                                        | \$ 79.000  | \$ 79.000  | <b>HIKVISION</b> |
|   | 1 | <b>DS-2CE16D0T-LPFS / Bala TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Lente 2.8 mm / Dual Light (25 mts IR EXIR + 20 mts Luz Blanca) / Micrófono Integrado / Gran Angular 101° / Exterior IP67 / 4 Tecnologías / Fabricado en material de policarbonato</b>                                                                                                                         | \$ 91.000  | \$ 91.000  | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-2CE16D0T-IRF / Bala TURBO Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) / Lente fijo: 2,8 mm (ángulo de vision 106°) / 25 mts smart IR (visión nocturna) / Protección: IP67 (interior / exterior) / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / Fabricada en metal</b>                                                                                               | \$ 98.000  | \$ 98.000  | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-2CE16D0T-LTS / Bala TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 105°) / 30 mts IR EXIR + 20 mts Luz Blanca / Micrófono y Bocina Integrado / Protección: IP67 (interior / exterior) / Fabricada en metal / El audio de dos vías solo es compatible con DVRs de la serie XT de HIKVISION</b>                                                | \$ 113.000 | \$ 113.000 | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-2CE16D0T-LXTS / Bala TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 105°) / 30 mts IR EXIR + 20 mts Luz Blanca / Micrófono y Bocina Integrado / Protección: IP67 (interior / exterior) / Luz estroboscópica activa y alarma de audio / Fabricada en metal / El audio de dos vías solo es compatible con DVRs de la serie XT de HIKVISION</b> | \$ 119.000 | \$ 119.000 | <b>HIKVISION</b> |
|  | 1 | <b>DS-2CE17D0T-LFS / Bala TURBO HD 2 Megapixel (1080p) / Lente 2.8 mm / Dual Light (40 mts IR + 40 mts Luz Blanca) / Microfono Integrado / Exterior IP67 / dWDR / 4 Tecnologías</b>                                                                                                                                                                                    | \$ 122.000 | \$ 122.000 | <b>HIKVISION</b> |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | DS-2CE18D0T-LFS / Bala <b>TURBO HD 2 Megapixel</b> (1080p) / Lente 2.8 mm / <b>Dual Light (60 mts IR + 60 mts Luz Blanca)</b> / <b>Microfono Integrado</b> / Exterior IP67 / dWDR / 4 Tecnologías                                                                                                                                                                          | \$ 154.000 | \$ 154.000 |
|    | 1 | DS-2CE19D0T-VF1T3F / Bala TURBOHD Resolución máxima: <b>2 Megapixel</b> (1920 x 1080) / <b>Lente varifocal: 2.7 mm to 13.5 mm</b> / <b>40 mts smart IR</b> (visión nocturna) / Protección: IP67 (interior / exterior) / 4 Tecnologías (TVI/AHD/CVI/CVBS) / dWDR                                                                                                            | \$ 206.000 | \$ 206.000 |
| <b>HIKVISION TurboHD COLORVU 2MP</b>                                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|    | 1 | DS-2CE70DF0T-LPFS / <b>Turret de 2 MP 1920 x 1080 / HIBRID A B/N - Color VU</b> / IR 20 Metros / Lente fijo: <b>2,8 mm</b> , campo de visión vertical: 56°, campo de visión diagonal: 126° / <b>20 Metros de luz blanca</b> (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) / <b>Audio por Coaxitron</b> / uso Interior /                              | \$ 102.000 | \$ 102.000 |
|    | 1 | DS-2CE70DF0T-LMFS / Turret TURBOHD <b>2 Megapixel</b> (1080p) / Imagen a color 24/7 / Lente fijo: <b>2.8 mm</b> (Angulo de apertura 98°) / <b>METAL</b> / 20 Metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) / Protección: Interior / <b>Exterior IP67</b> / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR                                              | \$ 115.500 | \$ 115.500 |
|   | 1 | DS-2CE72DF3T-PIRXOS - <b>Domo TURBOHD 2 Megapixel (1080p)</b> / Imagen a color <b>24/7</b> / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 20 mts / Exterior IP67 / <b>WDR 130dB</b> / Sensor PIR / Salida de alarma / <b>Sirena integrada para alertar</b> (93.5 dB a 1 metro de distancia) / <b>Estrobo color rojo y azul para alertar</b>                                                   | \$ 249.000 | \$ 249.000 |
|  | 1 | DS-2CE10DF0T-PF / Bala TURBOHD Resolución Máxima <b>2 Megapixel</b> (1920 x 1080) / <b>Imagen a color 24/7</b> / Lente fijo: <b>2.8 mm</b> (Angulo de apertura 98°) / <b>20 Metros</b> de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) / Protección: Interior / Exterior IP67 / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR                                  | \$ 105.000 | \$ 105.000 |
|  | 1 | DS-2CE10DF0T-LPFS(2.8mm) / Bala <b>TURBOHD 2 Megapixel (1080p)</b> / Lente fijo: <b>2.8 mm</b> (ángulo de visión 105°) / <b>20 mts IR + 20 mts Luz Blanca</b> / Gran Angular 105° / Protección: IP67 (interior / exterior) / <b>Microfono Integrado</b> / dWDR / 4 Tecnologías / Fabricado en material de <b>policarbonato</b>                                             | \$ 120.000 | \$ 120.000 |
|  | 1 | DS-2CE10DFT-PFC - Bullet TURBO 1080p / <b>Imagen a color 24/7</b> / Lente <b>3.6 mm</b> / PLASTICO / Luz blanca 20 mts / Exterior IP67 / TVI-AHD-CVI-CVBS / Lente fijo: <b>3.6mm</b> (Angulo de apertura 83.6°) / 20 Metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) / <b>120 dB true WDR technology</b>                          | \$ 120.000 | \$ 120.000 |
|  | 1 | DS-2CE12DF0T-LFS / Bala <b>TURBOHD 2MP (1920 x 1080)</b> / Lente fijo: <b>2.8 mm</b> (Angulo de apertura 105°) / <b>Imagen a Color 24/7</b> / <b>40 Metros</b> de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) / Protección: Interior / <b>Exterior IP67</b> / dWDR / Fabricado en material de <b>metal</b> / <b>Audio por Coaxitron</b> | \$ 138.000 | \$ 138.000 |

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
HIKVISION

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | DS-2CE12DF3T-PIRXOS - Bala TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / <b>Imagen a Color 24/7</b> / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 40 mts / Exterior IP67 / WDR 130 dB / Sensor PIR / Sirena y Salida de Audio Integrada / <b>Estrobo ROJO - AZUL</b> / Micrófono Integrado / Este modelo <b>NO</b> cuenta con salida de alarma.                                                                                 | \$ 263.000 | \$ 263.000 |
| <b>HIKVISION TurboHD 3K (5MP)</b>                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|    | 1 | DS-2CE76K0T-LPFS / <b>Turret TURBOHD 3K (5 Megapixel)</b> / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 104.9°) / 20 mts IR + 20 mts Luz Blanca / <b>Gran Angular 104.9°</b> / <b>Uso interior</b> / <b>Micrófono Integrado</b> / dWDR / 4 Tecnologías / Material: Plástico                                                                                                                          | \$ 111.000 | \$ 111.000 |
|    | 1 | DS-2CE76K0T-LMFS / <b>Turret TURBOHD 3K (5 Megapixel)</b> (2960 x 1665) / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 104.9°) / <b>Dual Light</b> (30 mts IR + 20 mts Luz Blanca) / <b>Micrófono Integrado</b> / dWDR / 4 Tecnologías / <b>Fabricada en metal</b> / Protección: IP67 (interior / exterior)                                                                                           | \$ 122.000 | \$ 122.000 |
|    | 1 | DS-2CE16K0T-LPFS / <b>Bala TURBOHD 3K HIBRIDA B/N - Dual Light</b> (25 mts IR + 20 mts Luz Blanca) / IR 25 MTS / Lente 2.8 mm / Luz Blanca 20 mts / Exterior IP67 / Microfono Interconstruido / Dwdr / Material: Plástico                                                                                                                                                                     | \$ 119.000 | \$ 119.000 |
|   | 1 | DS-2CE16K0T-LFS / <b>Bala TURBOHD 3K (5 Megapixel) 3K</b> (2960 x 1665) / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 104.9°) / <b>Dual Light</b> (30 mts smart IR (visión nocturna blanco y negro) + 20 mts Luz Blanca) / Exterior IP67 / Soporta audio por coaxitron / dWDR / 4 Tecnologías / <b>Fabricada en metal</b>                                                                            | \$ 127.000 | \$ 127.000 |
|  | 1 | DS-2CE17K0T-LFS / <b>Bala TURBOHD 3K (5 Megapixel)</b> / Lente fijo: 2.8 mm (Ángulo de apertura 104.5°) / <b>40 mts IR + 40 mts Luz Blanca</b> / Gran Angular 104.5° / Protección: Interior / Exterior IP67 / <b>Micrófono Integrado</b> / dWDR                                                                                                                                               | \$ 134.000 | \$ 134.000 |
|  | 1 | DS-2CE16K0T-LTS / <b>Bala TURBOHD 3K (5 Megapixel)</b> / Lente 2.8 mm Angulo de vision 112° / Dual light (30 mts smart IR + 20 mts luz blanca) / <b>Audio de dos vías (micrófono y bocina integrado)</b> / Protección: IP67 (interior / exterior) / Metal / El audio de dos vías solo es compatible con DVRs de la serie XT de HIKVISION                                                      | \$ 130.000 | \$ 130.000 |
|  | 1 | DS-2CE78K0T-LTS / <b>Turret TURBOHD 3k (5 Megapixel)</b> / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 105°) / <b>40 mts IR EXIR + 40 mts Luz Blanca</b> / <b>Audio de dos vías (micrófono y bocina integrado)</b> / Exterior IP67 / dWDR / El audio de dos vías por coaxitron se envía únicamente por tecnología TVI / El audio de dos vías solo es compatible con DVRs de la serie XT de HIKVISION | \$ 137.000 | \$ 137.000 |
|  | 1 | DS-2CE70K0T-PTLXTS / <b>PT TURBOHD 3k (5 Megapixel)</b> / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 105°) / 25 mts IR EXIR + 20 mts Luz Blanca / Micrófono y Bocina Integrado / Uso en interior / Fabricada en plastico / <b>El audio de dos vías solo es compatible con DVRs de la serie XT de HIKVISION</b>                                                                                      | \$ 162.000 | \$ 162.000 |



**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | <b>DS-2CE17K0T-LXTS / Bala TURBOHD 3K (5 Megapixel) / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 105°) / 40 mts IR EXIR + 40 mts Luz Blanca / Micrófono y Bocina Integrado / Protección: IP67 (interior / exterior) / Luz estroboscópica activa y alarma de audio / El audio de dos vías solo es compatible con DVRs de la serie XT de HIKVISION</b>                                  | \$ 150.000 | \$ 150.000 |
|    | 1 | <b>DS-2CE70KF0T-PFS / Cámara de torreta fija con audio para interiores ColorVu 3K / Imágenes de alta calidad con resolución 3K, 2960 x 1665 / Imágenes en color 24 horas al día, 7 días a la semana con apertura F1.0 / Lente focal fija de 2,8 mm / Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes / micrófono incorporado / Material plástico.</b>  | \$ 187.000 | \$ 187.000 |
|    | 1 | <b>DS-2CE72KF0T-LFS / Turret TURBOHD 3K (5MP) Resolución Máxima: 3K (5 Megapixel) (2960 x 1665) / Micrófono Integrado / Lente 2,8 mm / Imagen a color 24/7 / 40 mts Luz Blanca / Resolución Máxima: 3K (5 Megapixel) (2960 x 1665) / dWDR / 4 Tecnologías / Fabricado en material de metal (la esfera) y policarbonato (base)</b>                                               | \$ 220.000 | \$ 220.000 |
|    | 1 | <b>DS-2CE72KF3TP-DLS / Turret TURBOHD 3K (5 Megapixel) / Micrófono integrado para grabar audio / Lente fijo: 2.8 mm (Ángulo de visión 180° Algoritmo Hikvision) / Imagen a Color 24/7 / Dual light (40 m Smart IR + 40 m luz blanca) / Protección: IP67 (interior/exterior) / WDR / Fabricada en metal y policarbonato</b>                                                      | \$ 345.000 | \$ 345.000 |
|    | 1 | <b>DS-2CE10KF0T-LPFS / Bala TURBOHD 3K (5MP) Resolución Máxima: 3K (5 Megapixel) (2960 x 1665) / Lente fijo: 2.8mm (Ángulo de apertura 102°) / Micrófono Integrado / Imagen a Color 24/7 / 20 Metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) / Protección: Interior / Exterior IP67 / dWDR / 4 Tecnologías / Material: Plástico</b>   | \$ 203.000 | \$ 203.000 |
|  | 1 | <b>DS-2CE10KF0T-FS / Bala TURBOHD 3K (5MP) Resolución Máxima: 3K (5 Megapixel) (2960 x 1665) / Lente fijo: 2.8mm (Ángulo de apertura 102°) / Micrófono Integrado / Imagen a Color 24/7 / 20 Metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) / Protección: Interior / Exterior IP67 / dWDR / 4 Tecnologías / Material: Metal.</b>       | \$ 208.000 | \$ 208.000 |
|  | 1 | <b>DS-2CE12KF0T-LFS / Bala TURBOHD 3K Resolución Máxima: (5 Megapixel) (2960 x 1665) / Lente fijo: 2,8mm (Ángulo de apertura 102°) / Micrófono Integrado / Imagen a color 24/7 / 40 Metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) / Protección: Interior / Exterior IP67 / dWDR / 4 Tecnologías / Fabricado en material de metal</b> | \$ 239.000 | \$ 239.000 |
|  | 1 | <b>DS-2CE12KF3TP-DLS / Bala TURBOHD 3K (5 Megapixel) / Micrófono integrado para grabar audio / Lente fijo: 2.8 mm (Ángulo de visión 180° Algoritmo Hikvision) / Imagen a Color 24/7 / Dual light (40 m Smart IR + 40 m luz blanca) / Protección: IP67 (interior/exterior) / WDR / Fabricada en metal y policarbonato</b>                                                        | \$ 345.000 | \$ 345.000 |

**HIKVISION**

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
HIKVISION

## HIKVISION TurboHD AUDIO INTEGRADO (\$)

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | <b>DS-2CE16H0T-ITFS(2.8mm) / AUDIO POR COAXITRON / Bala TURBOHD 5 Megapixel / Lente 2.8 mm / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 20 mts SMART IR EXIR (visión nocturna) / Protección: Interior / Exterior IP67 / dWDR / Fabricado en Metal</b> | \$ 134.000 | \$ 134.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**HIKVISION**

## HIKVISION TurboHD 5 MP

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
|    | 1 | <b>DS-2CE79H0T-IT3ZF / 5 MP Motorized Varifocal Turret Camera</b> / High quality imaging with 5 MP, 2560 × 1944 resolution / <b>2.7 mm to 13.5 mm motorized varifocal lens</b> / Up to 40 m IR distance for bright night imaging / One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS) / Water and dust resistant (IP67)                                      | \$ 304.000 | \$ 304.000 | <b>HIKVISION</b>            |
|    | 1 | <b>DS-2CE19H0T-AIT3Z</b> / Bala TURBOHD <b>Resolución máxima: 2560 x 1944 ( 5 Megapixel)</b> / Lente motorizado: 2.7 a 13.5 mm / 5X Zoom / Angulo de visión 29.1 a 95.7° / 40 mts IR EXIR (visión nocturna) / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS / Protección: Interior / Exterior IP67 / Alimentación: 12 Vcd / 24Vca / 8.8 Watts                                           | \$ 343.000 | \$ 343.000 | <b>HIKVISION</b>            |
| <b>HIKVISION TurboHD 8MP 4K</b>                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |                             |
|    | 1 | <b>DS-2CE76U1T-ITPF - Eyeball TURBOHD 4K (8Megapíxeles)</b> / Gran Angular 102° / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de visión 102.2°) / Uso en interior / IR EXIR de 30 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS / Dwdr / policarbonato                                                                                                                                                    | \$ 208.000 | \$ 208.000 | <b>HIKVISION</b>            |
|    | 1 | <b>DS-2CE76U1T-ITMF</b> / Eyeball <b>TURBOHD 4K (8Megapíxeles)</b> Resolución máxima: 8.29 Megapixel (3840 x 2160) / Gran Angular 102° / Lente fijo: <b>2.8 mm</b> (ángulo de visión 102.2°) / Protección: <b>IP67</b> / IR EXIR 30 mts / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS / Fabricado en <b>metal</b>                                                                     | \$ 232.000 | \$ 232.000 | <b>HIKVISION</b>            |
|   | 1 | <b>DS-2CE72UF3T-E</b> / Turret <b>TURBOHD 4K Resolución</b> Máxima: 4K (8 Megapixel 3840 x 2160) / <b>Imagen a color 24/7</b> / <b>Lente fijo: 2.8 mm</b> (Angulo de apertura 110°) / <b>40 Metros de luz</b> blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) / Protección: Interior / Exterior IP67 / <b>WDR de 130dB</b> / BLC / HLC | \$ 443.000 | \$ 443.000 | <b>ColorVu</b><br>HIKVISION |
|  | 1 | <b>DS-2CE79U1T-IT3ZF</b> / Eyeball <b>TURBOHD 4K</b> Resolución máxima: <b>8.29 Megapixel</b> (3840 x 2160) / <b>Lente Motorizado: 2.7 - 13.5 mm</b> (ángulo de visión 108.1 a 45.6°) / IR EXIR <b>60 mts</b> / Protección: <b>IP67</b> / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS / 9 a 15 VCD / Fabricado en metal                                                               | \$ 472.000 | \$ 472.000 | <b>HIKVISION</b>            |
|  | 1 | <b>DS-2CE16U1T-ITPF</b> / - Bala <b>TURBOHD 4K Resolución máxima: 8.29 Megapixel (3840 x 2160)</b> / Gran Angular 102° / Lente 2.8 mm / Exterior IP67 / IR EXIR 30 mts / dWDR / Fabricado en policarbonato                                                                                                                                                        | \$ 212.000 | \$ 212.000 | <b>HIKVISION</b>            |
|  | 1 | <b>DS-2CE16U1T-ITF</b> / - Bala <b>TURBOHD 4K</b> Resolución máxima: <b>8.29 Megapixel</b> (3840 x 2160) / Gran Angular 102° / <b>Lente 2,8 mm</b> / Exterior <b>IP67</b> / IR EXIR <b>30 mts</b> / dWDR / Fabricado en metal y policarbonato                                                                                                                     | \$ 232.000 | \$ 232.000 | <b>HIKVISION</b>            |
|  | 1 | <b>DS-2CE16U1T-IT1F</b> / Bala <b>TURBOHD 4K</b> Resolución máxima: <b>8.29 Megapixel</b> (3840 x 2160) / Gran Angular 102° / Lente fijo: <b>2.8 mm</b> (ángulo de visión 102.2°) / Exterior IP67 / IR EXIR <b>30 mts</b> / dWDR / Fabricado en metal y policarbonato                                                                                             | \$ 247.000 | \$ 247.000 | <b>HIKVISION</b>            |

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | <b>DS-2CE10UF3T-E</b> / Bala TURBOHD <b>4K Resolución</b> Máxima 4K (8 Megapixel 3840 x 2160) / <b>Imagen a color 24/7</b> / Lente fijo: <b>2.8mm</b> (Angulo de apertura 110°) / Fabricado en material de metal / <b>20 Metros de luz blanca</b> (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) / Protección: Interior / Exterior IP67 / <b>WDR 130 dB</b> | \$ 418.000 | \$ 418.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

ColorVu  
HIKVISION

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | <b>DS-2CE12UF3T-E</b> / Bala TURBOHD <b>4K Resolución</b> Máxima 4K (8Megapixel 3840 x 2160) / <b>Imagen a color 24/7</b> / Lente fijo: 3.6mm (Angulo de apertura 93°) / METAL / <b>40 Metros de luz blanca</b> (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) / Protección: Interior / Exterior IP67 / <b>WDR 130 dB</b> | \$ 460.000 | \$ 460.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

ColorVu  
HIKVISION

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | <b>DS-2CE19U1T-IT3ZF</b> / Bala TURBOHD 4K Resolución máxima: <b>8.29 Megapixel</b> (3840 x 2160) / <b>Lente Motorizado: 2.7 - 13.5mm</b> (ángulo de visión 108.1 a 45.6°) / IR EXIR Inteligente <b>80 mts</b> / Protección: <b>IP67</b> / Soporta 12 VCD & 24 VCA / dWDR / Fabricado en metal y policarbonato | \$ 472.000 | \$ 472.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

HIKVISION

## HIKVISION TurboHD PTZ 1080P

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 1 | <b>DS-2AE4225TI-D - 2MP</b> - Domo PTZ TurboHD 1080P Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) / <b>25X Zoom</b> / <b>100 mts IR EXIR</b> / Exterior <b>IP66</b> / WDR 120 dB / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / RS-485 Soporta puertos RS-485 (analógica) y COAXITRON (TURBOHD). / Ultra Baja Iluminación / Alimentación: 12 VCD / 20 Watts. - <b>INCLUYE BASE</b> | \$ 1.175.000 | \$ 1.175.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

HIKVISION

|                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 1 | <b>DS-2AE5225TI-A</b> / Domo PTZ TURBO HD 2 Megapixel (1920 x 1080) / Distancia Focal: 4.8 a 120 mm ( <b>25X Zoom óptico</b> / 16X Zoom digital) / <b>Distancia de Infrarrojos: 150 mts IR</b> / Protección: Exterior (IP66) / Funciones: <b>WDR real 120dB</b> / Ultra Baja Iluminación / Entrada y Salida de Alarmas / Soporta puertos RS-485 (analógica) y COAXITRON (TURBOHD) / <b>Alimentación: 24 Vca / 40 Watts</b> | \$ 1.530.000 | \$ 1.530.000 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

HIKVISION

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  | 1 | <b>DS-2AE7232TI-A - 2MP</b> Domo PTZ TURBOHD 1080P Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel) / <b>32X Zoom</b> / <b>150 mts IR</b> / Exterior IP66 / WDR 120 dB / TVI-AHD-CVI-CVBS / Ultra Baja Iluminación / Soporta puertos RS-485 (analógica) y COAXITRON (TURBOHD)/ Alimentación: 24 Vca / 40 Watts- <b>NO INCLUYE BASE</b> | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

HIKVISION

|                                                                                     |   |                                                |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 1 | <b>DS-1602ZJ</b> SOPORTE PARA MONTURA DE PARED | \$ 77.000 | \$ 77.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|-----------|-----------|

HIKVISION

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 1 | <b>DS-1005KI - Joystick USB</b> Compatible con DVRs / NVRs / iVMS-4200 / HIKVISION / / Alimentación y comunicación directa por puerto USB / Cuenta con 15 botones programables | \$ 1.247.000 | \$ 1.247.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

HIKVISION

## DVR TurboHD 720P - 1080P LITE (12FPS) H264+

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                         |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | <b>DS-7104HGHI-M1 DVR 2 Megapixel (1080P) lite</b> / 4 Canales TURBOHD + 1 Canal IP / 1 Bahía de Disco Duro / H.264+ / 1 Canal de Audio / Audio por Coaxitron / Salida de video Full HD | \$ 168.000 | \$ 168.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

HIKVISION

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | <b>DS-7204HGHI-M1 - DVR 4CH</b> Turbo HD/AHD/Analog interface input, 4-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, <b>DVR 2 Megapixel (1080P) Lite</b> 25(P)/30(N) fps/ch, 260 1U case                                                                                                                | \$ 184.000 | \$ 184.000 |
|    | 1 | <b>DS-7108HGHI-M1 / DVR 2 Megapixel (1080P) Lite / 8 Canales</b> TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / H.265+ / 1 Canal de Audio / Audio por Coaxitron / Salida de video Full HD                                                                                                            | \$ 220.000 | \$ 220.000 |
|    | 1 | <b>DS-7208HGHI-M1 / DVR 2 Megapixel (1080P) lite / 8 Canales</b> TURBOHD + 2 Canales IP / H.265+ / 1 Bahía de Disco Duro / Audio por Coaxitron / Salida Video de HDMI y VGA simultáneas                                                                                                                | \$ 231.000 | \$ 231.000 |
|    | 1 | <b>DS-7116HGHI-M1 / DVR 16 Canales TurboHD</b> + 2 Canales IP / <b>2 Megapixel (1080p) Lite / Acusense Lite</b> (Evita falsas alarmas) / Audio por Coaxitron / 1 Bahía de Disco Duro / H.265+ / Salida de Video en Full HD                                                                             | \$ 406.000 | \$ 406.000 |
|    | 1 | <b>DS-7216HGHI-M1 - DVR 2 Megapixel (1080P) lite / 16 Canales</b> TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / 1 Canal de Audio / Audio por coaxitron / Funciones Avanzadas: Detección de movimiento con filtro de humanos y vehículos por Inteligencia Artificial / Compresión: H.265+            | \$ 435.000 | \$ 435.000 |
|  | 1 | <b>DS-7232HGHI-M2 / DVR Acusense 2 Megapixel (1080p) Lite / 32 Canales TURBOHD + 2 Canales IP</b> / Soporta 2 HDD de hasta 10 TB (no incluido) / <b>32 Canales de Audio por Coaxitron</b> / Funciones Avanzadas: Detección de movimiento con filtro de humanos y vehículos por Inteligencia Artificial | \$ 952.000 | \$ 952.000 |
| <b>DVR TurboHD H265+ - 4MP/5MP LITE</b>                                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|  | 1 | <b>iDS-7104HQHI-M1/S - DVR 5 Megapixel Lite / 3K Lite / 4 Canales TURBO HD</b> , 1 Bahía de Disco Duro / Audio por Coaxitron / + 2 Canales IP / HDMI - VGA / USB.                                                                                                                                      | \$ 243.000 | \$ 243.000 |
|  | 1 | <b>iDS-7108HQHI-M1/S - DVR 5 Megapixel Lite / 3K Lite / 8 Canales TURBO HD</b> , 1 Bahía de Disco Duro / Audio por Coaxitron / + 2 Canales IP / HDMI - VGA / USB.                                                                                                                                      | \$ 369.000 | \$ 369.000 |
|  | 1 | <b>iDS-7116HQHI-M1/S - DVR 5 Megapixel Lite / 3K Lite / 16 Canales TURBO HD</b> , 1 Bahía de Disco Duro / Audio por Coaxitron / + 2 Canales IP / HDMI - VGA / USB.                                                                                                                                     | \$ 584.000 | \$ 584.000 |

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 1 | IDS-7204HQHI-M1/XT / <b>DVR 4 Canales TURBOHD + 1 Canal IP / 5 Megapixel Lite - 3K Lite / Audio de Dos Vías por Coaxitron / Reconocimiento Facial / ACUSENSE</b> (Evista falsas alarmas) / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video en Full HD / Soporta audio de dos vías por coaxitron en todos los canales                                                | \$ 304.000   | \$ 304.000   |
|  | 1 | IDS-7208HQHI-M1/XT / <b>DVR 8 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 5 Megapixel Lite - 3K Lite / Audio de Dos Vías por Coaxitron / Reconocimiento Facial / ACUSENSE</b> (Evista falsas alarmas) / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video en Full HD / Soporta audio de dos vías por coaxitron en todos los canales                                              | \$ 437.000   | \$ 437.000   |
|  | 1 | IDS-7216HQHI-M1/XT / <b>DVR 16 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 5 Megapixel Lite - 3K Lite / Audio de Dos Vías por Coaxitron / Reconocimiento Facial / ACUSENSE</b> (Evista falsas alarmas) / 1 Bahía de Disco Duro / Salida de Video en Full HD / Soporta audio de dos vías por coaxitron en todos los canales                                             | \$ 760.000   | \$ 760.000   |
|  | 1 | IDS-7232HQHI-M2/XT / <b>DVR 32 Canales TurboHD + 2 Canales IP / 5 Megapixel Lite - 3K Lite / Acusense</b> (Evita Falsas Alarmas) / Audio por Coaxitron / 2 Bahías de Disco Duro / H.265+ / Salida de Video en Full HD / Detección por cruce de línea y detección de intrusión por Inteligencia Artificial / Admite tecnología de audio bidireccional HDTVI. | \$ 1.476.000 | \$ 1.476.000 |
|  | 1 | IDS-7332HQHI-M4/S / <b>DVR 32 Canales TurboHD + 16 Canales IP / 4 Megapixel Lite @ 15 IPS / Soporta 4 HDD de hasta 12 TB (no incluido) / POS / 4 Canales de Audio / Videoanálisis / 16 Entradas y 4 salidas de Alarma / No es compatible con audio por coaxitron</b>                                                                                        | \$ 2.570.000 | \$ 2.570.000 |

## HIKVISION DVR TurboHD 8MP H265+ 4K

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 1 | IDS-7204HUHI-M1/XT / <b>DVR 4 Canales TURBOHD + 4 Canales IP / 8 Megapixel (4K) / Audio por Coaxitron / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / 1 Bahías de Disco Duro / H.265+</b>                                                                                                                                               | \$ 472.000   | \$ 472.000   |
|  | 1 | IDS-7208HUHI-M1/XT / <b>DVR 8 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 8 Megapixel (4K) / Audio por Coaxitron / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / Soporta 1 HDD de hasta 10 TB (no incluido) / Salida de Video en 4K / H.265+ / Soporta reconocimiento facial en 2 canales de video / Soporta 2 canales con tecnología ACUSENSE</b> | \$ 757.000   | \$ 757.000   |
|  | 1 | IDS-7216HUHI-M2/XT / <b>DVR 16 Canales TURBOHD + 16 Canales IP / 8 Megapixel (4K) / Audio Bidireccional / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / Soporta 2 HDD de hasta 10 TB / Salida de Video en 4K / H.265+ / Soporta 2 canales con tecnología ACUSENSE / Interfaz serial: RS-485</b>                                         | \$ 1.704.000 | \$ 1.704.000 |
|  | 1 | IDS-7216HUHI-M2/XT/4A+16/4ALM / <b>DVR 16 Canales TURBOHD + 16 Canales IP / 8 Megapixel (4K) / Audio Bidireccional / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / Soporta 2 HDD de hasta 10 TB / Salida de Video en 4K / H.265+ / Soporta 2 canales con tecnología ACUSENSE / Interfaz serial: RS-485 / SALIDAS DE ALARMA</b>          | \$ 1.756.000 | \$ 1.756.000 |

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 1 | IDS-7332HUHI-M4/S - <b>DVR 32 Canales TurboHD + 32 Canales IP / 8 Megapixel (4K) / Soporta 4 HDD de hasta 12 TB (no incluido) / RAID 0,1,5,6,10 / POS / Videoanálisis / 16 Entradas de Alarma / Soporta 5 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS / IP) 8 Megapixel @ 12 IPS / 5 Megapixel @ 12 IPS / IP hasta 8 Megapixel / Es compatible con audio por coaxitron.</b> | \$ 3.740.000 | \$ 3.740.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**HIKVISION**

## HIKVISION IP

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  | 1 | DS-2CD2423G2-IW (2.8mm) <b>Cubo IP 2 Megapixel / WiFi / Lente 2.8 mm / 10 mts IR EXIR / PoE / H.265+ / uso en interior / Micro SD / Audio de Dos Vías / Lente 2.8 mm (ángulo de apertura 114°) Soporta ONVIF / Alimentación: 12 VCD / PoE 802.3 af / 7 W.</b> | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

**HIKVISION** IP

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  | 1 | DS-2CD2443G2-IW (2.8mm) <b>Cubo IP 4 Megapixel / WiFi / Lente 2.8 mm / 10 mts IR EXIR / PoE / H.265+ / uso en interior / Micro SD / Audio de Dos Vías / Lente 2.8 mm (ángulo de apertura 114°) Soporta ONVIF / Alimentación: 12 VCD / PoE 802.3 af / 7 W.</b> | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

**HIKVISION** IP

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | DS-2CV2Q21G1-IDW / <b>Cámara de red PT para interiores de 2 MP (1920 x 1080) Admite conexión Wi-Fi 2,4 y puerto de red / Micrófono y altavoz incorporados, admite audio bidireccional / Admite almacenamiento integrado, hasta 512GB / Infrarrojo de hasta 10mt / alimentación 5V/5W / App Hik-Connect.</b> | \$ 128.000 | \$ 128.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**HIKVISION** IP

|                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  | 1 | DS-2CV2021G2-IDW(W) / <b>Bala IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm (apertura 97°) / Distancia de infrarrojos: 30 mts IR EXIR / Uso en exterior IP66 / Wi-Fi / ACUSENSE Lite / H.265+ / Micrófono y Bocina Interconstruido / Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB (memoria no incluida) / Se Conecta Directo a la App de Hik-Connect / Alimentación: 12 Vc (No soporta PoE)</b> | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

**HIKVISION** IP

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  | 1 | DS-2CV2041G2-IDW(W) / <b>Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm (apertura 97°) / Distancia de infrarrojos: 30 mts IR EXIR / Uso en exterior IP66 / Wi-Fi / ACUSENSE Lite / H.265+ / Micrófono y Bocina Interconstruido / Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB (memoria no incluida) / Se Conecta Directo a la App de Hik-Connect / Alimentación: 12 V/ 6 W (No soporta PoE)</b> | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

**HIKVISION** IP

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | DS-2DE2C200IWG/W(W) / <b>PT IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR / Exterior IP66 / Wi-Fi / dWDR / ACUSENSE Lite / Autoseguimiento / H.265+ / Micrófono y Bocina Interconstruido / Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB / Se Conecta Directo a la App de Hik-Connect / Montaje Techo o Pared / Alimentación: 12 Vcc. Incluye fuente de poder (No soporta PoE)</b> | \$ 195.000 | \$ 195.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**HIKVISION** IP

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | DS-2DE2C400IWG/W(W) / <b>PT IP 4 Megapixel Wi-Fi / Lente 2,8 mm / 30 mts IR / Uso en exterior IP66 / dWDR / H.265+ / ACUSENSE Lite / Autoseguimiento / Micrófono y altavoz integrado: (audio de 2 Vías) / Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB (memoria no incluida) / Se Conecta Directo a la App de Hik-Connect / Montaje Techo o Pared / Alimentación: 12 Vcc / 7.2 W (No soporta PoE)</b> | \$ 283.000 | \$ 283.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**HIKVISION** IP

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | DS-2DE2C400MWG-E / <b>Domo PT IP 4 Megapixel / 2.8 mm (90° de visión) Dual Light (30 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / Autoseguimiento en Humanos / Alimentación: 12V/ 10.5 W / PoE+ (802.3 af) / IP66 / Micrófono y Bocina Integrado (Audio de Dos Vías) / Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB (no incluida) / Incluye Montaje de Pared o Techo / Compatible con la plataforma de Hik-Connect</b> | \$ 263.000 | \$ 263.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**HIKVISION** IP

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 | DS-2DE2C600MWG-E / <b>Domo PT IP 6 Megapixel / 2.8 mm</b> (90° de visión) Dual Light (30 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / Autoseguimiento en Humanos / Alimentación: 12V/ 10.5 W / PoE+ (802.3 af) / IP66 / Micrófono y Bocina Integrado ( <b>Audio de Dos Vías</b> ) / Almacenamiento micro SD de hasta 512 GB (no incluida) / Incluye Montaje de Pared o Techo / <b>Compatible con la plataforma de Hik-Connect</b> | \$ 337.000 | \$ 337.000 | <b>HikVISION</b>   |
|    | 1 | DS-2SE2C400MWG-E/14 / <b>Cámara IP PT con lente fija TandemVu de 4 MP 2.8mm + 4 MP 8 mm</b> / detección de personas y vehículos / Luz híbrida inteligente 30 metros/ Hik-Connect / <b>Micrófono y altavoz integrados</b> / Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB / Resistente al agua y al polvo (IP66) / <b>ONVIF</b> / 12Vcc/18W (soporta PoE)                                                                | \$ 398.000 | \$ 398.000 | <b>HikVISION</b>   |
|    | 1 | DS-2SE3C404MWG-E/14 / <b>PTZ IP 4 Megapixel con Cámara Panorámica 4 Megapixel 2.8 mm / 4X Zoom / Dual Light</b> (40 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / <b>ACUSENSE</b> / Uso en exterior IP66 / Alimentación: 12 Vcc / PoE+ (no incluye fuente) / <b>DARKFIGHTER</b> / Micro SD / Incluye Base para Techo o Pared                                                                                                       | \$ 844.000 | \$ 844.000 | <b>HikVISION</b>   |
|    | 1 | DS-2CF504/4G / <b>Kit Solar IP All in One / AOV / Bala IP 4 Megapixel / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 98.5°) / Panel Solar + Batería de Respaldo de Litio (9000 mAh) / Conexión 4G</b> / Audio de Dos Vías / Protección: IP65 (interior / exterior) / <b>Soporta memoria micro SD</b> de hasta 512 GB (no incluida) / 30 mts IR EXIR / 30 mts de luz blanca.                                              | \$ 390.000 | \$ 390.000 | <b>HikVISION</b>   |
|    | 1 | DS-2CFSP4/4G / <b>Kit Solar IP All in One / AOV / PT IP 4 Megapixel / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 98.5°) / Panel Solar + Batería de Respaldo de Litio (9000 mAh) / Conexión 4G</b> / Audio de Dos Vías / Dual Light / Protección: IP66 (interior / exterior) / <b>Soporta memoria micro SD</b> de hasta 512 GB (no incluida) / 30 mts IR EXIR (visión nocturna) 30 mts de luz blanca.                   | \$ 555.000 | \$ 555.000 | <b>HikVISION</b>   |
|  | 1 | DS-J142I(STD)/NKS422W02H / <b>Kit de NVS 4CH WiFi 2 MP, H.265, incluye una bala 2MP y un Turret 2MP / Capacidad de almacenamiento en tarjeta Micro SD de hasta 512 GB</b> (no incluida) / <b>Micrófono y altavoz integrados</b> / Gestión remota a través de <b>Hik-Connect</b> / incluye fuentes de 12v y cable de red para conexión a red del NVS.                                                               | \$ 313.000 | \$ 313.000 | <b>EasyLink</b>  |
|  | 1 | DS-J142I(STD)/NKS422W03H / <b>Kit de NVS 4CH WiFi 2 MP, H.265, incluye una bala 2MP y un PT 2MP / Capacidad de almacenamiento en tarjeta Micro SD de hasta 512 GB</b> (no incluida) / <b>Micrófono y altavoz integrados</b> / Gestión remota a través de <b>Hik-Connect</b> / incluye fuentes de 12v y cable de red para conexión a red del NVS.                                                                   | \$ 366.000 | \$ 366.000 | <b>EasyLink</b>  |
|  | 1 | DS-J142I(STD)/NKS424W02H / <b>Kit IP Inalámbrico 4 Megapixel / NVS 4 Canales / 1 Cámara Bala Exterior 4MP + 1 Cámara Turret Interior con Lente 2.8 mm y Dual Light 4MP</b> (Micrófono y Bocina) / <b>Soporta Micro SD</b> de hasta 512 GB / <b>Gestión remota a través de Hik-Connect</b> / incluye fuentes de 12v y cable de red para conexión a red del NVS.                                                     | \$ 366.000 | \$ 366.000 | <b>EasyLink</b>  |
|  | 1 | DS-J142I(STD)/NKS424W03H / <b>Kit de NVS 4CH WiFi 4 MP, H.265, incluye una bala 4MP y un PT 4MP / Capacidad de almacenamiento en tarjeta Micro SD de hasta 512 GB</b> (no incluida) / <b>Micrófono y altavoz integrados</b> / Gestión remota a través de <b>Hik-Connect</b> / incluye fuentes de 12v y cable de red para conexión a red del NVS.                                                                   | \$ 441.000 | \$ 441.000 | <b>EasyLink</b>  |
|  | 1 | DS-2CFW04 / <b>Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / Dual Light</b> (30 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / Wi-Fi / ACUSENSE / Audio Bidireccional (Micrófono y Bocina) / IP66 / dWDR / Micro SD / <b>No se puede agregar directamente a la plataforma de Hik-Connect (P2P) de manera WiFi, requiere un NVS / No es posible agregarse a un DVR/NVR.</b>                                                                   | \$ 160.000 | \$ 160.000 | <b>EasyLink</b>  |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|    | 1 | <b>DS-2CV1F23G2-LIDWF(2.8mm) / Cámara de red PT tipo torreta con Wi-Fi para interiores de 2 MP /</b> Micrófono y altavoz incorporados, <b>admite audio bidireccional / Distancia de luz blanca:</b> hasta 15 m, distancia IR: hasta 20 m / Detección de movimiento humanos y vehículos / <b>Material Plástico / Uso en Interior / Requiere NVS para conexión a red.</b>                                              | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|    | 1 | <b>DS-2CV1F43G2-LIDWF / Turret PT IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm /</b> Dual Light (20 mts IR + 15 mts Luz Blanca) / Wi-Fi / IP54 / dWDR / H.265 / <b>Audio Bidireccional (Micrófono y Bocina) /</b> Uso en interior / <b>Requiere NVS para conexión a red.</b>                                                                                                                                                        | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|    | 1 | <b>DS-2DE2C200MWG/W(2,8 mm) / Cámara de red PT para exteriores de 2 MP</b> con luz híbrida inteligente y <b>WIFI /</b> Micrófono y altavoz incorporados, <b>admite audio bidireccional / Soporta uso en exterior (IP66) /</b> Distancia IR: hasta 25 m, Distancia de luz blanca: hasta 25 m / Detección de movimiento humanos y vehículos / <b>Material Plástico / Requiere NVS para conexión a red.</b>             | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|    | 1 | <b>DS-2DE2C400MWG/W(2,8 mm) / Cámara de red PT para exteriores de 4 MP</b> con luz híbrida inteligente y <b>WIFI /</b> Micrófono y altavoz incorporados, <b>admite audio bidireccional / Soporta uso en exterior (IP66) /</b> Distancia IR: hasta 25 m, Distancia de luz blanca: hasta 25 m / Detección de movimiento humanos y vehículos / <b>Material Plástico / Requiere NVS para conexión a red.</b>             | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|    | 1 | <b>DS-2CD2D25G1-D/NF / Cámara Oculta IP 2 Megapixel / Lente 2.8 mm (ángulo de apertura 109.3°) /</b> H.265+ / <b>Uso en interior / WDR real 120 dB / 3D-DNR /</b> Cruce de línea / Intrusión de área / Alimentación: 12 Vcc / 0.13 A / 1.5 W / Ultra Baja Iluminación / Entrada de Audio                                                                                                                             | \$ 664.000  | \$ 664.000  |
|  | 1 | <b>DS-2DE2A204IW-DE3 - Mini PTZ IP 2 Megapixel / 4X Zoom /</b> H.265+ / 20 mts IR EXIR / WDR / PoE / Distancia focal: 2.8 a 12 mm (4X zoom óptico / 16X zoom digital). / <b>Funciones especiales:</b> Intrusión de área / Cruce de línea / Objeto olvidado / Objeto removido. / Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB/ Onvif / Alimentación: 12V/PoE / Uso en Exterior / IP66. Antivandalismo IK10.                | \$ 751.000  | \$ 751.000  |
|  | 1 | <b>DS-2DE2A404IW-DE3 - Mini PTZ IP 4 Megapixel / 4X Zoom /</b> H.265+ / 20 mts IR EXIR / WDR / PoE / Distancia focal: 2.8 a 12 mm (4X zoom óptico / 16X zoom digital). / <b>Funciones especiales:</b> Intrusión de área / Cruce de línea / Objeto olvidado / Objeto removido. / Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / Onvif / Alimentación: 12 V/PoE / Uso en Exterior / IP66. Antivandalismo IK10.              | \$ 832.000  | \$ 832.000  |
|  | 1 | <b>DS-2DE2A404IWG1-E / Mini Domo PTZ IP 4 Megapixel / 4X Zoom /</b> Micrófono y Bocina Integrada / <b>ACUSENSE /</b> H.265+ / 20 mts IR EXIR / WDR 120 dB / PoE / Antivandalismo IK10 / IP66 / DarkFighter / / Micro SD / <b>Soporta recorridos (Preset/Pattern/Patrol/Park Act) /</b> Alimentación: 12 Vcc / 9.2 W / PoE (802.3 af) / <b>Detección de cruce de línea , Detección de intrusión, salida de región</b> | \$ 832.000  | \$ 832.000  |
|  | 1 | <b>DS-2CD1323G2-LIU / Turret IP 2 Megapixel /</b> Distancia focal: <b>2.8 mm</b> (ángulo de visión 103°) / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / <b>Micrófono Integrado /</b> ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 5 W / ONVIF                                                                                                                                                    | \$ 186.000  | \$ 186.000  |
|  | 1 | <b>DS-2CD1123G2-LIU / Domo IP 2 Megapixel /</b> Distancia focal: <b>2.8 mm</b> (ángulo de visión) 103° / <b>Distancia IR 30 mts + 20 mts Luz Blanca /</b> Micrófono Integrado / Antivandólico IK08 / ACUSENSE Lite / soporta uso en exterior IP67 / H.265 / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 6 W / ONVIF                                                                                                        | \$ 227.000  | \$ 227.000  |

**EasyLink** 

**EasyLink** 

**EasyLink** 

**EasyLink** 

**HIKVISION** 

**HIKVISION** 

**HIKVISION** 

**HIKVISION** 

**HIKVISION** 

**HIKVISION** 

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | <b>DS-2CD1327G2-LUF / Turret IP 2 Megapixel / Imagen a Color 24/7 / PoE / Lente fijo: 2.8 mm</b> (Angulo de apertura 107°) / dWDR / <b>30 Metros de luz blanca</b> (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) / Soporta PoE 802.3af / 4.5 Watts / <b>Protección: Interior / Exterior IP67</b> / Fabricado en material de metal y policarbonato. <b>Micrófono Integrado / Almacenamiento: Ranura Micro SD hasta 256 GB</b> | \$ 241.000 | \$ 241.000 |
|    | 1 | <b>DS-2CD1327G2H-LIU / Turret IP 2 Megapixel ColorVu</b> / Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión 106°) / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / <b>Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite</b> / <b>Uso en exterior IP67 / WDR 120 dB</b> / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 5.4 W/ ONVIF                                                                                                                                                            | \$ 227.000 | \$ 227.000 |
|    | 1 | <b>DS-2CD1327G3-LIU / [Dual Light + ColorVu] Turret IP 2 Megapixel</b> / Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión 106°) / <b>30 mts IR + 30 mts Luz Blanca</b> / <b>Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite filtro de humano y vehículos</b> / Uso en exterior IP67 / dWDR / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 7.5 W.                                                                                                                             | \$ 250.000 | \$ 250.000 |
|    | 1 | <b>DS-2CD2121G0-I / Domo IP 2 Megapixel</b> Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) / Lente fijo: <b>2.8 mm</b> (ángulo de apertura 115°) / 30 mts IR EXIR (visión nocturna) / Protección: IP67 (interior / exterior) / IK10 / <b>WDR 120 dB</b> / 3D DNR / BLC / Soporta memoria <b>micro SD</b> de hasta 128 GB (no incluida) / Videoanalíticos / Alimentación: 12 VCD / PoE (802.3 af)                                                     | \$ 309.000 | \$ 309.000 |
|    | 1 | <b>DS-2CD2523G2-IS(2.8mm) / Mini Domo IP 2 Megapixel / Serie PRO</b> / Lente <b>2.8 mm</b> / 30 mts IR EXIR / <b>Micrófono Integrado / Exterior IP67 / IK08 / PoE</b> / Audio y Alarmas / H.265+ / Videoanalíticos (Filtro de Falsas Alarmas) / <b>WDR 120 dB</b> / Entrada y Salida de Audio y Alarma / <b>MicroSD</b>                                                                                                                            | \$ 523.000 | \$ 523.000 |
|  | 1 | <b>DS-2CD1721FWD-IZ - 2 MP</b> 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 2.8~12mm VF lens, <b>H.264+&amp;H.264</b> , IP67, IK10, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via Hik-Connect or iVMS-4500 *power supply no included -IZ: motorized vari-focal lens                                                                                                               | \$ 370.000 | \$ 370.000 |
|  | 1 | <b>DS-2CD1723G0-IZ / Domo IP</b> Resolución máxima: <b>2 Megapixel</b> (1920 x 1080) / Distancia focal: <b>Lente motorizado 2.8 - 12mm</b> (Angulo de visión 98° a 34°) / Distancia de infrarrojo: <b>30 mts</b> Smart IR / Aplicación: Exterior / Interior <b>IP67</b> / Antivandalica <b>IK10</b> / Audio y Alarmas / Alimentación: 12VCD / PoE 802.3 af / 12 W / Videoanalíticos Integrados / Compresión: H.265+                                | \$ 388.300 | \$ 388.300 |
|  | 1 | <b>DS-2CD1723G2-LIZU / Domo IP 2 Megapixel / Lente Motorizado 2.8 a 12 mm</b> / Dual Light (30 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / ACUSENSE Lite / Microfono Integrado / Exterior IP67 / IK08 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF / Micro SD                                                                                                                                                                                                                      | \$ 412.000 | \$ 412.000 |
|  | 1 | <b>DS-2CD2723G2-IZS - Domo IP 2 Megapixel</b> / 30 mts IR EXIR / Audio y Alarmas / PoE / WDR 120 dB / Videoanalíticos Integrados / <b>Lente motorizado: 2.8 a 12 mm (angulo de apertura 31 a 110°)</b> / Videoanalíticos. cruce de linea, intrusión de área y detección de rostros. / Alimentación 12 V/PoE / Protección: IP67 (interior / exterior). Antivandalismo: IK10.                                                                        | \$ 923.000 | \$ 923.000 |
|  | 1 | <b>DS-2CD1343G2-LIU / Turret IP 4 Megapixel</b> / Distancia focal: <b>2.8 mm</b> (ángulo de visión 98°) / <b>30 mts IR + 30 mts Luz Blanca</b> / <b>Micrófono Integrado</b> / ACUSENSE Lite / Uso en exterior IP67 / H.265 / Alimentación: 12 Vcc / <b>PoE 802.3 af</b> / 5 W / ONVIF                                                                                                                                                              | \$ 292.000 | \$ 292.000 |



|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    | 1 | <b>DS-2CD1343G2-LIUF / Turret IP 4 Megapixel / Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión 98°) / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite / Uso en exterior IP67 / H.265 / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 5 W / ONVIF / Soporta memoria micro SD de hasta 512 GB (no incluida)</b>                                                                                                  | \$ 307.000   | \$ 307.000   |
|    | 1 | <b>DS-2CD1143G2-LIU / Domo IP 4 Megapixel (2560 x 1440) / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 114°) / 30 mts IR EXIR (visión nocturna) / Acusense / Dual Light / Microfono Integrado / Hik-Connect P2P / H.265+ / Alimentación: 12 Vcc / PoE (802.3 af) / Exterior IP67 / WDR 120 dB / Onvif</b>                                                                                                                  | \$ 315.200   | \$ 315.200   |
|    | 1 | <b>DS-2CD1347G2-L / Turret IP Resolución Máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440) / Imagen a Color 24/7 / Soporta PoE 802.3af / 6.5 Watts / Lente fijo: 2.8 mm (Ángulo de apertura 107°) / 30 Metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) / Protección: Interior / Exterior IP67 / WDR 120 dB / H.265+ / Onvif</b>                                                             | \$ 327.000   | \$ 327.000   |
|    | 1 | <b>DS-2CD1347G2H-LIU / Turret IP 4 Megapixel ColorVu / ACUSENSE Lite (Detección de Movimiento en Humanos y Vehículos) / Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión) 96° / Distancia de luz blanca: 30 mts / Exterior IP67 / Micrófono Integrado / WDR 120 dB / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 5 W</b>                                                                                                          | \$ 347.000   | \$ 347.000   |
|    | 1 | <b>DS-2CD1347G3-LIU / [Dual Light + ColorVu] Turret IP 2 Megapixel / Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión 106°) / 30 mts IR + 30 mts Luz Blanca / Micrófono Integrado / ACUSENSE Lite filtro de humano y vehículos / Uso en exterior IP67 / dWDR / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 7.5 W.</b>                                                                                                             | \$ 364.000   | \$ 364.000   |
|  | 1 | <b>DS-2CD2347G3-LI2UY / Turret IP 4 Megapixel ColorVu 3.0 / Lente fijo: 2.8mm (Ángulo de apertura 108.8°) / 30 mts IR + Luz Blanca / 2 Microfonos Integrados / Protección: Interior / Exterior IP67 / WDR 130 dB / ACUSENSE 3.0 / Metal / NEMA 4X Anti-corrosion / ACUSEARCH / Soporta PoE 802.3af / 11 Watts / Soporta memoria micro SD 512 GB</b>                                                                  | \$ 967.000   | \$ 967.000   |
|  | 1 | <b>DS-2CD2143G2-I(S) / Domo IP 4 Megapixel / Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de apertura 103°) / Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR Powered by DarkFighter / Uso en exterior IP67 / Antivandálica IK10 / WDR 120 dB / ROI / 3D DNR / BLC / HLC / Alimentación: 12 V/5W / PoE 802.3 af / Funciones Avanzadas: Intrusión de área / Cruce de línea / Detección de rostro / Entrada y Salida de Audio y Alarma</b> | \$ 499.000   | \$ 499.000   |
|  | 1 | <b>DS-2CD2143G2-LIS2U / Domo IP 4 Megapixel / Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión 104°) / 30 mts Luz Blanca + 30 mts IR / ACUSENSE / Exterior IP67 / Antivandálica IK10 / WDR 120 dB / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 8.5 W / ONVIF / Micro SD / Metal / ACUSEARCH / Micrófono integrado</b>                                                                                                            | \$ 527.000   | \$ 527.000   |
|  | 1 | <b>DS-2CD1743G2-LIZU / Domo IP 4 Megapixel / Lente Motorizado 2.8 a 12 mm / Dual Light (30 mts IR + 30 mts Luz Blanca) / ACUSENSE Lite / Microfono Integrado / Exterior IP67 / IK08 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF / Micro SD</b>                                                                                                                                                                                        | \$ 518.000   | \$ 518.000   |
|  | 1 | <b>DS-2CD3743G2-LIZSU / Domo IP 4 Megapixel / Distancia focal: 2,7 a 13,5 mm. (ángulo horizontal 102.4° a 31.2°) / Distancia de infrarrojo: 40 m con Smart Hybrid Light / ACUSENSE / Exterior IP67 / Antivandálica IK10 / WDR 120 dB / Alimentación: 12 VDC / 1.08 A / PoE 802.3at / 13 W / ONVIF / Alarmas I/O / Micro SD / Metal / ACUSEARCH</b>                                                                   | \$ 1.737.000 | \$ 1.737.000 |

**HIKVISION** IP

**HIKVISION** IP

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
3.0

**ColorVu**  
3.0

**HIKVISION** PRO

**HIKVISION** PRO

**HIKVISION** IP

**HIKVISION** PRO

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    | 1 | <b>IDS-2CD7146G0-IZS / Domo IP Resolución máxima: 4 Megapixel / Distancia motorizado: 2.8 a 12 mm</b> (ángulo de visión 114.5° a 41.8°) / Distancia de infrarrojo: <b>30 mts Smart IR</b> / <b>IK10</b> / WDR 140 dB / <b>DeepinView</b> / Búsqueda por Atributos / Micrófono Integrado / Heat Map / ACUSENSE / <b>Reconocimiento facial:</b> Con algoritmos integrados basados en aprendizaje profundo.                                                           | \$ 3.560.000 | \$ 3.560.000 |
|    | 1 | <b>iDS-2CD7146G2-IZS / Domo IP 4 Megapixel / Distancia Motorizado: 2.8 a 12mm</b> / Distancia de IR: 40 mts / <b>2 Analíticos Simultaneos</b> / <b>DeepinView</b> / 2 Micrófonos Integrados / <b>IP67-IK10</b> / <b>WDR 150 dB</b> / Captura Facial / <b>Búsqueda por Atributos</b> / Cruce de línea / Intrusión de área / Detección de rostros / Detección de entrada/salida de área / Objeto removido / Objeto olvidado                                          | \$ 3.373.000 | \$ 3.373.000 |
|    | 1 | <b>HF-VH243(2.8mm) / (HikFire) Cámara IP 4 Megapixel / Detección de Temperatura sin Contacto</b> / Protección exterior: IP66 / Compatible con Hik-Connect / <b>Micrófono y Bocina para Audio de dos Vías</b> / Alimentación: 12VDC, PoE (802.3af) / <b>Rango de medición de temperatura: -20°C a 120°C</b> / Detección de temperatura con precisión de ±3°C                                                                                                        | \$ 370.000   | \$ 370.000   |
|    | 1 | <b>DS-2CD1363G2-LIU(F) / Turret IP Resolución: 6 Megapixel (3200 x 1800)</b> / Distancia focal: <b>2.8 mm</b> (ángulo de visión 105°) / <b>Dual Light (30 mts IR + 20 mts Luz Blanca)</b> / <b>Micrófono Integrado</b> / ACUSENSE Lite / soporte exterior IP67 / H.265 / Alimentación: 12 Vcc / <b>PoE 802.3 af</b> / 6.5 W / ONVIF / <b>Soporta memoria micro SD / WDR 120dB</b>                                                                                  | \$ 404.000   | \$ 404.000   |
|    | 1 | <b>DS-2CD1163G2-LIUF / Domo IP 6 Megapixel / Distancia focal: 2.8 mm</b> (ángulo de visión 105°) / <b>30 mts IR + 30 mts Luz Blanca</b> / <b>Micrófono Integrado</b> / Antivandálico IK08 / ACUSENSE Lite / Exterior IP67 / H.265 / Alimentación: 12 Vcc / <b>PoE 802.3 af</b> / 6 W. / ONVIF / Micro SD                                                                                                                                                           | \$ 405.000   | \$ 405.000   |
|  | 1 | <b>DS-2CD1363G2P-LIUF/SRB / Turret IP 6Megapixel / 2 Lentes de 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°)</b> / 30 mts IR / Protección: Interior / Exterior IP67 / <b>Luz Intermitente y Alerta de Audio</b> / Micrófono: Integrado / WDR 120 dB / Almacenamiento: Soporta memoria micro SD 512 GB (no incluida) / <b>PoE: Soporta 802.3af / 11.5 Watts</b> / Alimentación: 12Vcc / 10 Watts                                                                                  | \$ 467.000   | \$ 467.000   |
|  | 1 | <b>DS-2CD2183G2-LIS2U / Domo IP 8 Megapixel (4K) / Distancia focal: 2.8 mm</b> (ángulo de apertura 108°) / <b>30 mts Luz Blanca + 30 mts IR</b> / <b>ACUSENSE</b> / Uso en exterior IP67 / Antivandálica IK10 / WDR 120 dB / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 10 W / ONVIF / Micro SD / Metal / <b>Funciones Avanzadas:</b> Detección de Rostros / Intrusión de área / Cruce de línea.                                                                        | \$ 646.000   | \$ 646.000   |
|  | 1 | <b>DS-2CD2183G2-IU / Domo IP 8 Megapixel (4K) / Distancia focal: 2.8 mm</b> (apertura 107°) / Distancia de infrarrojo: <b>30 mts Smart IR</b> / Exterior <b>IP67</b> / Antivandálica <b>IK10</b> / Funciones normales: <b>WDR 120dB</b> / ROI / 3D DNR / BLC / HLC / Alimentación: 12 VCD / PoE 802.3 af / 7.5 W / <b>Powered by DarkFighter</b> / <b>Funciones Avanzadas:</b> Detección de Rostros / Intrusión de área / Cruce de línea / Almacenamiento micro SD | \$ 658.000   | \$ 658.000   |
|  | 1 | <b>DS-2CD2783G2-LIZS2U / Domo IP 8 MP (3840x2160)</b> / <b>Distancia focal: 2.8 - 12 mm</b> (ángulo de apertura 106.5° a 30.2°) / <b>Smart IR + Blanco (40 m)</b> / <b>ACUSENSE</b> / Exterior IP67 / <b>Antivandálica IK10</b> / WDR 120 dB / Alimentación: 12 Vcc / <b>PoE 802.3af</b> / 10.56 W. / ONVIF / Alarms I/O / Micro SD / Metal / <b>ACUSEARCH</b>                                                                                                     | \$ 1.285.000 | \$ 1.285.000 |
|  | 1 | <b>DS-2CD1023G2-I / Bala IP 2 Megapixel (1920 x 1080)</b> / Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR / Exterior IP67 / Distancia focal: <b>2.8 mm</b> (ángulo de visión) 114.8° / dWDR / Alimentación: 12 VCD / Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps) / PoE 802.3af) / 3.5 W / Compresión: H.265+ / <b>ACUSENSE Lite</b>                                                                                                                                                | \$ 199.000   | \$ 199.000   |

**HIKVISION® PRO**

**HIKVISION® PRO**

**HIK FIRE**

**HIKVISION** IP

**HIKVISION** IP

**HIKVISION® PRO**

**HIKVISION® PRO**

**HIKVISION® PRO**

**HIKVISION® PRO**

**HIKVISION** IP

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|    | 1 | <b>DS-2CD1023G2-LIU / Bala IP 2 Megapixel</b> (1920 x 1080p) / Lente fijo: <b>2.8 mm</b> (ángulo de apertura 103°) / <b>Dual Light</b> (30 m IR EXIR (visión nocturna) + 20 m de luz blanca (ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) / <b>Micrófono Integrado</b> / ACUSENSE Lite / Protección: IP67 (interior / exterior) / H.265 / Alimentación: 12 Vcc / <b>6.5W PoE</b> (802.3 af) / <b>ONVIF</b> | \$ 203.000  | \$ 203.000  |
|    | 1 | <b>DS-2CD1027G2H-LIU / Bala IP 2 Megapixel ColorVu</b> / Distancia focal: <b>2.8 mm</b> (ángulo de visión) <b>115°</b> / <b>30 mts IR + 30 mts Luz Blanca</b> / <b>Micrófono Integrado</b> / ACUSENSE Lite / Uso en exterior IP67 / WDR 120 dB / Alimentación: 12 Vcc / 0.45 A / PoE 802.3 af / 5.4 W / Soporta ONVIF (PROFILE S) / ISAPI.                                                                                       | \$ 227.000  | \$ 227.000  |
|    | 1 | <b>DS-2CD1027G3-LIU / [Dual Light + ColorVu] Bala IP 2 Megapixel</b> / Distancia focal: <b>2.8 mm</b> (ángulo de visión) <b>115°</b> / <b>30 mts IR + 30 mts Luz Blanca</b> / <b>Micrófono Integrado</b> / <b>ACUSENSE Lite</b> detección de humanos y vehículos / Uso en exterior: IP67 / WDR 120 dB / Alimentación: 12 Vcc / 0.45 A / PoE 802.3 af / 6.5 W                                                                     | \$ 250.000  | \$ 250.000  |
|    | 1 | <b>DS-2CD2021G1-I Bala IP 2 Megapixel</b> (1920 x 1080) / Lente fijo: <b>2.8 mm</b> (ángulo de apertura 114°) / 30 mts IR EXIR (visión nocturna) / Protección: IP67 (interior / exterior) / <b>WDR 120 dB</b> / <b>Micro SD</b> / Soporta videoanalítico de cruce de línea o intrusión de área / 12 VDC, 0.3 A, max. 4 W (802.3 af) / Compresión: H.265+ / Soporta memoria micro SD de hasta 128 GB (no incluida)                | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|    | 1 | <b>DS-2CD1623G2-LIZU / Bala IP 2 Megapixel</b> / Lente Motorizado <b>2.8 a 12 mm</b> / <b>Dual Light</b> (50 mts IR + 50 mts Luz Blanca) / ACUSENSE Lite / <b>Micrófono Integrado</b> / Uso en exterior IP67 / WDR 120 dB / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 6 W / ONVIF / Soporta memoria micro SD de hasta 512 GB (no incluida)                                                                                           | \$ 411.000  | \$ 411.000  |
|  | 1 | <b>DS-2CD2623G1-IZS - Bala IP 2 Megapixel</b> / Serie <b>PRO</b> / <b>50 mts IR EXIR</b> / Protección: IP67 (interior / exterior) / WDR real 120 dB / BLC / 3D DNR / HLC / Alimentación: 12 VCD / PoE (802.3af) 18 W / Audio y Alarmas / Lente motorizado <b>2.8 mm - 12 mm</b> (ángulo de apertura 110° - 31°) / <b>Videoanalíticos Integrados</b> / Soporta memoria micro SD                                                   | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|  | 1 | <b>DS-2CD1043G2-LIU / Cámara IP bala fija con luz híbrida inteligente</b> / <b>resolución de 4 MP</b> / Lente fijo: <b>2.8 mm</b> (ángulo de apertura 98°) / Admite detección de personas y vehículos / <b>30 mts IR + 30 mts Luz Blanca</b> / <b>Micrófono incorporado</b> / Protección: IP67 (interior / exterior) / H.265+ / Alimentación: 12 Vcc / PoE (802.3 af)                                                            | \$ 307.000  | \$ 307.000  |
|  | 1 | <b>DS-2CD1047G2H-LIU / Bala IP 4 Megapixel ColorVu</b> / Distancia focal: <b>2.8 mm</b> (ángulo de visión) <b>115°</b> / <b>30 mts IR + Distancia de Luz Blanca: 30 mts</b> / <b>Micrófono Integrado</b> / ACUSENSE Lite / Uso en exterior IP67 / WDR 120 dB / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 6 W / ONVIF / <b>tecnología Dual Light</b>                                                                                  | \$ 347.000  | \$ 347.000  |
|  | 1 | <b>DS-2CD1047G3-LIU / [Dual Light + ColorVu] Bala IP 4 Megapixel</b> / Distancia focal: <b>2.8 mm</b> (ángulo de visión) <b>115°</b> / <b>30 mts IR + 30 mts Luz Blanca</b> / <b>Micrófono Integrado</b> / <b>ACUSENSE Lite</b> detección de humanos y vehículos / Uso en exterior: IP67 / WDR 120 dB / Alimentación: 12 Vcc / 0.45 A / PoE 802.3 af / 6.5 W                                                                     | \$ 364.000  | \$ 364.000  |
|  | 1 | <b>DS-2CD2047G3-LI2UY/SL / Bala IP 4 Megapixel ColorVu 3.0</b> / Lente fijo: <b>2.8mm</b> (Ángulo de apertura <b>108.8°</b> ) / 40 mts IR + Luz Blanca / <b>2 Microfonos Integrados</b> / Exterior IP67 / Estrobo Luz Blanca / <b>WDR de 130 dB</b> / <b>ACUSENSE 3.0</b> / Metal / <b>NEMA 4X Anti-corrosion</b> / ACUSEARCH / Soporta memoria micro SD 512 GB / Soporta PoE 802.3af / 18 Watts                                 | \$ 905.000  | \$ 905.000  |

**HIKVISION** IP

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
3.0

**HIKVISION** PRO

**HIKVISION** IP

**HIKVISION** PRO


**HIKVISION** IP

**ColorVu**  
HIKVISION

**ColorVu**  
3.0

**ColorVu**  
3.0

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
|    | 1 | DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18540 / <b>Kit Solar IP / Cámara Bala ColorVu 4 Megapixel Distancia luz: 30 m luz blanca / Lente 4mm / Batería de Respaldo de Litio 23.2Ah (Hasta 24 Días) / Ranura para SIM de datos (4G) / WDR real (120 dB) Protección: IP67 / Incluye: cámara, panel solar, batería de respaldo, montaje de poste, brazo para cámara y panel / Ranura para Micro SD hasta 256GB / <b>Micrófono y altavoz integrado</b></b> | \$ 3.123.000 | \$ 3.123.000 | <b>HIKVISION</b> PRO |
|    | 1 | DS-2CD2043G2-LI2U / <b>Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 m de luz blanca + 40 mts IR / ACUSENSE / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF / Micro SD / Metal / ACUSEARCH / Detección de movimiento / Cruce de línea / Detección de intrusión / <b>Micrófono Integrado</b></b>                                                                                                                                                | \$ 499.000   | \$ 499.000   | <b>HIKVISION</b> PRO |
|    | 1 | DS-2CD1643G2-LI2U / <b>Bala IP 4 Megapixel / Lente Motorizado 2.8 a 12 mm / Dual Light (50 mts IR + 50 mts Luz Blanca) / ACUSENSE Lite / <b>Micrófono Integrado</b> / Uso en exterior IP67 / WDR 120 dB / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 6 W / ONVIF / Soporta memoria micro SD de hasta 512 GB (no incluida)</b>                                                                                                            | \$ 517.000   | \$ 517.000   | <b>HIKVISION</b> IP  |
|    | 1 | DS-2CD2T46G2P-ISU/SL / <b>Bala IP 4 Megapixel / 2 Lentes de Lente 2.8 mm (Imagen Panorámica 180°) / Distancia de infrarrojo: 40 mts de IR / Protección: Interior / Exterior IP67 / Luz Intermitente y Alerta de Audio / Micrófono y altavoz integrado / WDR 120 dB / Micro SD / Detección de movimiento / Cruce de línea / Detección de intrusión / Soporta PoE 802.3af / 12.5 Watts / <b>NVRs compatibles NXI-I, NI-M.</b></b>     | \$ 790.000   | \$ 790.000   | <b>HIKVISION</b> PRO |
|    | 1 | DS-2CD2643G2-LI2S2U / <b>Bala IP 4 Megapixel / Distancia focal: 2.8 - 12 mm (ángulo horizontal 102.4° a 31.2°) / Distancia de infrarrojo: 60 m con Smart Hybrid Light / ACUSENSE / Exterior IP67 / Antivandálica IK10 / WDR 120 dB / Alimentación: 12 VDC / 1.08 A / PoE 802.3at / 13 W / ONVIF / Alarmas I/O / Micro SD / Metal / ACUSEARCH</b>                                                                                    | \$ 927.000   | \$ 927.000   | <b>HIKVISION</b> PRO |
|  | 1 | DS-2CD3046G2-IU/SL / <b>Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / 40 m de luz blanca + 40 mts IR / ACUSENSE / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / ONVIF / Micro SD / Metal / ACUSEARCH / Detección de movimiento / Cruce de línea / Detección de intrusión / Micrófono Integrado / HEOP 2.0 Opencv SDK / Luz estroboscópica activa y alarma sonora / <b>Captura de Rostros.</b></b>                                                       | \$ 1.063.000 | \$ 1.063.000 | <b>HIKVISION</b> PRO |
|  | 1 | iDS-2CD7A46G2-IZHSY / <b>Bala IP 4 Megapixel / Lente Motorizado: 2.8 a 12 mm (114.5° a 41.8°) / Distancia de IR: 50 mts IR EXIR / Protección: IP67 ( Interior / Exterior) / Reconocimiento Facial / WDR 140 dB / DeepinView / Búsqueda por Atributos / Heat Map / ACUSENSE / Micro SD / Velocidad del shutter: 1 s a 100.000 s, soporta Slow Shutter.</b>                                                                           | \$ 4.259.000 | \$ 4.259.000 | <b>HIKVISION</b> PRO |
|  | 1 | DS-2CD1063G2-LIU(F) / <b>Bala IP Resolución: 6 Megapixel (3200 x 1800) / Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión) 105° / Dual Light (30 mts IR + 20 mts Luz Blanca) / <b>Micrófono Integrado</b> / ACUSENSE Lite / Uso en exterior IP67 / H.265 / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 6.5 W / ONVIF / Soporta memoria Micro SD de hasta 512 GB (no incluido)</b>                                                                | \$ 386.000   | \$ 386.000   | <b>HIKVISION</b> IP  |
|  | 1 | DS-2CD1T63G2P-LIUF/SRB / <b>Cámara IP Dual 6 Megapixel / Lente: 2,8 mm Campo de visión de 180° / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 8 W / Exterior IP67 / 6 mts de IR (vision nocturna) / Ultra Baja Iluminación / Soporta memoria micro SD de hasta 256 GB (no incluida)</b>                                                                                                                                                    | \$ 467.000   | \$ 467.000   | <b>HIKVISION</b> PRO |
|  | 1 | DS-2CD2083G2-I - <b>Bala IP 8 Megapixel / Distancia focal: 2.8 mm (angulo de apertura 107°) (Powered by DarkFighter) / Exterior IP67 / WDR 120 dB / PoE / Funciones Avanzadas: Detección de Rostros / Intrusión de área / Cruce de linea</b>                                                                                                                                                                                        | \$ 628.000   | \$ 628.000   | <b>HIKVISION</b> PRO |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|    | 1 | <b>DS-2CD2083G2-LI2U / Bala IP 8 Megapixel (4K) / Lente 2.8 mm / 40 mts Luz Blanca + 40 mts IR / ACUSENSE / Exterior IP67 / WDR 120 dB / Soporta PoE 802.3af / 7.5 Watts / ONVIF / Soporta memoria micro SD 512 GB (no incluida) / Metal / Detección de Rostros / Cruce de línea / Detección de intrusión.</b>                                                                                               | \$ 619.000    | \$ 619.000    |
|    | 1 | <b>DS-2CD2683G2-LIZ2U / Bala IP 8 Megapixel (4K) / Distancia focal: 2.8 - 12 mm (ángulo de apertura 106.5° a 30.2°) / 60 m Luz Blanca + 60 m IR / AcuSense / Exterior IP67 / IK10 / WDR 120 dB / Alimentación: 12 VDC ± 25%, 1.08 A, max. 13 W / PoE IEEE 802.3at, / ONVIF / Alarmas I/O / Micro SD / ACUSEARCH</b>                                                                                          | \$ 1.285.000  | \$ 1.285.000  |
|    | 1 | <b>DS-2CD2T87G2P-LSU/SL / Cámara IP Dual 8 Megapixel / Lente: 2,8 mm Campo de visión de 180° / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 8 W / Exterior IP67 / 6 mts de IR (vision nocturna) / Ultra Baja Iluminación / Soporta memoria micro SD de hasta 256 GB (no incluida)</b>                                                                                                                               | \$ 1.337.000  | \$ 1.337.000  |
|    | 1 | <b>HM-TD2618-10/G0/T1A / (HIKMICRO) Bala IP Bi-Espectral / Térmica (160 X 120 / 9.7 mm) + Óptica (5 MP / 12.4 mm) / GUANLAN AI / Detección Térmica de Incendios y Humos / Medición de Temperatura -20° a 150°C / ± 8°C Margen / VC / Fusión Biespectral: Muestra detalles del canal óptico en el canal térmico. Picture in Picture (PIP): Muestra imagen parcial térmica sobre pantalla completa óptica.</b> | \$ 3.060.000  | \$ 3.060.000  |
|    | 1 | <b>HM-TD2638-15/G0/T1Y / Cámara Bullet de Red Biespectral Térmica y Óptica / Análisis de contenido de video 3.0 (VCA3.0): detección y clasificación de vehículos/personas de alta precisión / Alarma de excepción de temperatura para prevención de incendios, -20°C a 150°C (-4°F a 302°F), ± 8°C (± 14.4°F) / Algoritmo de detección de incendios y detección de humo</b>                                  | \$ 15.883.000 | \$ 15.883.000 |
|  | 1 | <b>DS-2XC3T46G0H-LIS(PA) / Bala IP 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / Polímero Anticorrosivo (Ideal para Zonas Costeras o Alta Salinidad) / ColorVu / 40 Metros Luz Blanca / WDR 120 dB / Exterior IP68 / ONVIF / CS-M / NEMA 4X / Diseñada para ambientes húmedos y con salitre (Costas, plantas de agua, plantas químicas, barcos, islas o todo ambiente que requiera un alto nivel anticorrosivo).</b>          | \$ 1.554.000  | \$ 1.554.000  |
|  | 1 | <b>DS-TCG405-E / Cámara IP Resolución máxima: 4 megapixel (2688 x 1520) / Lente motorizado 3.1-6 mm / Reconocimiento y captura de Placas Vehiculares / Iluminación mínima DARKFIGHTER / IP67 / IK10 / Velocidad del shutter: 1 s a 100.000 s, soporta Slow Shutter / Consumo / alimentación: 12 Vcc / PoE (802.3 af) / 22 Watts / Protección: IP67 ( Interior / Exterior) / Antivandalico: IK10</b>          | \$ 2.500.000  | \$ 2.500.000  |
|  | 1 | <b>L1300-R117 / Poste para Cámara ANPR / Compatible con DS-TCG405-E / Altura de 1.3 Metros / Color Blanco / Aleación con tratamiento de pulverización superficial</b>                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 886.000    | \$ 886.000    |
|  | 1 | <b>DS-TMG520-H(3m octagonal) / Barrera Vehicular USO CONTINUO 5,000,000 Ciclos MCBF / Brazo INCLUIDO de 3 mts / Apertura en 2 Seg (Ajustable) / IP54.</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 7.543.000  | \$ 7.543.000  |
|  | 1 | <b>DS-TMG300-DR(2.5~4.5m telescopic) / Barrera Vehicular DERECHA / Brazo Iluminado Rojo/Verde de 4 mts Incluido / 3 Seg para Apertura / Cierre Automático con Tiempo Configurable / 2,500,000 MCBF / Compatible con Cualquier Control de Acceso</b>                                                                                                                                                          | \$ 1.976.000  | \$ 1.976.000  |

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKMICRO**  
See the World in a New Way

**HIKMICRO**  
See the World in a New Way

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    | 1 | <b>DS-K3GL606WX-WB / Motor de escobillasde puerta<br/>corrediza</b> / Masa de la compuerta - máxima 600 kg /<br>Velocidad máxima Hasta 0,6 m/segundo, a 17 kgf / soporta 2<br>baterías de 12 V y 7 Ah / Fuerza de empuje del motor -<br>Arranque 30 kgf / Longitud máxima de la puerta 20 metros | \$ 1.347.000 | \$ 1.347.000 |
|    | 1 | <b>DS-TMG035(Anti-fall Radar) / Sensor de Presencia para<br/>Acceso Vehicular</b> / Radar de Entrada y Salida / Evita que Baje<br>la Barrera Vehicular / Salida COM y NO / Comunicación RS-<br>485.                                                                                              | \$ 663.000   | \$ 663.000   |
|    | 1 | <b>DS-TMG035(Trigger Radar) / Trigger para Acceso Vehicular</b> /<br>Radar de Entrada y Salida / Detección de Vehículos /<br>Comunicación RS-485.                                                                                                                                                | \$ 663.000   | \$ 663.000   |
|    | 1 | <b>DS-KA86-ZU1 / Montaje para Instalar Terminales de<br/>Reconocimiento Facial HIKVISION en Torniquetes de<br/>Cualquier Marca</b> / Diseño Estético / Compatible con<br>Terminales Faciales Térmicas / *No compatible con Serie DS-<br>K1T344.                                                  | \$ 226.000   | \$ 226.000   |
|    | 1 | <b>DS-K3B220X-L/Pg Torniquete Swing IZQUIERDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 3.898.000 | \$ 3.898.000 |
|  | 1 | <b>DS-K3B220X-M/Pg Torniquetes Swing MEDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 5.847.000 | \$ 5.847.000 |
|  | 1 | <b>DS-K3B220X-R/Pg Torniquetes Swing DERECHO</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 3.898.000 | \$ 3.898.000 |
|  | 1 | <b>DS-K3B220-Dp75/2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 310.000   | \$ 310.000   |
|  | 1 | <b>DS-K3B220-Dp90/2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 310.000   | \$ 310.000   |
|  | 1 | <b>DS-K3G200BLX-R/Dm55</b> Torniquete Trípode Carril<br>bidireccional (entrada/salida) More than 25 persons per<br>minute                                                                                                                                                                        | \$ 2.346.000 | \$ 2.346.000 |

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

|                                                                                   |   |                                                                                  |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 1 | <b>DS-K3G200BLX-R/Pa-Dm55 Value Tripod Turnstile 30 to 60 persons per minute</b> | \$ 2.466.000 | \$ 2.466.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

## HIKVISION NVR

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | <b>DS-7104NI-Q1 / 4-ch Mini 1U NVR /</b><br>H.265+/H.265/H.264+/H.264 video compression / Up to 40 Mbps incoming bandwidth, and 60 Mbps outgoing bandwidth / Up to 4-ch network camera inputs / Up to 4-ch 1080p decoding capability / HDMI and VGA simultaneous output | \$ 220.000 | \$ 220.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**HIKVISION<sup>®</sup> IP**

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | <b>DS-7108NI-Q1 / 8-ch Mini 1U NVR /</b><br>H.265+/H.265/H.264+/H.264 video compression / Up to 60 Mbps incoming bandwidth, and 60 Mbps outgoing bandwidth / Up to 8-ch network camera inputs / Up to 4-ch 1080p decoding capability / HDMI and VGA simultaneous output | \$ 270.000 | \$ 270.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**HIKVISION<sup>®</sup> IP**

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | <b>DS-7608NI-Q2 - NVR 8 Megapixel (4K) / 8 canales IP / 2</b><br>Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Compresión de video: H.265+ / Throughput entrada: 80 Mbps / Throughput salida: 80 Mbps / Salida Simultanea HDMI y VGA | \$ 497.000 | \$ 497.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**HIKVISION<sup>®</sup> IP**

|                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                               |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | <b>DS-7616NI-Q2 - NVR 8 Megapixel (4K) / 16 canales IP / 2</b><br>Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Compresión de video: H.265+ / Throughput entrada: 160 Mbps / Throughput salida: 160 Mbps / Salida Simultanea HDMI y VGA | \$ 562.000 | \$ 562.000 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**HIKVISION<sup>®</sup> IP**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | <b>DS-7608NXI-K2 / NVR 8 Megapixel (4K) / 8 canales IP /</b><br>AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / Reconocimiento Facial / 2 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Alarmas I/O / Throughput entrada: 80 Mbps / Throughput salida: 160 Mbps. | \$ 620.000 | \$ 620.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|  | 1 | <b>DS-7616NXI-K2 / NVR 8 Megapixel (4K) / 16 canales IP /</b><br>AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / Reconocimiento Facial / 2 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Alarmas I/O / Throughput entrada: 160 Mbps / Throughput salida: 160 Mbps. | \$ 707.000 | \$ 707.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 1 | <b>DS-7716NXI-K4 / NVR 12 Megapixel (4K) / 16 canales IP /</b><br>AcuSense (Evita Falsas Alarmas) / Reconocimiento Facial / 4 Bahías de Disco Duro / <b>HDMI en 4K</b> / Alarmas I/O / Throughput entrada: 160 Mbps / Throughput salida: 160 Mbps / 2 puertos red RJ-45: 10 / 100 / 1000 Mbps. (LAN) | \$ 1.358.000 | \$ 1.358.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 1 | <b>DS-7732NXI-K4 / NVR 8 Megapixel (4K) / 32 canales IP /</b><br><b>AcuSense / Reconocimiento Facial /</b> Soporta 4 HDDs de hasta 10TB. / HDMI en 4K / Entrada y Salida de Alarmas / Throughput entrada: 256 Mbps / Throughput salida: 160 Mbps / Salida independiente HDMI y VGA / <b>Soporta solo 1 canal de video con reconocimiento facial</b> solo con camaras serie 2 en adelante / Solo es posible habilitar reconocimiento facial o ACUSENSE | \$ 1.623.000 | \$ 1.623.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
|    | 1 | <b>DS-7732NI-M4 / NVR 32 Megapixel (8K) / 32 Canales IP / Soporta Cámaras con AcuSense / Soporta 4 HDD's de hasta 14 TB. / HDMI en 8K / Soporta POS / Throughput entrada: 320 Mbps / Throughput salida: 400 Mbps / Salidas HDMI 1 y VGA es simultanea, salida HDMI 2 independiente</b>                                                                                                               | \$ 2.858.000  | \$ 2.858.000  | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|    | 1 | <b>DS-7732NXI-K4/Vpro / [AcuSeek] NVR 8 Megapixel (4K) / 32 Canales IP / Reconocimiento Facial / ACUSENSE / 4 Bahías para HDD de 16 TB / HDMI 4K / Alarmas I/O / Incoming Bandwidth 256 Mbps - Outgoing Bandwidth 100 Mbps / AcuSeek por etiquetas pre establecidas: idioma Inglés.</b>                                                                                                              | \$ 2.192.000  | \$ 2.192.000  | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|    | 1 | <b>DS-7732NXI-I4/Vpro / [AcuSeek] NVR 32 Megapixel (8K) / 32 Canales IP / Funciones AcuSearch y AcuSeek en sus 32 canales / POS / Soporta 4 HDD's de hasta 20 TB / HDMI en 4K / Alarmas I/O / Reconocimiento facial de hasta 16 canales / Throughput entrada: 384 Mbps / Throughput salida: 256 Mbps</b>                                                                                             | \$ 5.341.000  | \$ 5.341.000  | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|    | 1 | <b>DS-9632NI-M8 / NVR 32 Megapixel (8K) / 32 Canales IP / Soporta Cámaras con AcuSense / Soporta 8 HDD's de hasta 14 TB / 2 Tarjetas de Red / Soporta HOT SWAP con arreglo RAID 0,1,5,6,10 / HDMI en 4K / Soporta POS / 4K (8 MP): 32 Canales @ 15 IPS / Throughput entrada: 320 Mbps / Throughput salida: 400 Mbps / Salida independiente HDMI 1 y HDMI 2 / Salida independiente VGA</b>            | \$ 8.673.000  | \$ 8.673.000  | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|    | 1 | <b>DS-9664NI-M8 / NVR 32 Megapixel (8K) / 64 Canales IP / Soporta Cámaras con AcuSense / Soporta 8 HDD's de hasta 14 TB / 2 Tarjetas de Red / Soporta HOT SWAP con arreglo RAID 0,1,5,6,10 / HDMI en 4K / Soporta POS / 4K (8 MP): 32 Canales @ 15 IPS / Throughput entrada: 400 Mbps / Throughput salida: 400 Mbps / Salida independiente HDMI 1 y HDMI 2 / Salida independiente VGA</b>            | \$ 11.575.000 | \$ 11.575.000 | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|  | 1 | <b>DS-96128NI-I24 / NVR 12 Megapixel (4K) / 128 canales IP / 24 Bahías de Disco Duro / 4 Puertos de Red / Soporta Hot Swap con RAID: 0,1,5,6,10. (Capacidad de disco duro mínima de 4 TB para RAID) / NVR de Alto Desempeño / Soporta tecnología ANR con cámara IP HIKVISION cuando la red esta desconectada / Cuenta con sistema DAS de 24 bahías internas de hasta 10 TB c/u (240 TB en total)</b> | \$ 36.462.000 | \$ 36.462.000 | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
| <b>HIKVISION NVR POE</b>                                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |                                  |
|  | 1 | <b>DS-7604NI-Q1/4P NVR 8 Megapixel (4K) / 4 canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / 4 Puertos PoE+ / Salida de video 4K / Switch PoE 300 mts</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 553.000    | \$ 553.000    | <b>HIKVISION<sup>®</sup> IP</b>  |
|  | 1 | <b>DS-7608NI-Q2/8P NVR 8 Megapixel (4K) / 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ Interconstruidos 802.3 at (Hasta 30 W por puerto, PoE total 80W) / 2 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Switch PoE 300 mts / Compresión de video: H.265+ / Throughput entrada: 80 Mbps - Throughput salida: 80 Mbps / Salida de video en HDMI: 4K /</b>                                                                     | \$ 825.000    | \$ 825.000    | <b>HIKVISION<sup>®</sup> IP</b>  |
|  | 1 | <b>DS-7616NI-Q2/16P NVR 8 Megapixel (4K) / 16 canales IP / 16 Puertos PoE+ Interconstruidos 802.3 at (Hasta 30 W por puerto, PoE total 150W) / 2 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Switch PoE 300 mts / Compresión de video: H.265+ / Salida de video en HDMI: 4K / Throughput entrada: 160 Mbps - Throughput salida: 160 Mbps /</b>                                                               | \$ 1.124.000  | \$ 1.124.000  | <b>HIKVISION<sup>®</sup> IP</b>  |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 | DS-7608NXI-K2/8P / NVR 8 Megapixel (4K) / 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial / Soporta Cámaras con AcuSense / Soporta 2 HDD's de hasta 10 TB / Switch PoE 300 mts / HDMI en 4K / Throughput entrada: 80 Mbps - Throughput salida: 160 Mbps / Soporta solo 1 canal de video con reconocimiento facial                                                                                                    | \$ 1.026.000 | \$ 1.026.000 |    |
|    | 1 | DS-7616NXI-K2/16P / NVR 8 Megapixel (4K) / 16 canales IP / 16 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial / Soporta Cámaras con AcuSense / Soporta 2 HDD's de hasta 10 TB / Switch PoE 300 mts / HDMI en 4K / Throughput entrada: 160 Mbps - Throughput salida: 160 Mbps / Salida independiente HDMI y VGA / Soporta solo 1 canal de video con reconocimiento facial / Solo es posible habilitar reconocimiento facial o ACUSENSE | \$ 1.403.000 | \$ 1.403.000 |    |
|    | 1 | DS-7616NXI-K2/16P/Vpro / [AcuSeek] NVR 12 Megapixel (4K) / 16 Canales IP / 16 Puertos PoE+ / Reconocimiento Facial / ACUSENSE / 2 Bahías para HDD de 16 TB / HDMI 4K / Alarmas I/O / AcuSeek por etiquetas pre establecidas: idioma Inglés.                                                                                                                                                                                | \$ 1.894.000 | \$ 1.894.000 |    |
|    | 1 | DS-7608NXI-I2/8P/S / NVR 12 Megapixel (4K) / Reconocimiento Facial / 8 Canales IP / Base de Datos / 8 Puertos PoE+ / Soporta 2 HDDs de hasta 10 TB / Switch PoE 300 mts Modo Extendido / Throughput entrada: 80 Mbps - Throughput salida: 256 Mbps / Soporta 1 canal de video con reconocimiento facial                                                                                                                    | \$ 1.956.000 | \$ 1.956.000 |    |
|    | 1 | DS-7616NXI-I2/16P/S / NVR 12 Megapixel (4K) / Reconocimiento Facial / 16 Canales IP / Base de Datos / 16 Puertos PoE+ / Soporta 2 HDDs de hasta 10 TB / Switch PoE 300 mts Modo Extendido / Soporta Funcion de Time Lapse / Throughput entrada: 80 Mbps - Throughput salida: 256 Mbps / Soporta 1 canal de video con reconocimiento facial                                                                                 | \$ 2.433.000 | \$ 2.433.000 |    |
|  | 1 | DS-7608NXI-I2/8P/Vpro / [AcuSeek] NVR 8 Canales IP / hasta 32 Megapixel (8K) / 8 Puertos PoE+ / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / Soporta 2 HDD's de hasta 20 TB / Alarmas I/O / Salida independiente HDMI 1 y VGA 1 / Funciones AcuSearch y AcuSeek en sus 8 canales                                                                                                                                                     | \$ 3.116.000 | \$ 3.116.000 |  |
|  | 1 | DS-7616NXI-I2/16P/Vpro / [AcuSeek] NVR 16 Canales IP / hasta 32 Megapixel (8K) / 16 Puertos PoE+ / ACUSENSE / Reconocimiento Facial / Soporta 2 HDD's de hasta 20 TB / Alarmas I/O / Salida independiente HDMI 1 y VGA 1 / Funciones AcuSearch y AcuSeek en sus 16 canales                                                                                                                                                 | \$ 4.451.000 | \$ 4.451.000 |  |
|  | 1 | DS-7732NXI-K4/16P/Vpro / [AcuSeek] NVR 8 Megapixel (4K) / 32 Canales IP - 16 puertos POE / Reconocimiento Facial / ACUSENSE / 4 Bahías para HDD de 16 TB / HDMI 4K / Alarmas I/O / Incoming Bandwidth 256 Mbps - Outgoing Bandwidth 100 Mbps / AcuSeek por etiquetas pre establecidas: idioma Inglés.                                                                                                                      | \$ 3.284.000 | \$ 3.284.000 |  |
|  | 1 | DS-7732NXI-K4/16P / NVR 8 Megapixel (4K) / 32 canales IP 16 Puertos PoE+ / AcuSense / Reconocimiento Facial / Soporta 4 HDDs de hasta 10TB / HDMI en 4K / Entrada y Salida de Alarmas / Throughput entrada: 256 Mbps / Throughput salida: 160 Mbps / Salida independiente HDMI y VGA / Soporta solo 1 canal de video con reconocimiento facial solo con camaras serie 2                                                    | \$ 2.433.000 | \$ 2.433.000 |  |
|  | 1 | DS-7716NXI-I4/16P/S / NVR 12 Megapixel (4K) / Reconocimiento Facial / 16 Canales IP / Base de Datos / 16 Puertos PoE+ / Soporta 4 HDDs de hasta 10 TB / Switch PoE 300 mts Modo Extendido / Throughput entrada: 160 Mbps - Throughput salida: 256 Mbps / Soporta 1 canal de video con reconocimiento facial / Doble salida HDMI.                                                                                           | \$ 3.268.000 | \$ 3.268.000 |  |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    | 1 | <b>DS-7732NI-M4/16P / NVR 32 Megapixel (8K) / 32 Canales IP / 16 Puertos PoE+ 200 watts / Soporta Cámaras con AcuSense / Soporta 4 HDD's de hasta 14 TB. / HDMI en 8K / Soporta POS / Throughput entrada: 320 Mbps / Throughput salida: 400 Mbps / Salidas HDMI 1 y VGA es simultanea, salida HDMI 2 independiente</b>                                                             | \$ 3.859.000 | \$ 3.859.000 |
| <b>HIKVISION SWITCH POE / Redes</b>                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|    | 1 | <b>DS-3WR12GC / Router Inalámbrico WISP Gigabit / Hasta 1200 Mbps / Doble Banda AC (2.4 GHz y 5 GHz) / 3 Puertos LAN 10/100/1000 Mbps + 1 Puerto WAN 10/100/1000 Mbps / 4 Antenas Externas Omnidireccional de 5 dBi / Interior</b>                                                                                                                                                 | \$ 127.000   | \$ 127.000   |
|    | 1 | <b>DS-3WR15X / Router Inalámbrico / Wifi 6 / Hasta 1500 Mbps / Doble Banda AC (2.4 GHz y 5 GHz) / Interfaz De Red: 4 x RJ45, 10/100/1000 Mbps / 4 Antenas Omnidireccional / Interior / Beamforming Optimizado / Fuente de alimentación de 12 Vcd, 1 A. (Incluida) / Consumo Max De Energia: 10 W</b>                                                                               | \$ 156.000   | \$ 156.000   |
|    | 1 | <b>DS-3WR18X/US / Router Inalámbrico / Wifi 6 / Hasta 1800 Mbps / Doble Banda AC (2.4 GHz y 5 GHz) / 4 Puertos 1000 Mbps / 4 Antenas Omnidireccional / Interior / Beamforming Optimizado</b>                                                                                                                                                                                       | \$ 196.000   | \$ 196.000   |
|   | 1 | <b>DS-3WR30X/US / Router Inalámbrico / Wifi 6 / Hasta 3000 Mbps / Doble Banda AC (2.4 GHz y 5 GHz) / 4 Puertos 1000 Mbps / 4 Antenas Omnidireccional / Interior / Beamforming Optimizado</b>                                                                                                                                                                                       | \$ 219.000   | \$ 219.000   |
|  | 1 | <b>DS-3WRU3X / Adaptador USB nano Wi-Fi 6 AX300 / Actualiza a WiFi 6 para una mejor experiencia / Instalación automática, conectar y usar / Sistema operativo compatible Windows 7/10/11/Linux / no funciona con DVR/NVR.</b>                                                                                                                                                      | \$ 25.000    | \$ 25.000    |
|  | 1 | <b>DS-3WAP522-SI / Punto de acceso Wi-Fi 5 1200M / 1 puerto Gigabit con entrada PoE / 802.11ac Wave 2 1167 Mbps / Más de 80 conexiones de usuarios simultáneos / Optimización automática de RF / Montaje en escritorio, montaje en pared, montaje en techo / Antenas omnidireccionales incorporadas</b>                                                                            | \$ 357.000   | \$ 357.000   |
|  | 1 | <b>DS-3WAP622G-SI / PUNTO DE ACCESO (AP) / Estándar WiFi: 6 / 1800 MBPS / Velocidad WiFi: 2.4GHz 574Mbps, 5GHz 1201 Mbps / Antenas omnidireccionales incorporadas / Ganancia de la Antena: 2.4GHz 3 dBi, 5GHz 4dBi / Interfaz De Red: 1 x RJ45, enlace ascendente Gigabit / Fuente de alimentación IEEE 802.3af/PoE, 12VCC 1.5 A</b>                                               | \$ 552.000   | \$ 552.000   |
|  | 1 | <b>DS-3WF0EC-SACT / (Transmisor - Receptor) para Enlace PTP en 5GHz / Aplicación para Elevadores / Antena Integrada de 8 dBi 2 x 2 MIMO / 500 Metros de Distancia / Equipos para conexión punto a punto / Velocidad de hasta: 867 Mbps / Antena sectorial, apertura Horizontal de 60 ° y Vertical de 30 ° / Alimentación: 12V (PoE Pasivo). No incluye fuente de alimentación)</b> | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |

**HIKVISION** PRO

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | <b>DS-3WG210GP-SI / Router Gigabit PoE+ / Ideal para Access Point (AP) / 8 Puertos Gigabit PoE+ / 2 Puertos WAN / 1000 Mbps Throughput / Recomendado para 200 usuarios / Soporta multiples VPN (IPsec VPN, L2TP) / Fuente de alimentación de 54 VDC, 1.48A. (Incluida) /</b>                                                                           | \$ 728.000 | \$ 728.000 |
|    | 1 | <b>DS-3E0505P-E/R / Repetidor PoE Gigabit / 5 puertos RJ45 PoE de 10/100/1000 Mbps / Puertos 1 a 4 (PoE OUT): compatibles con IEEE 802.3af/at, presupuesto total de potencia PoE de 60 W. / Protección contra sobretensiones de 6 kV para puertos PoE / Carcasa metálica robusta de alta resistencia</b>                                               | \$ 232.000 | \$ 232.000 |
|    | 1 | <b>DS-3WAP621E-SI / Punto de acceso empotrable en pared Wi-Fi 6 3000M / 2 puertos LAN Gigabit con 1 entrada PoE / Wi-Fi 6 802.11ax 2975 Mbps / Más de 70 conexiones de usuarios simultáneos / Velocidad de Wi-Fi 2,4 G: 575 Mbps, 5 G: 2400 Mbps</b>                                                                                                   | \$ 511.000 | \$ 511.000 |
|    | 1 | <b>DS-3WAP623E-SI / Punto de acceso exterior Wi-Fi 6 3000M / 1 puerto Gigabit con entrada PoE / Wi-Fi 6 802.11ax 2975 Mbps / Más de 100 conexiones de usuarios simultáneos / Fuente de alimentación IEEE 802.3af/at POE, 48 VCC, 0,3 A / Modo de instalación Montaje en pared, poste</b>                                                               | \$ 754.000 | \$ 754.000 |
|    | 1 | <b>DS-3WF1000S-EI-2N / Puente inalámbrico de 2,4 GHz, Puente inalámbrico 802.11n de 300 Mbps y Distancia de transmisión inalámbrica de hasta 1 km / Antena MIMO 2 x 2 de 7 dBi integrada / Gestión de topología visualizada / Protección de ingreso IP55 / Modo de instalación Montaje en poste</b>                                                    | \$ 139.000 | \$ 139.000 |
|  | 1 | <b>DS-3WF1000-EI-2N / Kit de Punto de Acceso (AC) PTP y PTMP en 2.4 GHz / Hasta 300 Mbps / Antena de H: 60° / MIMO 2X2 / Antenas interconstruida de 7 dBi / Uso en Exterior (IP55) / Administración Gratuita desde la Nube / Distancia de HASTA 1 KM / Alimentación: 12-24V PoE / 1 Amp (PoE Pasivo)</b>                                               | \$ 253.000 | \$ 253.000 |
|  | 1 | <b>DS-3WF02-5AC/D / Kit Punto de Acceso (AC) PTP y PTMP en 5 GHz / PoE / Hasta 867 Mbps / Salida PoE (alimenta una camara) / Antena Sectorial de H: 50° / MIMO 2X2 / 12 dBi de Ganancia / Uso en Exterior / Administración Gratuita desde la Nube / Distancia de HASTA 5 KM / Alimentación: 48V PoE / 1 Amp (PoE Pasivo) / Consumo en Watts: 3.6 W</b> | \$ 505.000 | \$ 505.000 |
|  | 1 | <b>DS-3WF0FA-5AC/O / Puente AP inalámbrico de 5 GHz, 867 Mbps, 1 km y 360° / Distancia de transmisión inalámbrica de hasta 1 km / Puente inalámbrico 802.11ac de 867 Mbps / Antena MIMO 2 x 2 de 8 dBi incorporada / Fuente de alimentación PoE 802.3af / Protección IP55 / Ganancia de la antena 8 dBi /</b>                                          | \$ 771.000 | \$ 771.000 |
|  | 1 | <b>DS-3E0105D-O / Switch No Administrable de 5 Puertos para Escritorio Fast Ethernet 10 / 100 Mbps</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 31.000  | \$ 31.000  |
|  | 1 | <b>DS-3E0505D-O / Switch Gigabit No Administrable de 5 Puertos para Escritorio Fast Ethernet 5 x 10/100/1000 Mbps ethernet port</b>                                                                                                                                                                                                                    | \$ 51.000  | \$ 51.000  |

HIKVISION

HIKVISION

HIKVISION

HIKVISION

HIKVISION

HIKVISION

HIKVISION

HIKVISION

HIKVISION

HIKVISION

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|
|    | 1 | <b>DS-3E0108D-E / Switch No Administrable de Escritorio de 8 Puertos Fast Ethernet 10 / 100 Mbps</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 40.000    | \$ 40.000    | <b>HIKVISION</b>                 |
|    | 1 | <b>DS-3E0508D-O / Switch Gigabit No Administrable de Escritorio de 8 Puertos 10 / 100 / 1000 Mbps /</b> Diseño Compacto y Estetico / Especial para uso en casa, escuela, oficina, pequeñas salas de monitoreo / Alimentación: 5 Vcc / <b>1 Amp (fuente incluida)</b>                                                                                       | \$ 88.000    | \$ 88.000    | <b>HIKVISION</b>                 |
|    | 1 | <b>DS-3E1105P-EI/M / Conmutador POE inteligente Fast Ethernet de 4 puertos / 4 puertos PoE de 10/100 Mbps, 1 puerto RJ45 de 10/100 Mbps / Presupuesto total de energía PoE 45 W / Admite vigilancia PoE para detectar y reiniciar las cámaras que no responden / Transmisión PoE de largo alcance de hasta 300 m</b>                                       | \$ 172.000   | \$ 172.000   | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|    | 1 | <b>DS-3E1505P-EI/M / Switch Gigabit PoE+ / Monitoreable / 4 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 1 Puerto 1000 Mbps Uplink / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 45 Watts</b>                                                                                                                                                        | \$ 187.000   | \$ 187.000   | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|    | 1 | <b>DS-3E1309P-EI/M / Conmutador POE inteligente Fast Ethernet de 8 puertos / 8 puertos PoE RJ45 de 100 Mbps, 1 x puerto RJ45 de red Gigabit / Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE / Gestión de topología de red, activación de alarmas, monitor de estado de red / Transmisión de largo alcance de hasta 300 m / Presupuesto De Energía PoE 60W.</b> | \$ 288.000   | \$ 288.000   | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|  | 1 | <b>DS-3E0310P-E/M / Conmutador POE no administrado Fast Ethernet de 8 puertos - 8 puertos PoE de 10/100 Mbps y 2 puertos RJ45 Gigabit - Protección contra sobretensiones de 6 KV para puertos PoE. - Transmisión de largo alcance de hasta 300 m / Estándar IEEE 802.3at/af para puertos PoE (salida PoE máxima de 60 W).</b>                              | \$ 235.000   | \$ 235.000   | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|  | 1 | <b>DS-3E1510P-EI/M / Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 8 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 2 Puertos 1000 Mbps de Uplink / Configuración Nube Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 60 W</b>                                                                                                                                                       | \$ 340.000   | \$ 340.000   | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|  | 1 | <b>DS-3E1318P-EI/M / 16 Port Fast Ethernet Smart POE Switch / 16 x 10/100 Mbps PoE port, 1 x Gigabit combo, 1 x Gigabit RJ45 port / IEEE 802.3at/af standard for PoE ports. / 6 KV surge protection for PoE ports / AF/AT camera can reach up to 300 m in extend mode.</b>                                                                                 | \$ 747.000   | \$ 747.000   | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|  | 1 | <b>DS-3E1518P-EI/M / Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 16 Puertos 10/100/1000 Mbps PoE+ / 1 Puerto 10/100/1000 Mbps de Uplink / 1 Puerto SFP / Configuración Remota desde Hik-PartnerPro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 130 W</b>                                                                                                                 | \$ 877.000   | \$ 877.000   | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|  | 1 | <b>DS-3E1326P-EI/M / Switch Monitoreable PoE+ / 24 puertos 10/100 Mbps PoE+ / 1 puertos 10/100/1000 Mbps / PoE hasta 250 metros / conexión remota desde Hik-ProConnect / 230 W</b>                                                                                                                                                                         | \$ 1.003.000 | \$ 1.003.000 | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    | 1 | <b>DS-3E1526P-EI/M / Switch Gigabit PoE+ / Administrable / 24 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 1 Puerto 1000 Mbps Uplink / 1 Puertos SFP Uplink / Configuración Nube Hik-Partner Pro / Modo Extendido hasta 300 Metros / 230 W</b>                                                                                                                                                                                          | \$ 1.185.000 | \$ 1.185.000 |
|    | 1 | <b>DS-3E1552P-SI / Switch PoE+ / Administrable / 48 Puertos 1000 Mbps PoE+ / 2 Puertos 1000 Mbps Uplink / 2 Puertos SFP / 470 Watts / Administración máxima de Watts por puerto: 30 W / Alimentación: 110 a 240 VAC / Peso: 4.35 Kg.</b>                                                                                                                                                                            | \$ 3.543.000 | \$ 3.543.000 |
|    | 1 | <b>DWR-M921 / 4G N300 LTE Router / Integra una WAN ETH y 3G/4G-LTE (donde esté disponible) para conexiones de alta velocidad a Internet / Con un puerto WAN Fast Ethernet conectate a alta velocidad a Internet Fija Banda Ancha / Tiene Cuatro puertos LAN Fast ETH para conectar dispositivos alámbricos de alta velocidad / Soporta WiFi N (802.11bgn)</b>                                                       | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|    | 1 | <b>Deco X50-PoE(3-pack)</b> - Sistema Deco X50-PoE Wi-Fi 6 Mesh AI AX3000 - La tecnología Deco Wi-Fi 6 Mesh lleva la señal de internet a todos los rincones hasta 230 m2 - <b>Alimentación PoE</b> . Los datos y energía eléctrica se transmiten por un solo cable, sin necesidad de adaptador de corriente - Alta Velocidad Wi-Fi 6 de Doble Banda. Hasta 3.0 Gbps. En 5GHz <b>2402 Mbps</b> , 574 Mbps en 2,4GHz. | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|   | 1 | <b>Deco X50-PoE(2-pack)</b> - Sistema Deco X50-PoE Wi-Fi 6 Mesh AI AX3000 - La tecnología Deco Wi-Fi 6 Mesh lleva la señal de internet a todos los rincones hasta 230 m2 - <b>Alimentación PoE</b> . Los datos y energía eléctrica se transmiten por un solo cable, sin necesidad de adaptador de corriente - Alta Velocidad Wi-Fi 6 de Doble Banda. Hasta 3.0 Gbps. En 5GHz <b>2402 Mbps</b> , 574 Mbps en 2,4GHz. | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|  | 1 | <b>DECO M5(3-PACK)</b> - Sistema Wi-Fi de malla para todo el hogar AC1300 - Deco M5 proporciona conexiones rápidas y estables con velocidades de hasta <b>1267Mbps</b> y funciona con cualquier proveedor de servicios de Internet (ISP) y módem.                                                                                                                                                                   | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|  | 1 | <b>DECO M5(2-PACK)</b> - Sistema Wi-Fi de malla para todo el hogar AC1300 - Deco M5 proporciona conexiones rápidas y estables con velocidades de hasta <b>1267Mbps</b> y funciona con cualquier proveedor de servicios de Internet (ISP) y módem.                                                                                                                                                                   | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|  | 1 | <b>Deco M4(3-pack)</b> - Sistema Wi-Fi Mesh para toda la Casa AC1200 - Deco M4 proporciona conexiones rápidas y estables con velocidades de hasta <b>1167 Mbps</b> y funciona con los routers de los principales operadores del mercado.                                                                                                                                                                            | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|  | 1 | <b>Deco M4(2-pack)</b> - Sistema Wi-Fi Mesh para toda la Casa AC1200 - Deco M4 proporciona conexiones rápidas y estables con velocidades de hasta <b>1167 Mbps</b> y funciona con los routers de los principales operadores del mercado.                                                                                                                                                                            | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|  | 1 | <b>Deco E4(3-Pack)</b> - Sistema Wi-Fi Mesh para toda la Casa AC1200 - Deco E4 proporciona conexiones rápidas y estables con velocidades de hasta <b>1167 Mbps</b> y funciona con los routers de los principales operadores del mercado.                                                                                                                                                                            | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**HIKVISION<sup>®</sup> PRO**

**D-Link**

**tp-link**

**tp-link**

**tp-link**

**tp-link**

**tp-link**

**tp-link**

**tp-link**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1 | <b>Deco E4(2-pack)</b> - Sistema Wi-Fi Mesh para toda la Casa AC1200 - Deco E4 proporciona conexiones rápidas y estables con velocidades de hasta <b>1167 Mbps</b> y funciona con los routers de los principales operadores del mercado.                                                                                                                                                                                                    | EN TRANSITO | EN TRANSITO |    |
|    | 1 | <b>MB110-4G</b> - 300 Mbps Wireless N <b>4G LTE Router</b> - Internet en cualquier lugar. Crea un acceso a Internet para hasta 32 dispositivos a la vez desde la red 4G - Wi-Fi de Alta velocidad. Crea una red de alta velocidad inalámbrica de hasta <b>300 Mbps</b> - Modo Router Wi-Fi. Conecta el router por cable Ethernet al puerto LAN/WAN y crea una red Wi-Fi personalizada - 2 Puertos Ethernet. Con alta velocidad 10/100 Mbps. | EN TRANSITO | EN TRANSITO |    |
|    | 1 | <b>LS1005G</b> - Switch de Escritorio de <b>5 Puertos 10/100/1000Mbps</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN TRANSITO | EN TRANSITO |    |
|    | 1 | <b>LS1008G</b> - Switch de Escritorio de <b>8 Puertos 10/100/1000Mbps</b> - Tecnología Green Ethernet de ahorro energético - Carcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesa - Plug and play, sin necesidad de configuración -                                                                                                                                                                                             | EN TRANSITO | EN TRANSITO |    |
|    | 1 | <b>TL-SG1016D</b> - Switch con Base de Montaje / de Escritorio de 16 Puertos Gigabit - <b>16 puertos 10/100/1000 Mbps</b> - Es compatible con dirección MAC auto-aprendizaje, Auto MDI / MDIX y Auto-negociación                                                                                                                                                                                                                            | EN TRANSITO | EN TRANSITO |    |
|  | 1 | <b>TL-SG1024D</b> - Switch Gigabit 24 puertos montaje en escritorio / rack - <b>24 puertos 10/100/1000 Mbps</b> - Es compatible con dirección MAC auto-aprendizaje, Auto MDI / MDIX y Auto-negociación                                                                                                                                                                                                                                      | EN TRANSITO | EN TRANSITO |  |
|  | 1 | <b>Archer C50 / Router Inalámbrico doble banda AC, 2.4 GHz y 5 GHz Hasta 1200 Mbps, 4 antenas externas omnidireccional, 4 Puertos LAN 10/100 Mbps, 1 Puerto WAN 10/100 Mbps, Versión 6 / Modos de operación:</b> Router, AP, Extensor de rango / Velocidad: 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)                                                                                                                          | EN TRANSITO | EN TRANSITO |  |
|  | 1 | <b>Archer C64 / Router inalámbrico AC 1200 doble banda MU-MIMO, 1 puerto WAN 10/100/1000 Mbps Gigabit Y 4 puertos LAN 10/100/1000 Mbps Gigabit / Estándares IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, 802.11 ax/n/b/g 2.4 GHz / 4 antenas internas / Modo Router/Punto de acceso</b>                                                                                                                                                                     | EN TRANSITO | EN TRANSITO |  |
|  | 1 | <b>Archer AX53 - Router WiFi 6 doble banda AX 3000 Mbps / MU-MIMO y OFDMA / 1 Puerto WAN 10/100/1000 Mbps / 4 Puertos LAN 10/100/1000 Mbps / 4 Potentes Antenas / CPU doble núcleo / 5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) / Modo Trabajo Router Punto de acceso</b>                                                                                                                                              | EN TRANSITO | EN TRANSITO |  |
|  | 1 | <b>TL-POE4824G / Adaptador PoE Pasivo 48V /</b> Auto-determinación de requisitos energéticos / Diseño Montaje en pared / Soporte velocidad Gigabit / Plug-and-Play, sin necesidad de configuración                                                                                                                                                                                                                                          | EN TRANSITO | EN TRANSITO |  |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                          |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    | 1 | <b>Tapo P100(2-pack)</b> - Mini contacto de Wi-Fi inteligente - Control remoto – enciende y apaga instantáneamente los dispositivos conectados donde sea que estés a través de la aplicación Tapo -                      | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|    | 1 | <b>TL-SG1005P</b> - Switch no administrable de <b>5 puertos Gigabit</b> , con 4 puertos PoE+                                                                                                                             | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|    | 1 | <b>TL-SG1210P</b> - Switch de escritorio Gigabit de 10 puertos <b>con PoE + de 8 puertos</b> - 9 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps, 1 puerto SFP Gigabit Con 8 puertos PoE +, transfiere datos y energía en un solo cable | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|    | 1 | <b>TL-SG1218MPE</b> - Switch Easy Smart JetStream <b>16 Puertos Gigabit PoE/PoE+</b> - 16 Puertos 10/100/1000Mbps RJ45 POE+                                                                                              | \$ 790.000   | \$ 790.000   |
|    | 1 | <b>TL-SG2428P / Switch Smart Gigabit JetStream de 24 puertos PoE+ y 4 ranuras SFP</b> / Rendimiento PoE+ de hasta 250W: puertos PoE + compatibles con 24 x 802.3at / af con una fuente de alimentación total de 250 W    | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|  | 1 | <b>TL-SG3452P - Switch administrado JetStream de 52 puertos Gigabit L2+ con 48 puertos PoE+</b> - Presupuesto PoE de 384 W: 48 puertos PoE+ compatibles con 802.3at/af con una fuente de alimentación total de 384 W     | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|  | 1 | <b>TL-POE160S - Inyector PoE + 2 puertos Gigabit</b> garantizan una transmisión más rápida Cumple con los estándares IEEE802.3af/at, suministra hasta 30 W                                                               | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|  | 1 | <b>JL684B - ARUBA Switch HPE Networking Instant On JL684B</b> 1930 de <b>24 puertos PoE y 4 puertos SFP+</b> 370W, Rendimiento acústico mejorado                                                                         | \$ 2.150.000 | \$ 2.150.000 |
| <b>HIKVISION PTZ IP - SMART</b>                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                          |              |              |
|  | 1 | <b>DS-1602ZJ</b> SOPORTE PARA MONTURA DE PARED                                                                                                                                                                           | \$ 77.000    | \$ 77.000    |












|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | <b>DS-2XS6K01-C36S80 / Kit Solar de alimentación / Panel Solar / Batería de Respaldo de Litio 360 Wh / 2 Salidas de 12 Vca /</b> Accesorios de Instalación / Uso en Exterior IP66 / Incluye: panel solar, batería de respaldo, montaje de poste, brazo para cámara y panel. / Panel fotovoltaico de 80W / Alimentación / Consumo: 9 a 12.6 Vcc / 30W. | \$ 5.498.000 | \$ 5.498.000 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**HIKVISION** PRO



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | <b>DS-2PT3326IZ-DE3 - Mini Panovu Resolución 2 Megapixel / 3 Lentes fijos panorámicos: 2 mm</b> ( ángulo de visión 128.5º y sumados nos dan una imagen 360º) / H.265 / Distancia de infrarrojo: 10 mts Smart IR / <b>Uso en Interior</b> / Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / Distancia focal PTZ: 2.8 a 12 mm ( <b>4X zoom óptico</b> / 16X zoom digital) / Alimentación: 12 Vcd / PoE+ / 25 W | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

**HIKVISION** PRO



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | <b>DS-2DE4225IW-DE - Domo IP PTZ 2 Megapixel Resolución 2 Megapixel</b> / Distancia focal: 4.8 a 120 mm ( <b>25X zoom óptico</b> / 16X zoom digital) / <b>Distancia de infrarrojo: 100 mts Smart IR</b> / Exterior IP66 / Alimentación: 12 Vcd / 18 W / PoE+ (802.3 at ) / WDR 120 dB / Funciones especiales: Intrusión de área / Cruce de línea / Objeto olvidado / Objeto removido / Uso en Exterior / IP66 | \$ 2.018.000 | \$ 2.018.000 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**HIKVISION** IP



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | <b>DS-2DE4425IW-DE - Domo IP PTZ 4 Megapixel Resolución 4 Megapixel</b> / Distancia focal: 4.8 a 120 mm ( <b>25X zoom óptico</b> / 16X zoom digital) / Alimentación: 12 Vcd / 18 W / PoE+ (802.3 at ) / <b>Distancia de infrarrojo: 100 mts Smart IR</b> / Exterior IP66 / WDR 120 dB / Defog / Funciones especiales: Intrusión de área / Cruce de línea / Objeto olvidado / Objeto removido / Uso en Exterior / IP66 | \$ 2.265.000 | \$ 2.265.000 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**HIKVISION** IP



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | <b>DS-2DE5425IW-AE / PTZ IP Resolución 4 Megapixel</b> (2560 x 1440) / Distancia focal de 4.8 a 120 mm ( <b>25X zoom óptico</b> / 16X digital) / Distancia del IR: <b>150 mts</b> con Smart IR / <b>DARKFIGHTER</b> / Exterior IP66 / <b>WDR 120 dB</b> / Hi-PoE / Entrada y Salida de Audio y Alarmas / Alimentación: 24 VCA / Consumo eléctrico: 30 W (IR encendido) | \$ 2.463.000 | \$ 2.463.000 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**HIKVISION** IP



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | <b>DS-2DE7A232IW-AEB(T5) / PTZ IP Resolución 2 Megapixel</b> / Distancia focal: 4.8 a 153 mm ( <b>32X zoom óptico</b> / 16X zoom digital) / <b>Distancia de infrarrojo: 200 mts Smart IR</b> / <b>ACUSENSE</b> / IP66 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / <b>Autoseguimiento 2.0</b> / Alimentación: 24 VCA / Hi-PoE / 42 W / <b>DARKFIGHTER</b> / <b>Rapid Focus</b> / HLC / ROI / WDR 120 dB / BLC / Intrusión de área / Cruce de línea | \$ 3.561.000 | \$ 3.561.000 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**HIKVISION** IP



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | <b>DS-2DE7A432IW-AEB(T5) / Domo PTZ IP Resolución 4 Megapixel</b> / Distancia focal: 5.9 a 188.8 mm (32X zoom óptico / 16X zoom digital) / <b>Distancia de infrarrojo: 200 mts Smart IR</b> / HLC / ROI / WDR 120 dB / BLC / Intrusión de área / Cruce de línea / Defog / EIS / IP66 / Alerta Audible y Luz Estroboscópica / <b>Autoseguimiento 2.0</b> / Hi-PoE / <b>DARKFIGHTER</b> / <b>Rapid Focus</b> | \$ 3.778.000 | \$ 3.778.000 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**HIKVISION** IP



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | <b>DS-2CD6D24FWD-IZS / PanoVu Series / Vista Panorámica 360º / 4 lentes motorizados de 2.8 a 12 mm</b> / Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) por lente, <b>sumados los 4 lentes nos dan 8 Megapixel</b> / <b>DARKFIGHTER</b> / IP67 / IK10 / Hi-PoE / WDR / Distancia de infrarrojo: 30 mts Smart IR (visión nocturna) / Intrusión de área / Cruce de línea / Región de entrada / Región de salida, Objeto olvidado, Objeto removido | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

**HIKVISION** PRO



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | <b>DS-2DE7A245IX-AE/S1 / PTZ IP 2 Megapixel</b> / Distancia focal: 4.0 a 180 mm ( <b>45X zoom óptico</b> / 16X zoom digital) / Distancia de IR: <b>200 m IR</b> EXIR inteligente / AutoSeguimiento / Funciones : WDR real (120 dB) / 3D-DNR / EIS / HLC / BLC / Hi-PoE / Equipaje desatendido / Cruce de línea / Detección de intrusión / Entrada de Región / Auto-Seguimiento / ANR / Protección: IP66/ IK10 / Alimentación / Consumo: 24 Vca / 40 W / Hi-PoE | \$ 5.145.000 | \$ 5.145.000 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**HIKVISION** PRO



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | <b>DS-2DF8442IXS-AEL(T2) / PTZ IP 4 Megapixel</b> / Distancia focal: 6.0 a 252 mm ( <b>42X zoom óptico</b> / 16X zoom digital) / Distancia de IR: <b>500 m IR</b> EXIR inteligente / Funciones : WDR real (140 dB) / 3D-DNR / EIS / HLC / BLC / Hi-PoE / Detección de rostro / Equipaje desatendido / Equipaje removido / Cruce de línea / Detección de intrusión / <b>Auto-Seguimiento 2.0</b> / Excepción de audio / Autoseguiimiento / Protección: IP67 / IK10 | \$ 10.967.000 | \$ 10.967.000 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

**HIKVISION** PRO

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
|    | 1 | <b>DS-2DF6A436X-AEL(T5) / Domo PTZ IP Resolución: 2560 x 1440 (4 Megapixel) / Distancia focal: 6.0 a 216 mm (36X zoom óptico / 16X zoom digital) / Protección: IP67 / IK10 / Funciones : WDR real (140 dB) / 3D-DNR / HLC / BLC / Cruce de Línea / Intrusion de area / Hi-PoE / Autoseguimiento / DARKFIGHTER / Rapid Focus / Captura Facial / Velocidad del shutter: 1s a 1/30,000s / El PTZ no incluye brazo de pared.</b> | \$ 9.542.000  | \$ 9.542.000  | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|    | 1 | <b>DS-2DF8A442IXS-AEL(T5) / Domo PTZ IP 4 Megapixel / 42X Zoom / Distancia de IR: 500 m IR inteligente / AutoSeguimiento 3.0 / WDR 140 dB / EIS / Deep Learning / Protección: IP67 / Antivandálico IK10 / Rapid Focus / Alimentación / Consumo: 24 Vca / 60 W / Hi-PoE / Wiper / Soporta Micro SD de hasta 256GB</b>                                                                                                         | \$ 11.895.000 | \$ 11.895.000 | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|    | 1 | <b>DS-2DF8C442IXS-AELW(T5) / Domo PTZ IP 4 Megapixel / Distancia focal: 7.5 a 315 mm (42X zoom óptico / 16X zoom digital) / Distancia de IR: 500 m IR inteligente / AutoSeguimiento 2.0 / WDR 140 dB / OIS / Deep Learning / Exterior IP67 / Rapid Focus / Hi-PoE / Wiper</b>                                                                                                                                                | \$ 11.680.000 | \$ 11.680.000 | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|    | 1 | <b>DS-2SF8C442MXG1-ELW/26(F0) / [TandemVu] Domo PTZ IP 4 Megapixel con Cámara Panorámica 180 de 6 Megapixel / 42X Zoom / 300 mts IR y 30 mts Luz Blanca / IP67 / IK10 / Autoseguimiento / Wiper / Deep learning / Entrada-Salida de Audio y Alarma / Ultra Baja Iluminación</b>                                                                                                                                              | EN TRANSITO   | EN TRANSITO   | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|   | 1 | <b>DS-2DP3236ZIXS-D/440(F0)(P4) / Domo PanoVu series / Vista Panorámica 360° / 8 Lentes de 4 Megapixel + PTZ 4 Megapixel de 40X Zoom / Posicionamiento 3D / IP66 / Antivandálica IK10 / WDR 120 dB / Funciones smart: Detección de intrusión / Detección de cruce de línea / Detección de entrada y salida de región / Smart IR 250 metros</b>                                                                               | EN TRANSITO   | EN TRANSITO   | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|  | 1 | <b>HF-VS409 - Mini Fisheye IP Resolución: 4 Megapixel (2560 x 1440) con Detector de Humo / Distancia focal: 1.05 mm (ángulo de visión 360° en techo) / Autónomo / Entrada y Salida de Alarma / Distancia de infrarrojo: 15 mts IR / Alimentación: 12 Vcd / PoE 802.3 af / 6 W / WDR 120 dB / Alarma de 85 dB / Onvif / Batería de respaldo de 3 Vcd incluida / Almacenamiento micro SD de hasta 128 GB</b>                   | EN TRANSITO   | EN TRANSITO   | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|  | 1 | <b>DS-2CD2955G0-ISU / Mini Fisheye IP 5 Megapixel / Panorámica 180° - 360° / Microfono Integrado / Distancia de infrarrojo: 8 mts IR / Uso en Interior / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 6.7 W / Múltiples Vistas por iVMS-4200 / Alarmas I/O / Micro SD / Distancia focal: 1.05 mm (ángulo de visión 180° pared / 360° en techo)</b>                                                                                  | \$ 906.000    | \$ 906.000    | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|  | 1 | <b>DS-2CD6365G1-IVS / Fisheye IP 6 Megapixel / Lente fijo: 1.16 mm (180° en pared / 360° en techo) / Dewarping / Heat Map / HEOP 2.0 / Conteo de Personas / Protección: IP67 (interior / exterior) Antivandalismo: IK10 / 15 mts IR / Entrada y Salida de Audio y Alarma / Múltiples Vistas / Micrófono Integrado / Soporta memoria micro SD de hasta 256 GB (no incluida)</b>                                               | \$ 3.401.000  | \$ 3.401.000  | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|  | 1 | <b>DS-2CD6825G0/C-IVS / Cámara IP Dual 2 Megapixel / Lente: 2 mm (ángulo de visión 104.5°) / Conteo de Personas / Alimentación: 12 Vcc / PoE 802.3 af / 8 W / Exterior IP67 / 6 mts de IR (vision nocturna) / Ultra Baja Iluminación / Conteo de Aforo</b>                                                                                                                                                                   | \$ 5.459.000  | \$ 5.459.000  | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |
|  | 1 | <b>DS-2CD63C5G1-IVS / Fisheye IP 12 Megapixel / 180° - 360° / Dewarping / Lente Imervision / Heat Map / HEOP 2.0 / Conteo de Personas / IP67 / IK10 / 15 mts IR / Entrada y Salida de Audio y Alarma / Múltiples Vistas / Micrófono Integrado</b>                                                                                                                                                                            | \$ 4.929.000  | \$ 4.929.000  | <b>HIKVISION<sup>®</sup> PRO</b> |

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 1 | <b>DS-1200KI - Controlador IP para DVR, NVR y PTZ a través de red</b> / Soporta RS-485 / <b>Compatible con epcom y HIKVISION</b> / Control de Presets, Patrol, Pattern / Control RS485 a 1200 metros en Half Duplex con velocidad de datos de 1200 – 19200 baudios | \$ 2.067.000 | \$ 2.067.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**HIKVISION** *PRO*

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                             |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|  | 1 | <b>DS-1600KI(B) / Controlador IP (Joystick) con Pantalla Táctil de 10.1"</b> / S.O. Android ver. 4.4 / Compatible con cámaras IP, Domos IP / PTZ IP / DVRs y NVRs epcom, HiLook y HIKVISION | \$ 6.103.000 | \$ 6.103.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**HIKVISION** *PRO*

## HILOOK BY HIKVISION

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 1 | <b>THC-T120-PC / Turret TURBOHD Resolución máxima: 1920 x 1080 ( 2 Megapixel )</b> (1080p) / Lente fijo: <b>2.8 mm</b> (ángulo de apertura 103º) / 20 mts IR EXIR (visión nocturna) / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / Protección: Uso en interior | \$ 45.000 | \$ 45.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**HiLook**  
By **HIKVISION**

|                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                            |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 1 | <b>THC-T120-MC(2.8mm) / 2MP</b> CMOS Sensor, 20m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.02 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8mm Lens, Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output | \$ 66.000 | \$ 66.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**HiLook**  
By **HIKVISION**

|                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 1 | <b>THC-T127-LPS / Cámara fija tipo torreta para interiores con audio y luz dual de 2 MP</b> / Lente focal fija de <b>2,8 mm</b> / Hasta 20 m de distancia IR / Hasta 20 m de distancia de luz blanca / micrófono incorporado / Material Plástico / <b>uso interior</b> | \$ 65.000 | \$ 65.000 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**HiLook**  
By **HIKVISION**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 1 | <b>THC-T129-P / Turret TURBOHD 1080p / Imagen a Color 24/7</b> / Lente fijo: <b>2.8mm</b> (Ángulo de apertura 102°) / ColorVu Lite / 20 metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) / <b>Uso en Interior</b> / Policarbonato | \$ 68.000 | \$ 68.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**ColorVu**  
Lite

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 1 | <b>THC-B120-PC / Bala TURBO Resolución máxima: 1920 x 1080 ( 2 Megapixel )</b> /Lente fijo: <b>2.8 mm</b> (ángulo de apertura 103º) / 20 mts IR EXIR (visión nocturna) / Protección: Interior / Exterior IP66 / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS / Fabricado en material de policarbonato | \$ 46.100 | \$ 46.100 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**HiLook**  
By **HIKVISION**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 1 | <b>THC-B120-MC / Bala TURBO Resolución máxima: 1920 x 1080 ( 2 Megapixel )</b> / Lente fijo: <b>2.8 mm</b> (ángulo de apertura 103º) / METAL / 20 mts IR EXIR (visión nocturna) / Protección: Interior / Exterior IP66. / dWDR / TVI-AHD-CVI-CVBS / Fabricado en material de metal | \$ 71.000 | \$ 71.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**HiLook**  
By **HIKVISION**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 1 | <b>THC-B129-P / Bala TURBOHD 2 Megapixel (1080p) / Imagen a Color 24/7</b> / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 102°) / <b>ColorVu Lite</b> / Luz Blanca 20 mts / Protección: Interior / Exterior IP66 / Policarbonato | \$ 78.000 | \$ 78.000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**ColorVu**  
Lite

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|    | 1 | <b>THC-B220-M</b> / Bala TURBOHD Resolución máxima: 1920 x 1080 ( <b>2 Megapixel</b> ) (1080p) / Lente fijo: <b>2.8 mm</b> (angulo de apertura 103º) / METAL / <b>40 mts IR EXIR</b> (visión nocturna) / Protección: Interior / Exterior IP66 / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR                                                                                                                                                         | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|    | 1 | <b>THC-B320-VF - 2MP</b> CMOS Sensor, 40m IR, Outdoor EXIR Bullet, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, <b>2.8-12mm Vari Focal Lens</b> , Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output                                                                                                                                                                                                                        | \$ 132.000  | \$ 132.000  |
|    | 1 | <b>THC-T320-VF</b> / Turret TURBOHD Resolución máxima: 1920 x 1080 ( <b>2 Megapixel</b> ) / Lente varifocal: <b>2.8 - 12 mm</b> (angulo de apertura 33.4º - 111.5º) / <b>40 mts IR EXIR</b> (visión nocturna) / Protección: Interior / Exterior <b>IP66</b> / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / dWDR / Fabricado en material de metal y policarbonato                                                                    | \$ 112.000  | \$ 112.000  |
|    | 1 | <b>THC-D320-VF / 2MP</b> CMOS Sensor, 40m IR, EXIR Dome, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, <b>2.8-12mm Vari Focal Lens</b> , <b>IK10</b> , Support HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video output                                                                                                                                                                                                                    | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|    | 1 | <b>PTZ-T4215I-D</b> / Domo PTZ TurboHD 1080P Resolución máxima: <b>2 Megapixel</b> (1920 x 1080) / Distancia Focal: 5 a 75 mm ( <b>15X Zoom óptico</b> / 16X Zoom digital) / Distancia de Infrarrojos: <b>100 mts IR</b> (visión nocturna) / Protección: Interior - Exterior (IP66) / Funciones: WDR 120dB / 3D-DNR / BLC / HLC / EIS / TVI-AHD-CVI-CVBS / RS-485 / Ultra Baja Iluminación / Alimentación: 12 VCD / 20 Watts    | \$ 816.000  | \$ 816.000  |
|  | 1 | <b>PTZ-T4225I-D</b> / Domo PTZ TurboHD 1080P Resolución máxima: <b>2 Megapixel</b> (1920 x 1080) / Distancia Focal: 4.8 a 120 mm ( <b>25X Zoom óptico</b> / 16X Zoom digital) / Distancia de Infrarrojos: <b>100 mts IR</b> (visión nocturna) / Protección: Interior - Exterior (IP66) / Funciones: WDR 120dB / 3D-DNR / BLC / HLC / EIS / TVI-AHD-CVI-CVBS / RS-485 / Ultra Baja Iluminación / Alimentación: 12 VCD / 20 Watts | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|  | 1 | <b>DVR-104G-M1 / DVR HiLook 1080Plite / 4 Canales TURBOHD + 1 Canal IP</b> / 1 Bahía de Disco Duro / H.265 / Audio por Coaxitron / Salida de vídeo Full HD / USB.                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 145.000  | \$ 145.000  |
|  | 1 | <b>DVR-108G-M1 / DVR HiLook 1080Plite / 8 Canales TURBOHD + 1 Canal IP</b> / 1 Bahía de Disco Duro / H.265 / Audio por Coaxitron / Salida de vídeo Full HD / USB.                                                                                                                                                                                                                                                               | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|  | 1 | <b>DVR-116G-M1 / DVR HiLook 1080Plite / 16 Canales TURBOHD + 2 Canales IP</b> / 1 Bahía de Disco Duro / H.265 / Audio por Coaxitron / Salida de vídeo Full HD / USB.                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 326.000  | \$ 326.000  |
|  | 1 | <b>DVR-204G-F1 - 4-ch</b> HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input, 1-ch IP video input(up to HD960p resolution), 1 SATA interface, <b>HD1080p Lite @ 25 fps/ch</b> , 260 1U case                                                                                                                                                                                                                                           | EN TRANSITO | EN TRANSITO |

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|    | 1 | DVR-208G-F1 / <b>8-ch</b> HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input, 2-ch IP video input(up to HD1080p resolution), 1 SATA interface, <b>HD1080p Lite @ 12 fps/ch</b> , 260 1U case                                                                                              | \$ 186.000  | \$ 186.000  |
|    | 1 | DVR-216G-K1 / <b>DVR 16 Canales TurboHD</b> + 2 Canales IP / <b>2 Megapixel (1080p) Lite</b> / Acusense Lite (Evita falsas alarmas) / Audio por Coaxitron / 1 Bahía de Disco Duro / H.265+ / Salida de Video en Full HD                                                             | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|    | 1 | DVR-232G-K2 / <b>32-ch</b> HDTV/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input, 2-ch IP video input(up to 18-ch IP), 2 SATA interface, <b>HD1080p Lite @ 15 fps/ch</b> , 380 1U case                                                                                                         | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|    | 1 | THC-T150-P / Turret TurboHD <b>5 Megapíxeles</b> / 110° de Visión / <b>Lente 2.8 mm</b> / Interior / IR EXIR 20 mts / TVI-AHD-CVI-CVBS / <b>Material: Plástico.</b>                                                                                                                 | \$ 71.000   | \$ 71.000   |
|    | 1 | THC-B150-P - Bala TURBOHD <b>5 Megapíxeles</b> / Lente 2.8 mm (Gran Angular) / Exterior IP66 / IR EXIR 20 mts / Material: Plástico.                                                                                                                                                 | \$ 82.000   | \$ 82.000   |
|  | 1 | THC-B150-M / Bala TURBOHD Resolución máxima: 2560 x 1944 ( <b>5 Megapíxeles</b> ) / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 85°) / Protección: Interior / Exterior IP66 / 20 mts IR EXIR (visión nocturna) / TVI-AHD-CVI-CVBS / Fabricado en material de metal                       | \$ 82.000   | \$ 82.000   |
|  | 1 | THC-B159-LPS / <b>Bala TURBO HD ColorVu 3K (5 Megapíxeles)</b> / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 85°) / Resistente al agua y al polvo (IP67) / <b>Imágenes en color 24/7</b> con apertura F1.0 luz blanca de hasta 20 m / Material: Plástico / <b>micrófono incorporado.</b> | \$ 118.000  | \$ 118.000  |
|  | 1 | THC-T159-LPS / <b>Turret TURBO HD ColorVu 3K (5 Megapíxeles)</b> / Lente fijo: 2.8 mm (ángulo de apertura 85°) / <b>Imágenes en color 24/7</b> con apertura F1.0 luz blanca de hasta 20 m / Material: Plástico / <b>micrófono incorporado.</b>                                      | \$ 118.000  | \$ 118.000  |
|  | 1 | DVR-204Q-K1 - <b>4CH 4MP LITE</b> / H.265+ DVR, 4-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input, 1-ch IP video input(up to HD1080p resolution), 1 SATA interface, CH 1: 3MP @ 12 fps, CH 2-4:1920x1080P: 12 fps/ch, 260 1U case                                                   | \$ 224.000  | \$ 224.000  |
|  | 1 | DVR-208Q-K1 - <b>8CH 4MP LITE</b> / H.265+ DVR, 8-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input, 2-ch IP video input(up to HD1080p resolution), 1 SATA interface, CH 1 & 2: 3MP @ 12 fps, CH 3 - 8:1920x1080P: 12 fps/ch, 260 1U case                                             | \$ 340.000  | \$ 340.000  |

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|    | 1 | <b>DVR-216Q-K1 - 16CH 4MP LITE</b> / H.265+ DVR, 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input, 2-ch IP video input(up to HD1080p resolution), 1 SATA interface, CH 1 - 4: 3MP @ 12 fps, CH 5 - 16:1920x1080P: 12 fps/ch, 260 1U case                                                                                                                                                                                                       | \$ 553.000  | \$ 553.000  |
|    | 1 | <b>DVR-216Q-K2 - 16CH 4MP LITE</b> / H.265+ DVR, 16-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input, 2-ch IP video input(up to HD1080p resolution), 2 SATA interface, CH 1 - 4: 3MP @ 12 fps, CH 5 - 16:1920x1080P: 12 fps/ch, 260 1U case                                                                                                                                                                                                       | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|    | 1 | <b>DVR-224Q-K2 - 24CH 4MP LITE</b> / 24-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input, 2-ch IP video input(up to 4MP resolution), 2 SATA interface, 4 MP lite@15fps 1920x1080P: 15 fps/ch, 380 1U case                                                                                                                                                                                                                                         | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|    | 1 | <b>DVR-232Q-K2 - 32CH 4MP LITE</b> / 32-ch HD-TVI/AHD/CVI/CVBS video & 1-ch audio input, 2-ch IP video input(up to 4MP resolution), 2 SATA interface, 4 MP lite@15fps 1920x1080P: 15 fps/ch, 380 1U case                                                                                                                                                                                                                                         | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|    | 1 | <b>DVR-204U-K1 / 4CH 8MP LITE</b> / 4 HDTVI/CVI / AHD / CVBS self-adaptive interfaces input, 4-ch HDTVI coaxial video & audio input, 1-ch local audio input, 4-ch IP video input(up to 8-ch IP), 1 SATA interface, H.265/H.265+ compression, 5MP: 12fps, 4MP: 15fps, 3MP: 18fps, 1920x1080P: 25(P) /30(N) fps/ch, mini 1U case                                                                                                                   | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|  | 1 | <b>DVR-216U-K2 / 16CH 8MP LITE</b> / 16 HDTVI/CVI / AHD / CVBS self-adaptive interfaces input, 16-ch HDTVI coaxial video&audio input, 1-ch local audio input,16-ch IP video input(up to 32-ch IP), 2 SATA interface, 8 MP@8fps, 5MP@12fps,4MP@15fps,3MP@18fps,1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N), 380 1U case                                                                                                                       | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|  | 1 | <b>IPC-B121H / Bala IP 2 Megapixel</b> / Distancia de infrarrojo: <b>30 mts Smart IR</b> / Uso en Exterior / <b>IP67</b> / Alimentación: 12 vcd / 4.5 W / PoE (802.3 af) / dWDR / Distancia focal: 2.8 mm ( ángulo de vision 114.8º ) / H.265+ / Onvif / Fabricado en material de metal y policarbonato.                                                                                                                                         | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|  | 1 | <b>IPC-T221H / Turret IP 2 Megapixel</b> / Distancia de infrarrojo: <b>30 mts Smart IR</b> / Uso en Exterior / IP67 / Alimentación: 12 vcd / 4.5 W / PoE (802.3 af) / dWDR / Distancia focal: <b>2.8 mm (visión angular 114.8º)</b> / H.265 / Onvif / Compatible con la plataforma de Hik-Connect / Fabricado en material de metal con base de plástico                                                                                          | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|  | 1 | <b>IPC-B640H-Z / 4MP VARIFOCAL MOTORIZADO</b> / 1/3" Progressive CMOS, ICR, 2560 x 1440:20fps (P)/( N), H.265+/ H.265/H.264+ & H.264, WDR, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, TF card slot, Support mobile monitoring via HiLookVision *power supply no included -V: manual vari-focal lens, -Z: motorized vari-focal lens                                                                                                                                | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|  | 1 | <b>PTZ-N4225I-DE / Domo IP PTZ 2 Megapixel</b> / Resolución maxima: 2 Megapixel (1920 x 1080) / Distancia focal: 4.8 a 120 mm ( <b>25X zoom óptico</b> / 16X zoom digital) / Distancia de infrarrojo: <b>100 mts Smart IR</b> / Uso en Exterior / IP66 / Alimentación: 12 Vcd / 18 W / PoE+ (802.3 at ) / WDR 120 dB / Defog / EIS / HLC / 3D-DNR / Funciones especiales: Intrusion de area / Cruce de linea / Objeto olvidado / Objeto removido | EN TRANSITO | EN TRANSITO |

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

**HiLook**  
By **HIKVISION**

## UPS - HIKVISION - POWEST - INTERACTIVA

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    | 1 | <b>DS-UPS600-X / UPS de 600 VA / 360W / Protección Contra Sobrecarga y Descarga / Entrada y Salida 120 VCA / 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con Respaldo y 2 sin Respaldo) / Batería: 12 V / 7 Ah / Peso: 4.2 Kg</b>                                                     | \$ 159.000   | \$ 159.000   |
|    | 1 | <b>DS-UPS1000-X / UPS de 1000 VA / 600 W / Protección Contra Sobrecarga y Descarga / Entrada y Salida 120 VCA / 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con Respaldo y 2 sin Respaldo) / Batería: 12 V / 9 Ah / Peso: 5.4 Kg</b>                                                  | \$ 203.000   | \$ 203.000   |
|    | 1 | <b>DS-UPS2000-X / UPS de 2000 VA / 1200 W / Pantalla LCD / Protección Contra Sobrecarga y Descarga / Entrada y Salida 120 VCA / 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con Respaldo y 2 sin Respaldo) / 2 Baterías: 12 V / 9 Ah / Peso: 11 Kg</b>                                | \$ 539.000   | \$ 539.000   |
|    | 1 | <b>DS-UPS3000-X / UPS de 3000 VA / 1800 W / Pantalla LCD / Protección Contra Sobrecarga y Descarga / Entrada y Salida 120 VCA / 6 Tomas NEMA 5-15R (4 con Respaldo y 2 sin Respaldo) / 4 Baterías: 12 V / 9 Ah / Peso: 19 Kg</b>                                | \$ 866.000   | \$ 866.000   |
|   | 1 | <b>DS-UPS01K24-R/TS/X/US / UPS ON Line / 1000VA / 900W / Monofásico / Batería de plomo-ácido regulada por válvula (VRLA) / Tiempo de recarga típico 4 horas (hasta el 90% de su capacidad total) / 2 baterías 12V/9Ah / Pantalla LCD / Peso neto (kg) 9.7</b>   | \$ 1.970.000 | \$ 1.970.000 |
|  | 1 | <b>DS-UPS02K48-R/TS/X/US / UPS ON Line / 2000VA / 1800W / Monofásico / Batería de plomo-ácido regulada por válvula (VRLA) / Tiempo de recarga típico 4 horas (hasta el 90% de su capacidad total) / 4 baterías 12V/9Ah / Pantalla LCD / Peso neto (kg) 20.7</b> | \$ 2.757.000 | \$ 2.757.000 |
|  | 1 | <b>DS-UPS03K72-R/TS/X/US / UPS ON Line / 3000VA / 2700W / Monofásico / Batería de plomo-ácido regulada por válvula (VRLA) / Tiempo de recarga típico 4 horas (hasta el 90% de su capacidad total) / 6 baterías 12V/9Ah / Pantalla LCD / Peso neto (kg) 26.7</b> | \$ 3.216.000 | \$ 3.216.000 |
|  | 1 | UPS MONOFÁSICAS INTERACTIVA <b>POWEST</b> - MICRONET - NICOMAR - 750 Vac / 360 w                                                                                                                                                                                | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|  | 1 | UPS MONOFÁSICAS INTERACTIVA <b>POWEST</b> - MICRONET - NICOMAR - VA 1000 / W 600 / 6 Tomas NEMA 5-15R Reguladas / 2 Tomas Bypass Blancas NEMA 5-15R / 12V/7Ahx2                                                                                                 | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**HIKVISION**

**POWEST®**

**POWEST®**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|    | 1 | UPS MONOFÁSICAS INTERACTIVA <b>POWEST</b> - MICRONET -<br>NICOMAR - <b>VA 2000 / W 1200</b> / 6 Tomas NEMA 5-15R<br>Reguladas / 12V/9Ahx2                                                                                                                                                                                                                                                            | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|    | 1 | UPS POWEST INTERACTIVA 2200 <b>POWEST</b> / Monofásica /<br>Voltaje nominal de entrada 120VAC / Clavija NEMA 5-20P +<br>Adaptador NEMA 5-15P / <b>Potencia W 2200VA / 1200W</b> /<br>Tiempo de Transferencia 4 - 8 ms / Voltaje DC / Número de<br><b>Batería 12V / 9 Ah* 2</b> / Dimensiones (Altura* Ancho*<br>Profundidad) 195*139*365 mm / Peso: 10,2 Kg. /<br><b>Certificaciones RETIE - NOM</b> | \$ 520.000   | \$ 520.000   |
|    | 1 | UPS MONOFÁSICAS INTERACTIVA <b>POWEST</b> 3 Kva - MICRONET<br>- NICOMAR - <b>3000 Vac / 2700 W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 1.680.000 | \$ 1.680.000 |
|    | 1 | UPS MONOFÁSICAS <b>ONLINE POWEST</b> - MICRONET -<br>NICOMAR - Tecnología On-line de doble conversión -<br>Tecnología PWM de alta frecuencia con IGBT - <b>1000 Vac / 900</b><br><b>W</b> - 110/115Vac -                                                                                                                                                                                             | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|   | 1 | UPS MONOFÁSICAS <b>ONLINE POWEST</b> - MICRONET -<br>NICOMAR - Tecnología On-line de doble conversión -<br>Tecnología PWM de alta frecuencia con IGBT - <b>2000 Vac /</b><br><b>1800 W</b> - 110/115Vac -                                                                                                                                                                                            | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|  | 1 | UPS MONOFÁSICAS <b>ONLINE POWEST</b> - MICRONET -<br>NICOMAR - Tecnología On-line de doble conversión -<br>Tecnología PWM de alta frecuencia con IGBT - <b>3000 Vac /</b><br><b>2700 W</b> - 110/115Vac -                                                                                                                                                                                            | EN TRANSITO  | EN TRANSITO  |
|  | 1 | REGULADOR ELECTRONICO DE VOLTAJE <b>POWEST</b><br><b>PROPC1000</b> / <b>Certificado RETIE</b> / 8 tomas con fácil acceso<br>frontal / Switch de rearme automático contra cortocircuito<br>y/o sobrecarga / Indicadores LEDs de encendido, voltaje bajo<br>y voltaje alto / Orificios para la instalación a la pared                                                                                  | \$ 65.000    | \$ 65.000    |

**POWEST®**

**POWEST®**

**POWEST®**

**POWEST®**

**POWEST®**

**POWEST®**

**POWEST®**

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|    | 1 | MULTITOMA 6 TOMAS - <b>NICOMAR</b> - SUPRESOR DE PICOS<br><b>1800W</b>                                                                                                                                                                                                                       | \$ 25.000   | \$ 25.000   |
| CCTV ACCESORIOS                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |
|    | 1 | DIY-5M-HD / Cable Coaxial Armado con Conector BNC (Video) y Alimentación / <b>Longitud de 5 mts</b> / Optimizado para Cámaras 4K / Uso en Interior                                                                                                                                           | \$ 20.000   | \$ 20.000   |
|    | 1 | DIY-10M-HD / Cable Coaxial Armado con Conector BNC (Video) y Alimentación / <b>Longitud de 10 mts</b> / Optimizado para Cámaras 4K / Uso en Interior.                                                                                                                                        | \$ 30.000   | \$ 30.000   |
|    | 1 | DIY-20M-HD / Cable Coaxial Armado de <b>20 Metros</b> para Video y Energía / Optimizado para Cámaras 4K / Conector BNC (Video) y PLUG de Alimentación (Siamés) / Uso interior / Cable de Video 100% Cobre de Alta Pureza .                                                                   | \$ 40.000   | \$ 40.000   |
|   | 1 | DIY-30M-HD / Cable Coaxial Armado con Conector BNC (Video) y Alimentación / <b>Longitud de 30 mts</b> / Optimizado para Cámaras 4K / Uso en Interior.                                                                                                                                        | \$ 50.000   | \$ 50.000   |
|  | 1 | DIY-40M-HD / Cable Coaxial Armado con Conector BNC (Video) y Alimentación / Longitud de 40 mts / Optimizado para Cámaras 4K / Uso en Interior                                                                                                                                                | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|  | 1 | <b>Cable de parcheo UTP CAT 6</b> - 1 m - Azul / Tipo de cable: Cable de parcheo de cobre.                                                                                                                                                                                                   | \$ 8.000    | \$ 8.000    |
|  | 1 | <b>DS-1H18S/E-E</b> / Kit de Transceptor (Balluns) TurboHD / 5 Megapixel / Soporta HD-TVI / AHD / CVI / CVBS / Transmission distance (over Cat 5/5E/6): HDTVI/HDCVI/ AHD 720P/200m (max); 1080P/200m (max); 3MP/4MP/5MP : 200m (max)                                                         | \$ 18.000   | \$ 18.000   |
|  | 1 | <b>TT-101-F-TURBO</b> / <b>Kit de Transceptores (Baluns)</b> con Terminal PUSH SUPERIOR, <b>Resolución 4K(8MP)</b> , Cable flexible COAXIAL Blindado / COAXITRON / AUDIO POR COAXITRON / Menu OSD / <b>Conector 100% COBRE</b> / protección TVS, <b>Calidad PREMIUM</b> / Impedancia 75 ohms | \$ 14.000   | \$ 14.000   |

**NICOMAR®**  
Energía Segura

**HIKVISION**  
HD

**epcom**  
**TITANIUM**  
UTP VIDEO SOLUTIONS

|                                                                                     |   |                                                                                  |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|    | 1 | PAREJA DE VIDEO BALUN - PASIVO HASTA 8MP                                         | \$ 9.000  | \$ 9.000  |
|    | 1 | PAREJA DE VIDEO BALUN - PASIVO 720/1080P                                         | \$ 7.000  | \$ 7.000  |
|    | 1 | PAREJA - BORNERA - PARA ADAPTADOR DE CORRIENTE, SISTEMA DE TORNILLO              | \$ 3.000  | \$ 3.000  |
|    | 1 | PAREJA - BORNERA - PARA ADAPTADOR DE CORRIENTE, SISTEMA DE PRESION               | \$ 4.000  | \$ 4.000  |
|    | 1 | CAJA DE PASO 10 X 10 - PARA LA PROTECCION DE CONEXIONES DE CAMARA.               | \$ 3.000  | \$ 3.000  |
|  | 1 | PAREJA DE VIDEO BALUN PASIVO - CONEXIÓN RJ45 - CON CORRIENTE - SOPORTA HASTA 8MP | \$ 20.000 | \$ 20.000 |
|  | 1 | CONECTOR RJ45 CAT 5 BLINDADO                                                     | \$ 1.500  | \$ 1.500  |
|  | 1 | Bolsa de conectores RJ45 CAT 6 - 100 UNIDADES                                    | \$ 50.000 | \$ 50.000 |
|  | 1 | PROBADOR DE CABLE DE RED RJ45, NO INCLUYE BATERIAS                               | \$ 25.000 | \$ 25.000 |
|  | 1 | MICROFONO PARA CCTV - DVR - CON FUENTE 12V 1A - ALTO RANGO DE COBERTURA          | \$ 30.000 | \$ 30.000 |

|                                                                                     |   |                                                                                |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | MICROFONO PARA CCTV - DVR - CON FUENTE 12V 1A                                  | \$ 25.000  | \$ 25.000  |
|    | 1 | CONECTOR BNC - RCA                                                             | \$ 2.000   | \$ 2.000   |
|    | 1 | CONECTOR BNC - TORNILLO - RESORTE                                              | \$ 2.000   | \$ 2.000   |
|    | 1 | BRAZO METALICO PARA CAMARA DE SEGURIDAD 1 METRO<br>(NEGRO)                     | \$ 50.000  | \$ 50.000  |
|    | 1 | PROTECTOR PARA CAMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA<br>GRANDE. 30*12*13               | \$ 60.000  | \$ 60.000  |
|  | 1 | FUENTE CENTRALIZADA 18 CANALES 12V 30 AMPERIOS                                 | \$ 160.000 | \$ 160.000 |
|  | 1 | FUENTE CENTRALIZADA 9 CANALES 12V 10 AMPERIOS                                  | \$ 110.000 | \$ 110.000 |
|  | 1 | CAJA DE CABLE UTP CAT 5E - X 305 METROS - 60 40 % -<br>ALEACION / USO INTERIOR | \$ 170.000 | \$ 170.000 |
|  | 1 | CAJA DE CABLE UTP CAT 6 - X 305 METROS - ALEACION 70-<br>30 % / USO INTERIOR   | \$ 190.000 | \$ 190.000 |
|  | 1 | CAJA DE CABLE UTP CAT 6 - X 305 METROS - 100 % - COBRE /<br>USO INTERIOR       | \$ 480.000 | \$ 480.000 |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|    | 1 | ROLLO DE CABLE UTP <b>CAT 6</b> - USO EXTERIOR POR 305 METROS - <b>ALEACION 80 20%</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 290.000  | \$ 290.000  |
|    | 1 | ROLLO DE CABLE UTP <b>CAT 6</b> - USO EXTERIOR POR 305 METROS - <b>100% COBRE</b> - MARCA LPS By ENERLINE                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 550.000  | \$ 550.000  |
|    | 1 | <b>PRO-CAT-6-EXT/500 / Bobina de 152.5 metros Cat6+ CALIBRE 23 Exterior Blindado tipo FTP</b> Para Climas Extremos, UL para aplicaciones de CCTV y redes de datos. Para uso en Intemperie / Con blindaje: (Poliéster Aluminizado) Mayor protección contra interferencias Eléctricas, Contra Propagación a la flama. / <b>Conductor: 100% Cobre</b> | \$ 460.000  | \$ 460.000  |
|    | 1 | <b>PRO-CAT-6-EXT / Bobina de cable de 305 Metros CAT6+ CALIBRE 23 Exterior Blindado tipo FTP para CLIMAS EXTREMOS</b> , UL, color Negro / <b>Conductor: 100% Cobre</b> / Diseñado para Aplicaciones de datos de alta velocidad, Fast Ethernet y Gigabit Ethernet.                                                                                  | \$ 970.000  | \$ 970.000  |
|    | 1 | <b>NUU6AP-1626 CABLE U/UTP CAT 6A PVC (305 MTS) / 23 AWG</b> / 500 Mhz / Gris                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 990.000  | \$ 990.000  |
|  | 1 | CABLE UTP CAT 6 - USO EXTERIOR - <b>100% COBRE</b> DOBLE CHAQUETA 23 AWG POR 100 METROS MARCA ENERLINE                                                                                                                                                                                                                                             | EN TRANSITO | EN TRANSITO |
|  | 1 | ROLLO DE CABLE <b>UTP CATEGORÍA 5E</b> , % DE <b>ALEACIÓN 80/20</b> - <b>100 METROS PARA USO EN EXTERIOR - 100 METROS.</b>                                                                                                                                                                                                                         | \$ 90.000   | \$ 90.000   |
|  | 1 | ROLLO DE CABLE <b>UTP CATEGORÍA 6</b> , % DE <b>ALEACIÓN 80/20</b> - <b>100 METROS PARA USO EN EXTERIOR - 100 METROS.</b>                                                                                                                                                                                                                          | \$ 120.000  | \$ 120.000  |
|  | 1 | ROLLO DE CABLE <b>UTP CATEGORÍA 5E</b> , % DE <b>ALEACIÓN 60/40</b> - <b>100 METROS PARA USO EN INTERIOR - 100 METROS.</b>                                                                                                                                                                                                                         | \$ 70.000   | \$ 70.000   |
|  | 1 | ROLLO DE CABLE <b>UTP CATEGORÍA 6</b> , % DE <b>ALEACIÓN 60/40</b> - <b>100 METROS PARA USO EN INTERIOR - 100 METROS.</b>                                                                                                                                                                                                                          | \$ 90.000   | \$ 90.000   |



|                                                                                     |   |                                                                                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | ROLLO DE CABLE DUPLEX - 2 X 16 - AC X 100 METROS                                                      | \$ 90.000  | \$ 90.000  |
|    | 1 | ROLLO DE CABLE DUPLEX - 2 X 14 - AC X 100 METROS                                                      | \$ 120.000 | \$ 120.000 |
|    | 1 | ROLLO DE CABLE NEOPRENO X 200 METROS - 100% COBRE / CALIBRE 2X20                                      | \$ 230.000 | \$ 230.000 |
|    | 1 | ADAPTADOR 12V - 1A                                                                                    | \$ 7.000   | \$ 7.000   |
|    | 1 | ADAPTADOR 12V - 1.5A                                                                                  | \$ 9.000   | \$ 9.000   |
|  | 1 | ADAPTADOR 12V - 2A                                                                                    | \$ 12.000  | \$ 12.000  |
|  | 1 | ADAPTADOR 12V - 3A                                                                                    | \$ 25.000  | \$ 25.000  |
|  | 1 | ADAPTADOR 12V - 5A                                                                                    | \$ 35.000  | \$ 35.000  |
|  | 1 | Fuente de Poder de 24 Vcd Regulado @ 3A / Voltaje de Entrada de 100-240 Vca Marca: EPCOM POWERLINE    | \$ 75.000  | \$ 75.000  |
|  | 1 | Transformador Industrial para DOMOS y Sistemas de Seguridad de 24 Vca a 100 VA Marca: EPCOM POWERLINE | \$ 95.000  | \$ 95.000  |

|                                                                                     |   |                                                                                                                            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | PULPO DE CORRIENTE - 4 CH                                                                                                  | \$ 15.000  | \$ 15.000  |
|    | 1 | PULPO DE CORRIENTE - 8 CH                                                                                                  | \$ 20.000  | \$ 20.000  |
|    | 1 | MULTITOMA PARA RACK DE 8 PUERTOS / REGULADA /<br>GENERICA / 110                                                            | \$ 85.000  | \$ 85.000  |
|    | 1 | ORGANIZADOR DE CABLE - 2U - METALICO - 3BUMEN                                                                              | \$ 50.000  | \$ 50.000  |
|    | 1 | NPP624-0624 - PATCH PANEL CAT 6 24 PUERTOS 1U                                                                              | \$ 195.000 | \$ 195.000 |
|  | 1 | NPP6A24-1624 - PATCH PANEL CAT 6A 24 PUERTOS 1U                                                                            | \$ 350.000 | \$ 350.000 |
|  | 1 | CONECTOR JACK CAT6 - AZUL                                                                                                  | \$ 6.000   | \$ 6.000   |
|  | 1 | BANDEJA PORTA EQUIPO PARA RACK 30 CM                                                                                       | \$ 50.000  | \$ 50.000  |
|  | 1 | BANDEJA PORTA EQUIPO PARA RACK 35 CM                                                                                       | \$ 55.000  | \$ 55.000  |
|  | 1 | GABINETE TIPO RACK - PARA DVR - PUERTA EN MALLA<br>METALICA - MINI - GABIENTE 14 CM ALTO X 32 CM DE<br>FONDO X 33 CM ANCHO | \$ 50.000  | \$ 50.000  |

|                                                                                     |   |                                                                                                                                          |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|    | 1 | <b>GABINETE TIPO RACK - PARA DVR - PUERTA EN MALLA METALICA - PEQUEÑO - GABIENTE 14 CM ALTO X 40 CM DE FONDO X 41 CM ANCHO</b>           | \$ 70.000  | \$ 70.000  |
|    | 1 | <b>GABINETE TIPO RACK - PARA DVR - PUERTA EN MALLA METALICA - MEDIANO - DELGADO - GABIENTE 14 CM ALTO X 40 CM DE FONDO X 52 CM ANCHO</b> | \$ 90.000  | \$ 90.000  |
|    | 1 | <b>GABINETE TIPO RACK - PARA DVR - PUERTA EN MALLA METALICA - GRANDE - GABIENTE 16 CM ALTO X 51 CM DE FONDO X 52 CM ANCHO</b>            | \$ 120.000 | \$ 120.000 |
|    | 1 | <b>GABINETE DE PARED 5RU X40 - GABIENTE 28 CM ALTO X 52 CM DE ANCHO X 40 CM FONDO</b>                                                    | \$ 150.000 | \$ 150.000 |
|    | 1 | <b>GABINETE DE PARED 7RU - GABIENTE 37 CM ALTO X 52 CM DE ANCHO X 51 CM FONDO</b>                                                        | \$ 200.000 | \$ 200.000 |
|  | 1 | <b>GABINETE DE PARED 11RU - GABIENTE 55 CM ALTO X 53 CM DE ANCHO X 51,5 CM FONDO</b>                                                     | \$ 260.000 | \$ 260.000 |



## Patricia Viscue

Ventas Corporativas

 ventas2@asecurity.com.co

 (57) 311 2370979

 www.asecurity.com.co

 Carrera 15 # 77 – 59

CC Alta Tecnología. 1-28